Supplemento ordinario (Spec. medicinali) alla "Gazzetta Ufficiale" n. 277 dell'8 ottobre 1981

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Giovedì, 8 ottobre 1981 | SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 14

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 26 giugno 1981.

Aggiornamento del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 26 giugno 1981.

Aggiornamento del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale che stabilisce le procedure ed i criteri per l'aggiornamento del prontuario terapeutico che deve uniformarsi ai principi della efficacia terapeutica, dell'economicità del prodotto, della semplicità e chiarezza nella classificazione e dell'esclusione dei prodotti da banco;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 484, sulla disciplina della informazione scientifica e della pubblicità dei farmaci ed istituzione della partecipazione degli assistiti alla spesa per assistenza farmaceutica, e il decreto legge 28 maggio 1981, n. 250 (*);

Considerata la necessità di provvedere all'aggiornamento del prontuario terapeutico sulla base dei suddetti criteri;

Visto il precedente decreto ministeriale 19 marzo 1980 (pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 14 giugno 1980) relativo all'aggiornamento del prontuario terapeutico;

Visto la delibera CIPI 29 aprile 1981-6 maggio 1981;

Viste le proposte del comitato previsto dall'art. 30 della predetta legge n. 833;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 18 giugno 1981;

Considerato che il sopracitato parere del Consiglio sanitario nazionale, nelle parti in cui appare non aderente alla proposta del comitato di cui all'art. 30 della legge n. 833, coinvolge aspetti tecnico-scientifici che sono stati già oggetto di esame e giudizio da parte del predetto comitato e che pertanto meritano un ulteriore approfondimento, utile alle successive determinazioni;

Decreta:

Art. 1.

Nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale sono incluse le specialità medicinali di cui all'allegato 1 al presente decreto.

Le specialità predette sono contrassegnate con i simboli *A* e *B* se, rispettivamente, esenti o meno dalla quota di partecipazione alla spesa farmaceutica.

Il prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali iscritte è quello stabilito dagli appositi provvedimenti CIP.

Art. 2.

Con successivi provvedimenti integrativi da emanarsi di norma con frequenza trimestrale, fino al prossimo aggiornamento del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, si provvederà ad aggiungere all'elenco di cui all'allegato 1 al presente decreto:

a) le specialità medicinali approvate dagli organi tecnici del Ministero della sanità entro la data del presente decreto e successivamente registrate, in possesso dei requisiti per la iscrizione nel prontuario;

b) le specialità medicinali che riacquistano i predetti requisiti.

Saranno altresì apportate al prontuario terapeutico le modificazioni conseguenti all'esito delle istanze di cui al successivo art. 10.

(*) D.L. 26 settembre 1981, n. 538.

Art. 3.

Sono escluse dal prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale le specialità medicinali di cui all'allegato II, già iscritte nell'elenco delle specialità medicinali di cui al decreto ministeriale 19 marzo 1980 e successive modificazioni, in quanto non più in possesso dei requisiti per la loro inclusione nel prontuario stesso

Art. 4.

Le specialità di cui al precedente art. 3 sono tuttavia ulteriormente concedibili sino al centoventesimo giorno dalla entrata in vigore del presente decreto secondo le attuali condizioni di partecipazione alla spesa per l'assistenza farmaceutica.

Art. 5.

Con successivi provvedimenti integrativi da emanarsi di norma con frequenza trimestrale fino al prossimo aggiornamento del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, saranno escluse le specialità che perderanno i requisiti per la inclusione nel prontuario stesso dopo l'emanazione del presente decreto.

Art. 6.

Le specialità medicinali di cui all'allegato III del presente decreto sono sottoposte alle modalità di prescri zione consistenti nella specificazione da parte del medico della diagnosi e delle indicazioni circostanziate che giustificano la prescrizione stessa.

Art. 7.

Le modalità di prescrizione di cui al precedente art. 6, riportate anche nell'allegato III al presente decreto si svolgono mediante la compilazione da parte del medico della prima sezione del ricettario attualmente in vigore per la prestazione medico generica convenzionata con il Servizio sanitario nazionale.

I medici provvedono all'inoltro alle rispettive unità sanitarie locali di dette sezioni.

Le unità sanitarie locali provvedono al controllo dell'avvenuto adempimento mediante confronto tra la prima e la seconda sezione della ricetta comunicando periodicamente i risultati al Ministero della sanità.

Art. 8.

Le specialità medicinali già riportate nell'elenco delle specialità concedibili di cui al decreto ministeriale 19 marzo 1980 e successive modificazioni e col presente decreto esentate dalla quota di partecipazione alla spesa per l'assistenza farmaceutica sono riportate nell'allegato IV.

Art. 9.

Le ditte farmaceutiche saranno informate, mediante comunicazione ministeriale, delle condizioni di in clusione ed esclusione nel prontuario terapeutico delle rispettive specialità medicinali.

Art. 10.

Le ditte farmaceutiche possono far pervenire, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, istanza in carta da bollata per il riesame delle determinazioni assunte.

Art. 11.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dal quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione.

Roma, addì 26 giugno 1981

Il Ministro: ANIASI

ABBREVIAZIONI E CONTRASSEGNI

A.	adulti
AMP.	ampolle
B.	bambini
CAPS.	capsule
CART.	cartine
CC	centimetri cubici
CG	centigrammi
CH.	cachets
CONF.	confetti
CPRS	compresse
EV-END.-ENDOV.	per via endovenosa
F.	fiale
FLAC.	flacone
G	grammi
GTT	gocce
IM.-INTR.-INTRAM.	per via intramuscolare
MCG	microgrammi-gamma
MG	milligrammi
ML	millimetri
PILL.	pillole
SCAT.	scatola
SCIR.	sciroppo
SUPP	supposte
TAV.	tavolette
U.E.	uso esterno

DIC Confezioni di specialità medicinali prescrivibili previa diagnosi o indicazione circostanziata da riportare nella prima sezione del ricettario in vigore.

A Specialità medicinali esenti dalla quota di partecipazione degli assistiti alla spesa farmaceutica.

B Specialità medicinali per le quali è dovuta quota di partecipazione degli assistiti alla spesa farmaceutica.

+ Confezioni di specialità medicinali per le quali è consentita la prescrizione multipla (ad uso delle farmacie).

● Confezioni di specialità medicinali contenenti sostanze psicotrope o stupefacenti (legge n. 685/75).

ALLEGATO I

ELENCO DELLE CONFEZIONI DI SPECIALITA' MEDICINALI INCLUSE CON IL PRESENTE DECRETO NEL PRONTUARIO TERAPEUTICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE.

Confezione		Prezzo
Aberil – Caber		
20 compresse mg 250	B	1.335
Abetol – C.T.		
50 compresse mg 100	A	12.250
50 compresse mg 200	A	23.150
Acidylina – Panthox & Burck		
im., ev., 10 fiale ml 10 g 1	B	2.190
Actiol – Lirca		
8 supposte B	B	1.010
8 supposte A	B	1.100
Alfamox – Alfa Farmaceutici		
(DIC) sciroppo ml 100 (mg 250/5 ml)	A	4.450
Ampifosfo – Italfarmaco		
(DIC) + im., flac. mg 500 + solv. 4 ml	A	1.875
(DIC) + im., flac. mg 1000 + solv. 5 ml	A	2.790
(DIC) + ev., flac. mg 1000 + solv. 10 ml	A	2.760
(DIC) 12 capsule mg 500	A	10.415
(DIC) 12 compresse mg 1000	A	19.780
(DIC) polvere per sospensione est. g 100	A	9.080
Ampiplus pediatrico – Menarini		
(DIC) + im., ev., flac. liof. + solv. ml 3	A	1.030
Angiolast – Manetti Roberts		
im., ev., 10 fiale 1 ml	B	2.370
Antipulmina – Lisapharma		
8 fiale 2 ml	B	1.845
Efedrina		
8 fiale 2 ml	B	1.855
Antiscabbia – Candioli		
pomata g 100	B	1.415
Antitoxicum 40 – ION		
5 fiale liof. + solv.	B	2.945
Aplodan – Simes		
10 bustine gran. eff.	B	5.210
Aricodil – Malesci		
gocce 25 ml	B	2.475
Artrosilene – Dompè		
30 capsule gastroresistenti mg 160	B	9.950
pomata g 50	B	5.615
Attentil – Ravizza		
30 confetti	B	3.905
Bactrim Forte – Roche		
(DIC) 12 compresse	A	3.220
Baypen – Bayer Italia		
(DIC) + im., flac. g 0,5 + solv. 2 ml	A	3.045
(DIC) + ev., flac. g 0,5 + solv. 5 ml	A	3.090
(DIC) + im., flac. g 1 + solv. 4 ml	A	5.075
(DIC) + ev., flac. g 1 + solv. 10 ml	A	5.105
Baukal – Bruschettini		
20 compresse mg 500	B	915
Bencef – Neoterapici Benvegna		
(DIC) 12 capsule mg 250	A	8.225
(DIC) 8 capsule mg 500	A	10.590
Bergacef – Bergamon		
(DIC) + im., flac. g 0,5 + solv. 2 ml	A	3.115
(DIC) + im. flac. g 1 + solv. 3 ml	A	5.445
(DIC) + ev., flac. g 1 + solv. 10 ml	A	5.375
(DIC) + ev., flac. g 2	A	9.300
Bilancen Forte – Biomedica Foscama		
50 compresse mg 300	B	13.635
Bilancen Simplex – Biomedica Foscama		
50 compresse mg 10	B	8.080
Bioarginina – Damor		
infusione, ev., flac. 500 ml	B	4.045
Biociclin – Del Saz & Filippini		
(DIC) + flac. mg 250 + solv. 1 ml	A	2.720
(DIC) + flac. mg 500 + solv. 2 ml	A	4.545
(DIC) + flac. mg 750 + solv. 3 ml	A	6.530
(DIC) + flac. g 1 + solv. 4 ml	A	8.245
Biocortex – Ausonia		
« Normale » 10 f. liof. + solv. 3 ml	B	12.770
« Forte » 10 fiale liof. + solv. 3 ml	B	18.130
Biocortone Vit Forte – S.I.T.		
im., ev., 10 fiale 3 ml 200 UCD	B	10.160
Bioflorin – Gipharmex		
25 capsule	B	6.965
polvere uso pediatrico g 30	B	3.500
Biomag – Pulitzer Italiana		
12 fiale mg 200	B	7.410
50 compresse mg 200	B	19.175
sciroppo 200 ml	B	17.790
Bioxima – Ital Suisse		
(DIC) + im., flac. mg 250 + solv. ml 1	A	2.810
(DIC) + im., flac. mg 500 + solv. ml 2	A	4.695
(DIC) + im., flac. mg 750 + solv. ml 3	A	6.710
(DIC) + im., flac. g 1 + solv. ml 4	A	8.500
« Vena 1 » (DIC) + ev., flac. g 1 + solv. ml 10	A	8.430
« Vena 2 » (DIC) + ev., flac. g 2	A	15.085
« Vena 3 » (DIC) + ev., flac. g 3	A	22.270
Brassel – Schiapparelli		
5 fiale mg 250	B	20.175
Broncofluid – Ausonia		
30 compresse	B	8.250
sospensione 200 ml	B	10.550
Broncospasmin – Farmades		
30 compresse mg 10	A	3.255
30 compresse mg 20	A	5.195
Broncospasmin Aerosol – Farmades		
flac. 20 ml	A	8.120
Broncovanil – Scharper		
10 fiale 2 ml	B	1.615
Cafenolo – Dessy		
(DIC) 10 capsule mg 250	A	1.020
Calciovit 40 – LA.FA.RE.		
sciroppo g 170	B	1.335
Calcitar – Armour Medicamenta		
(DIC) 5 flac. 160 U. MRC + solv.	A	75.800
Capoten – Squibb		
50 compresse mg 25	A	16.420
24 compresse mg 50	A	15.495
Cardiplant – Also		
ev. o im., 10 fiale 2 ml	B	1.905
40 confetti	B	1.580
os. gocce 30 ml	B	2.060
Carfexil – Zambeletti		
(DIC) 20 compresse mg 250	A	5.745
(DIC) 20 compresse mg 500	A	10.475
Catapresan – Boehringer Ingelheim		
« Perlongetten » 42 capsule ritardo mg 0,250	A	9.510
Causyth – Causyth		
20 capsule mg 400	B	1.135

		Prezzo
Celran 100 – Ripari Gero		
10 flac. + solv. ml 4	B	6.265
Cefam – Magis		
(DIC) + im., ev. flac. mg 500 + solv. ml 2	A	3.115
(DIC) + im., ev., flac. g 1 + (solv. 3 ml)	A	5.445
(DIC) + ev. flac. g 2	A	9.135
Cefamar – Alfa Farmaceutici		
(DIC) + im., flac. mg 250 + solv. 2 ml	A	2.975
(DIC) + im., flac. mg 500 + solv. 4 ml	A	4.995
(DIC) + im., flac. mg 750 + solv. 5 ml	A	6.930
(DIC) + im., flac. g 1 + solv. 5 ml	A	8.855
(DIC) + ev., flac. g 1 + solv. 10 ml	A	8.885
(DIC) + ev., flac. g 2	A	15.895
Cefaseptolo – Neopharmed		
« 250 » (DIC) + im., flac. mg 250 + solv. 2 ml	A	2.225
« 500 » (DIC) + im., flac. mg 500 + solv. 3 ml	A	3.510
« 1000 » (DIC) + im., flac. g 1 + solv. 4 ml	A	5.925
« 1000 » (DIC) + ev., flac. g 1 + solv. 10 ml	A	5.925
Cefiran – Pierrel		
(DIC) + im., ev., flac. g 0,5 + solv. 2 ml	A	3.485
(DIC) + im., ev., flac. g 1 + solv. 4 ml	A	6.010
(DIC) + im., ev., flac. g 2 + solv. 4 ml	A	10.930
Cefoprim – Esseti		
« 250 » (DIC) + im., flac. mg 250 + solv. 1 ml	A	2.720
« 500 » (DIC) + im., flac. mg 500 + solv. 2 ml	A	4.545
« 750 » (DIC) + im., flac. mg 750 + solv. 3 ml	A	6.500
« 1 » (DIC) + im., flac. g 1 + solv. 4 ml	A	8.245
« Vena 1 » (DIC) + ev., flac. g 1 + solv. 10 ml	A	8.170
« Vena 2 » (DIC) + ev., flac. g 2	A	14.900
« Vena 3 » (DIC) + ev., flac. g 3	A	22.000
Cefos – C.T		
(DIC) lattanti, flac. g 60 polvere per 90 ml sciroppo ext. (125 mg/5 ml)	A	4.255
(DIC) bambini, flac. g 60 granulare per 90 ml sciroppo ext. (250 mg/5 ml)	A	7.525
Cefossim – Coli		
« 250 » (DIC) + im., flac. mg 250 + solv. ml 1	A	3.045
« 500 » (DIC) + im., flac. mg 500 + solv. ml 2	A	5.085
« 750 » (DIC) + im. flac. mg 750 + solv. ml 3	A	7.275
« 1000 » (DIC) + im., flac. mg 1000 + solv. ml 4	A	9.210
« G 1 » (DIC) + ev., flac. g 1 + solv. ml 10	A	9.140
« G 2 » (DIC) + ev., flac. g 2	A	16.355
« G 3 » (DIC) + ev., flac. g 3	A	24.140
Cefradin – I.S.O.M.		
(DIC) + flac. mg 250 + solv. 2,5 ml	A	1.500
(DIC) + flac. mg 500 + solv. 2,5 ml	A	2.060
(DIC) + flac. g 1 + solv. 4 ml	A	3.130
(DIC) 8 capsule mg 500	A	6.510
(DIC) granulare per sosp. orale 60 ml	A	5.250
Cefurex – S.A.R.M.		
« 250 » (DIC) + im. ev., flac. mg 250 + solv. ml 1	A	2.730
« 500 » (DIC) + im., ev., flac.mg 500 + solv. ml 2	A	4.555
« 1000 » (DIC) + im., ev., flac. g 1 + solv. ml 4	A	8.260
Cefurin – Magis		
(DIC) + im., flac. mg 250 + solv. 1 ml	A	2.730
(DIC) + im., flac. mg 500 + solv. 2 ml	A	4.555
(DIC) + im., flac. mg 750 + solv. 3 ml	A	6.510
(DIC) + im., flac. mg 1000 + solv. 4 ml	A	8.260
(DIC) + ev., flac. g 1 + solv. 10 ml	A	8.185
(DIC) + ev., flac. g 2	A	14.640
(DIC) + ev., flac. g 3	A	21.615
Cellepar Cortex 200 – Bergamon		
im., 10 fiale liof. + solv. 2 ml	B	11.895
Cemado – La Farmochimica Italiana		
(DIC) + im., g 0,5 + solv. 3 ml	A	3.280
(DIC) + im. g 1 + solv. 3 ml	A	5.610
(DIC) + ev., g 1	A	5.140
(DIC) + ev., g 2	A	9.580

		Prezzo
Cemandil – Schiapparelli		
(DIC) + im., flac. g 0,5 + solv. 1,5 ml	A	3.440
(DIC) + ev., flac. g 0,5 + solv. 5 ml	A	3.415
(DIC) + im., flac. g 1 + solv. 3 ml	A	5.900
(DIC) + ev., flac. g 1 + solv. 10 ml	A	5.845
(DIC) + im., flac. g 2 + solv. 6 ml	A	10.805
(DIC) + ev., flac. g 2	A	10.110
Cepoven intramuscolo – Glaxo		
(DIC) + flac. mg 500 + solv. 2 ml	A	1.570
Cerebramina Forte – Benvegna		
50 capsule mg 20	B	12.750
gocce 30 ml 2%	B	7.600
Cerebro – Sidus I.B.N.		
50 capsule mg 100	B	11.075
Chemitrim – Biomedica Foscama		
(DIC) + 1 fiala 3 ml	A	1.010
Chemitrim Forte – Biomedica Foscama		
(DIC) 20 compresse	A	4.685
Cholesolvin 500 – Cyanamid		
50 capsule mg 500	B	7.970
Ci - Dalma – Mitim		
ev., 6 fiale tappo perf. 10 ml mg 1000	B	1.885
Cidifos 250 – Neopharmed		
5 fiale 2 ml mg 250	B	20.450
Cidilin – Bioresearch		
5 fiale 2 ml mg 250	B	16.680
Cinetic – IRBI		
30 confetti	A	1.300
Circleton – IBI Sud		
50 capsule mg 100	B	12.380
50 capsule mg 200	B	23.230
Citran – Dessy		
10 fiale g 1	B	2.140
Cituridina – F. Tosi		
20 capsule	B	2.315
Clinoril – Merck Sharp Dohme		
15 compresse mg 200	B	9.005
Clorofil – Vis		
sciroppo g 200	B	1.255
Colbiocin – S.I.F.I.		
collirio 5 ml	B	1.235
pomata oftalmica g 5	B	1.020
Combantrin – Pfizer Italiana		
8 compresse mg 250	A	11.140
sospensione 30 ml	A	8.600
Complexo Vitale – Benvegna		
forte, 40 compresse	B	1.660
Co - Pyronil – Lilly		
25 capsule	B	1.130
Cordan – IBI		
50 confetti mg 50	B	8.400
Corgard – Squibb		
30 compresse mg 60	A	8.180
Corosan – Saita		
30 compresse mg 75	B	3.700
Coroxin 75 – Malesci		
30 compresse mg 75	B	3.850
Cortiplastol – Medici Domus		
pomata g 15 0,025%	B	1.305
Cortisol Semplice – Vis		
collirio 2,5% g 3	B	885
Cremosulfa Streptomicina – Angelini		
20 compresse	B	1.530
sospensione 120 cc	B	1.640

		Prezzo
Daktacort – Janssen		
crema dermatologica g 30	B	5.475
Daktarin – Janssen		
(DIC) ev., 5 fiale 20 ml	A	9.905
(DIC) oral gel 2% g 40	A	7.250
latte dermatologico 2% g 30	B	4.980
tintura alcolica 2% ml 30	B	5.465
7 capsule vaginali mg 200	B	10.640
3 capsule vaginali mg 400	B	8.915
10 tamponi vaginali mg 100	B	8.670
Dantrium – Formenti		
50 capsule mg 25	B	6.665
50 capsule mg 50	B	11.585
50 capsule mg 75	B	16.315
50 capsule mg 100	B	21.030
sciroppo 160 ml	B	4.585
Debridat Enzimatico – Sigma Tau		
30 capsule mg 100	B	6.500
Decaspir – Pulitzer Italiana		
im., 10 fiale 5 ml 40 mg	B	3.800
30 capsule	B	6.235
sciroppo 200 ml	B	3.075
Dermaflogil – NCNS		
forte, pomata g 30	B	2.485
Dexal – Pulitzer Italiana		
30 capsule mg 50	B	4.780
Dexa-Rhino – Boehringer Ingelheim		
spray nasale dosato g 9 (125 erogazioni)	B	4.310
Dicetel – Farmades		
30 capsule mg 50	B	5.665
Difmecor – UCM DIFME		
50 confetti mg 50	B	7.085
Difosfocin – Magis		
im. ev., 5 fiale 2 ml mg 250	B	18.555
Digerent – Polifarma		
30 capsule mg 150	B	8.195
Dina – Valeas		
ev., 10 fiale mg 200 ml 2	B	6.095
50 compresse mg 200	B	20.145
sciroppo 200 ml (mg 200/5 ml)	B	16.475
Dissenten – SPA		
gocce 15 ml	B	1.690
Divical Forte – La Farmochimica Italiana		
10 bustine g 11	B	4.605
Dulasi – Dukron		
50 capsule mg 100	B	11.055
Duxima – Dukron		
« 250 » (DIC) + im., flac. mg 250 + solv. ml 1	A	2.720
« 500 » (DIC) + im. flac. mg 500 + solv. ml 2	A	4.545
« 750 » (DIC) + im. flac. mg 750 + solv. ml 3	A	6.500
« G 1 » (DIC) + im., flac. g 1 + solv. ml 4	A	8.255
« G 1 » (DIC) + ev., flac. g 1 + solv. ml 10	A	8.170
« G 2 » (DIC) + ev., flac. g 2 + solv. ml 10	A	15.265
« G 3 » (DIC) + ev., flac. g 3 + solv. ml 10	A	22.315
Emaseril – Geyfarm		
10 fiale 2 ml	B	4.710
Emonucleosina Cortex 200 – Piam		
im., 10 fiale liof. + solv.	B	12.570
Emopon 12 – Laboratorio Terap. MR		
10 flac. 5 ml os	B	2.040
Encelad – Italchemi		
sciroppo 120 ml	B	1.315
Enterocura – De Angeli		
(DIC) 20 microcompresse mg 100	A	1.660
(DIC) 20 confetti mg 400	A	4.895
Enterokanacin – Sidus		
(DIC) 10 capsule g 0,50	A	8.960
Enterum – Angelini		
40 microcompresse	B	1.310
20 compresse	B	2.420
sospensione 120 ml	B	1.580
Epa ten – Zambon		
(DIC) 30 bustine g 3	B	6.985
Eparcerebro – U.C.B.		
6 fiale liof. 100 UCD	B	5.745
Eparema – I.B.I.		
30 confetti	B	1.490
Eparina Squibb – Squibb		
flac. 5 ml, 5000 U/ml	A	4.220
Ergozim Lactis – Corvi		
os., 10 flaconcini 5 ml	B	4.880
sacinone – Lisapharma		
pomata g 30	B	2.005
lozione 30 ml	B	1.180
Eselin – Ravizza		
gocce 20 ml per os	B	1.670
Espiran – Farnex		
30 capsule mg 40	B	5.860
Estracyt – Roche		
40 capsule	A	106.305
Etanicozid B6 – Piam		
50 compresse gastroresistenti	B	5.940
Etanicozid B6 « 3 : 2 » – Piam		
50 compresse grastroresistenti	B	4.370
Eubetal antibiotico – SIFI		
collirio estemp. 3 ml	B	1.200
pomata oftalmica g 3	B	960
Eusaprim – Wellcome		
(DIC) + ev., 1 fiala 5 ml	A	945
« Forte » (DIC) 20 compresse	A	4.890
Eutirox – Bracco		
50 compresse mcg 100	A	2.860
Euvasal – Selvi		
30 capsule mg 100	B	7.325
Evident 50 – Firma		
10 ampolle liof. + 10 fiale solv.	B	4.985
Fado – Bioresearch		
(DIC) + im., flac. g 0,5 + solv. 2 ml	A	3.295
(DIC) + im., flac. g 1 + solv. 3 ml	A	5.760
(DIC) + ev., flac. g 1 + solv. 10 ml	A	5.685
(DIC) + ev., flac. g 2	A	9.840
Farmidone – Farmitalia C. Erba		
20 compresse mg 250	B	470
« Antistaminico » 20 compresse	B	630
Ferlactis – Panthox & Burck		
os., 10 flac. 5 ml	B	2.150
Ferlodur – Schering		
20 compresse mg 400	A	13.210
Filtrax – Biomedica Foscama		
(DIC) 20 capsule mg 200	A	6.915
(DIC) 20 capsule mg 400	A	12.790
Firmacort – Firma		
3 ampolle liof. mg 8 + solv. 1 ml	A	2.190
3 ampolle liof. mg 20 + solv. 1 ml	A	2.865
Firmaepar B/12 *Cortex* – F.I.R.M.A.		
10 ampolle liofilizzate 200 UCD + solv.	B	12.800

		Prezzo
Fisiozima - Neopharmed		
20 compresse mg 150	B	4.820
12 compresse mg 500	B	8.540
Fisiozima pediatrico - Neopharmed		
30 compresse mg 5	B	1.245
Flexidone - Pierrel		
24 compresse	B	1.455
Floginax - La Farmochimica Italiana		
30 compresse mg 250	B	7.930
Flosint - Farmitalia C. Erba		
iniett. 6 fialoidi mg 200 + solv. ml 3	B	4.820
Flubilar - Zambeletti		
os., 20 ampolle 10 ml	B	3.760
Fludarene - I.S.F.		
30 capsule mg 200	B	6.065
Flugeral - Italfarmaco		
50 capsule mg 5	B	15.200
50 capsule mg 10	B	28.680
Fluiden - LA.FA.RE.		
8 fiale 5 ml	B	3.255
20 capsule mg 40	B	4.360
sciroppo 100 ml	B	1.990
10 supposte B	B	2.875
10 supposte A	B	4.525
Flunagen Mite - Gentili		
50 capsule mg 5	B	15.200
Flunagen - Gentili		
50 capsule mg 10	B	28.580
Fluxarten - Zambeletti		
« Mite »		
50 capsule mg 5	B	15.200
Fluxarten - Zambeletti		
50 capsule mg 10	B	28.680
Fonofos - Pulitzer Italiana		
(DIC) + im., flac. g 1 + solv. ml 4	A	3.615
(DIC) + ev., flac. g 1 + solv. ml 10	A	3.665
(DIC) 12 capsule mg 500	A	13.635
(DIC) 12 compresse g 1	A	23.500
(DIC) sospensione 60 ml	A	7.345
Forcef - Chiesi		
(DIC) + im., flac. mg 250 + solv. 2 ml	A	2.165
(DIC) + im., flac. mg 500 + solv. 3 ml	A	3.415
(DIC) + im., flac. g 1 + solv. 4 ml	A	5.765
« Vena »		
(DIC) + ev., flac. mg 500 + solv. 10 ml	A	3.445
(DIC) + ev., flac. g 1 + solv. 10 ml	A	5.765
(DIC) + ev., flac. g 2 + solv. 10 ml	A	10.370
Formoftil - Farmigea		
monodose collirio - 5 contenitori da 5 ml	B	1.775
Fosfamox - Italfarmaco		
(DIC) + im., flac. mg 500 + solv. 4 ml	A	1.975
(DIC) + im., flac. mg 1000 + solv. 5 ml	A	2.985
(DIC) + ev., flac. mg 1000 + solv. 10 ml	A	2.955
(DIC) 12 capsule mg 500	A	10.895
(DIC) 12 compresse mg 1000	A	20.745
(DIC) polvere per sosp. ext. g 100	A	9.475
(DIC) 12 bustine mg 500	A	12.050
(DIC) 12 bustine mg 1000	A	23.180
Fosfogram - Firma		
(DIC) + im., flac. g 1 + solv. ml 4	A	3.780
(DIC) + ev., flac. g 1 + solv. ml 10	A	3.825
(DIC) 12 capsule mg 500	A	14.250
(DIC) granulare per 100 ml sosp. orale (mg 250/5 ml)	A	11.895

		Prezzo
Fosfolexin - Italfarmaco		
(DIC) + im., flac. mg 500 + solv. 4 ml	A	2.080
(DIC) + im., flac. mg 1000 + solv. 5 ml	A	3.200
(DIC) + ev., flac. mg 1000 + solv. 10 ml	A	3.170
(DIC) 12 capsule mg 500	A	11.880
(DIC) 12 compresse mg 1000	A	15.345
(DIC) polvere sosp. estemp. g 100	A	10.300
(DIC) 12 bustine mg 500	A	13.040
(DIC) 12 bustine mg 1000	A	25.165
Fucidin - Sigma Tau		
pomata 2% g 20	B	2.470
Furotricina con Idrocortisone - Biomedica Foscama		
pomata g 20	B	1.040
Gasteril - Ripari Gero		
50 compresse mg 25	B	17.560
Gastrausil Duodenale - I.S.F.		
50 capsule mg 50	B	8.330
Gaviscon - Boehringer Biochemia Robin		
40 compresse masticabili	B	4.950
Gibicef - Gibipharma		
« 250 » (DIC) + im., flac. mg 250 + solv. ml 1	A	2.730
« 500 » (DIC) + im., flac. mg 500 + solv. ml 2	A	4.555
« 1000 » (DIC) + im. flac. mg 1000 + solv. ml 4	A	8.260
« 1000 » (DIC) + ev., flac. mg 1000 + solv. ml 10	A	8.165
Gluserin B/12 - Montefarmaco		
os., 6 flac. liof. + solv.	B	3.075
Gradient Polifarma - Polifarma		
50 capsule mg 5	B	15.200
Guaiadomus - Medici Domus		
10 supposte pediatriche	B	1.105
10 supposte adulti	B	1.215
Iangene - La Farmochimica Italiana		
50 capsule mg 100	B	11.400
Ibilex - IBI		
(DIC) 8 capsule mg 500	A	4.645
Ibudros - Manetti Roberts		
pomata al 5% g 50	B	2.730
10 supposte mg 600	B	4.880
Idustatin - Isnardi		
pomata dermica 1,5% g 10	B	6.065
Ifenec - Italfarmaco		
3 ovuli mg 150	B	7.170
crema vaginale g 78 con applicatore	B	11.800
Impetex - Roche		
crema g 30	B	7.600
Inosipsina - Zilliken		
im., 4 fiale liof. mg 100 + solv. 2 ml	B	1.995
ev., 4 fiale liof. mg 100 + solv. 10 ml	B	2.455
ev., 4 fiale liof. mg 250 + solv. 10 ml	B	2.590
Inosital - Biomedica Foscama		
25 compresse	B	1.720
polvere os. g 50	B	3.505
Jodo-Metil-Fillina - Malesci		
40 confetti	B	1.590
Iosamil - Schering		
(DIC) 12 compresse mg 500	A	11.790
Josaxin - U.C.B.		
(DIC) 12 confetti mg 250	A	6.525
(DIC) 12 compresse rivestite mg 500	A	11.785
Ipersulfa - ION		
(DIC) 12 compresse mg 500	A	1.030
Isoptin Retard - Knoll		
30 compresse mg 120	B	3.870
Isoptin S - Knoll		
● 30 confetti	B	2.405

		Prezzo
Issium – La Farmochimica Italiana		
50 capsule mg 5	B	13.880
Kaliscort – Luso		
30 compresse efferv.	B	2.150
Kaminax – Ausonia		
(DIC) + im., flac. mg 100 ml 2	A	3.745
(DIC) + im., flac. mg 250 ml 2	A	8.115
(DIC) + im., flac. mg 500 ml 2	A	15.395
(DIC) + im., flac. mg 1000 ml 10	A	29.355
Kanapiam Orale – Piam		
(DIC) sciroppo g 50	A	1.500
Kanatrol – Luso		
(DIC) + 1 flac. 500.000 U.I.	A	1.285
Kappabi – Farmitalia C. Erba		
(DIC) + 1 fiala 10 mg 1 ml	A	1.750
(DIC) + 1 fiala 25 mg 1 ml	A	3.075
(DIC) + 1 fiala 50 mg 1 ml	A	5.290
(DIC) + 1 fiala 75 mg 1,5 ml	A	7.570
(DIC) + 1 siringa pronto uso 100 mg	A	9.580
Kefox – Zambeletti		
(DIC) «250» + im. flac. mg 250 + solv. 1 ml	A	3.050
(DIC) «500» + im., flac. mg 500 + solv. 2 ml	A	5.095
(DIC) «750» + im., flac. mg 750 + solv. 3 ml	A	7.280
(DIC) «1» + im., flac. G 1 + solv. 4 ml	A	9.225
(DIC) «VENA 1» + ev., flac. g 1 + solv. 10 ml	A	9.150
(DIC) «VENA 2» + ev., flac. g 2	A	16.375
(DIC) «VENA 3» + ev., flac. g 3	A	24.170
Kenacort – Squibb		
« A con Spectrocin antiemorroidale »		
6 supposte	B	990
g 20 unguento con cannula	B	1.010
Kitnos – Farmitalia C. Erba		
(DIC) sospensione 100 ml	A	1.720
Kufaprim – Zambon		
(DIC) + im., flac. mg 500 + solv. 4 ml	A	2.080
(DIC) + im., flac. mg 1000 + solv. 5 ml	A	3.200
(DIC) + ev., flac. mg 1000 + solv. 10 ml	A	3.170
(DIC) 12 capsule mg 500	A	11.880
(DIC) 12 compresse mg 1000	A	22.715
(DIC) polvere per sosp. estemp. g 100	A	10.300
(DIC) 12 buste mg 500	A	13.040
(DIC) 12 buste mg 1000	A	25.165
Labeten – Ellem		
ev., 1 fiala mg 100	A	1.245
30 compresse mg 100	A	7.645
30 compresse mg 200	A	14.285
Lactipan Liofilizzato – I.B.I.		
12 capsule	B	1.580
Lactomicina R – Medici Domus		
os. 10 flaconcini 5 ml	B	2.515
Lafurex – LA.FA.RE.		
(DIC) + im. flac. mg 250 + solv. 1 ml	A	2.730
(DIC) + im. flac. mg 500 + solv. 2 ml	A	4.555
(DIC) + im., flac. mg 750 + solv. 3 ml	A	6.510
(DIC) + im., flac. g 1 + solv. 4 ml	A	8.260
Lampomandol – Von Boch		
(DIC) + im. flac. mg 250 + solv. 2 ml	A	2.020
(DIC) + im., flac. mg 500 + solv. 2 ml	A	3.115
(DIC) + im., flac. g 1 + solv. 3 ml	A	5.445
(DIC) + im., flac. g 2 + solv. 5 ml	A	9.755
Lamposporin – Von Boch		
(DIC) + im., flac. mg 250 + solv. 1 ml	A	2.730
(DIC) + im. flac. mg 500 + solv. 2 ml	A	4.555
(DIC) + im. flac. mg 750 + solv. 3 ml	A	6.510
(DIC) + im., flac. g 1 + solv. 4 ml	A	8.260
Lanoxin Digoxin – Wellcome Italia		
30 compresse mg 0,125	A	1.080

		Prezzo
Leniartril – San Carlo		
30 compresse mg 250	B	8.540
Lenipan – Chiesi		
5 fiale mg 20 ml 1	B	1.910
20 compresse mg 30	B	4.110
Lesten Serono – Serono		
« forte » im., 10 fiale liof. 200 UCD	B	15.090
Leucotrofina 100 – Ellem		
(DIC) 10 fiale 4 ml	A	12.920
Libexin Mucolitico – Chiesi		
10 supposte B	B	3.320
10 supposte A	B	5.550
Likacin – Lisapharma		
(DIC) + iniett., flac. mg 100 ml 2	A	3.335
(DIC) + im., ev., flac. mg 250 ml 2	A	7.285
(DIC) + im., ev., flac. mg 350 ml 2	A	9.935
(DIC) + im., ev., flac. mg 500 ml 2	A	13.900
Lipobalsamo – Vister		
pediatrico, 6 fiale 1 ml	B	1.305
6 fiale 2 ml	B	1.425
Lipoglutaren – Ausonia		
20 capsule mg 250	B	14.715
16 capsule mg 500	B	22.815
Lipomen 250 – Menarini		
20 capsule mg 250	B	14.510
Lipomen 500 – Menarini		
16 capsule mg 500	B	22.500
Lisabutina – Lisapharma		
6 supposte	B	925
Lisomucil Teofillina – Lirca		
30 compresse	B	5.745
10 supposte	B	2.495
Lyssavac Berna – Berna		
1 flac. 1 dose vaccino + solv. 1 ml	B	3.965
Liverin – Perkins		
30 confetti	B	1.815
Liverpen – Guidi		
30 capsule	B	1.325
Localyn Oto – Recordati		
30 ml gocce auricolari	B	2.465
Localyn Rinologico S.V – Recordati		
gocce 30 ml	B	1.275
Localyn Rinologico – Recordati		
gocce 30 ml	B	1.275
Logamel – Ciba Geigy		
crema g 30	B	4.805
Logan – ICI Rende		
endov., 4 fiale mg 250	B	15.640
Lomudal – Fisons		
24 fiale 2 ml per aerosol	A	8.015
collirio 10 ml	B	3.345
Lomudal nasale – Fisons		
2 flac. 9,5 ml	B	5.905
2 flac. 9,5 ml., pompetta, applicatore	B	6.795
Longacef – Chiesi		
(DIC) 12 capsule mg 250	A	5.565
(DIC) 8 capsule mg 500	A	6.990
(DIC) polvere per sosp. orale 100 ml (mg 125/5 ml)	A	4.800
(DIC) polvere per sosp. orale 100 ml (mg 250/5 ml)	A	8.630
Longatren – Bayer Italia		
(DIC) 12 compresse laccate mg 750	A	11.330
(DIC) granulato, 12 bustine mg 250	A	5.290

		Prezzo
Lorexina – Crosara		
(DIC) granulato per 100 ml sospensione	A	5.185
Losalen – Ciba Geigy		
flacone 30 ml	B	2.335
Lotidil – Malesci		
30 capsule mg 100	B	7.535
Lucen – Malesci		
30 compresse divisibili mg 10	B	17.300
Ludiomil – Ciba-Geigy		
(DIC) gocce 2% 50 ml	A	5.790
Luvion – Simes		
20 capsule mg 50	A	8.825
Mancef – Dukron		
(DIC) + im., flac. liof. mg 250 + solv. 3,5 ml	A	2.090
(DIC) + im., flac. liof. mg 500 + solv. 3,5 ml	A	3.210
(DIC) + im., flac. liof. g 1 + solv. 3,5 ml	A	5.475
Mandolsan – San Carlo		
«G 0,50» (DIC) + im., flac. g 0,5 + solv. ml 1,5	A	3.185
«G 1» (DIC) + im., flac. g 1 + solv. ml 3	A	5.385
«G 2» (DIC) + im., flac. g 2 + solv. ml 6	A	9.675
Mecloderm antiacne – I.C.I.		
soluzione g 30	B	5.790
Mediaxal – Stroder		
30 confetti	B	6.450
Medoxim – Medici		
«500» (DIC) + im., flac. mg 500 + solv. 2 ml	A	4.545
«750» (DIC) + im., flac. mg 750 + solv. 3 ml	A	6.500
«1000» (DIC) + im., flac. mg 1000 + solv. 4 ml	A	8.245
«1000» (DIC) + ev., flac. g 1 + solv. 10 ml	A	8.170
Melixeran – Luso		
(DIC) 20 compresse mg 50	A	2.750
Methergin – Sandoz		
15 confetti	B	1.155
Miazide – Cyanamid		
50 compresse 300/100 mg	B	4.740
50 compresse 400/100 mg	B	5.770
sciroppo 60 ml	B	1.325
Miazide B/6 – Cyanamid		
50 compresse	B	5.015
Micogamma – I.B.P.		
pomata g 50	B	1.070
Micotef – L.P.B.		
(DIC) 20 compresse mg 250	A	36.185
Micutrin Beta – I.S.F.		
crema g 30	B	6.000
Mioreumina – Fargal		
20 compresse	B	970
Miowas – I.F.I.		
30 compresse	B	1.530
6 supposte	B	1.160
Mirtilene – S.I.F.I.		
20 capsule	B	5.065
Modus – Scharper		
gocce 30 ml	B	5. 80
Motilium – Janssen		
10 fiale 2 ml mg 10	B	4.945
30 compresse mg 10	B	8.485
gocce 30 ml	B	8.315
sciroppo 120 ml	B	4.510
6 supposte adulti	B	9.970
Motofen – Cilag		
● 100 microcompresse	B	5.045
Moxiprim – Zambon		
(DIC) + im., flac. mg 500 + solv. 4 ml	A	1.975
(DIC) + im., flac. g 1 + solv. 5 ml	A	2.985
(DIC) + ev., flac. g 1 + solv. 10 ml	A	2.955
(DIC) 12 capsule mg 500	A	10.895
(DIC) 12 compresse g 1	A	20.745
(DIC) polvere g 100 per sosp. ext.	A	9.475
(DIC) 12 buste mg 500	A	12.050
(DIC) 12 buste mg 1000	A	23.180
Mucitux – Recordati		
20 capsule mg 100	B	3.285
10 supposte B mg 50	B	1.900
10 supposte A mg 100	B	2.585
Mucosolvan – De Angeli		
im ev inalaz. 6 fiale 2 ml	B	2.370
20 compresse mg 15	B	3.275
20 compresse mg 30	B	5.565
sciroppo 200 ml	B	6.240
Multum forte – Lampugnani		
pomata 5% g 50	B	2.160
Multum rosa – Lampugnani		
10 flac. u.e.	B	4.145
10 bustine granulato u.e.	B	3.445
Muscoril – Inverni Della Beffa		
pomata g 30	B	6.460
crema g 30	B	6.460
Naprosyn – Recordati		
30 bustine granulare	B	10.820
Narcan Neonatal – Crinos		
1 fiala 2 ml	A	3.770
Narcan – Crinos		
1 fiala 1 ml	A	4.280
Narcotussin – Biologici Italia		
gocce 15 ml	B	1.365
Negatol – Byk Gulden Italia		
7 ovuli vaginali con applicatore	B	1.395
Neo-Biocortone – S.I.T.		
os., gocce 20 ml	B	950
Neodin depositum – Luso		
flac. mg 100 ml 4	B	1.150
Neo-Epa 5000 – Vis		
6 flac. liof. + 6 fiale solv. ml 2,5	B	3.860
Neosyth – Causyth		
10 compresse	B	715
Nerisona C – Schering		
crema g 30	B	7.600
Neuralgon – Italfarmaco		
10 supposte	B	1.500
Neuramide Sherman – Difa		
3 fiale 1,3 ml	B	7.725
Nibratol 500 – Lampugnani		
50 capsule mg 500	B	2.190
Nicholin 250 – Cyanamid		
5 fiale 2 ml mg 250	B	17.405
Nicholin 1000 – Cyanamid		
iniett., 1 fiala ml 4 mg 1000	B	13.840
Nicosterolo – Guidotti		
50 compresse	B	5.685
Nifepam – Selvi		
● 50 compresse	B	4.320
Nolesil – Geyfarm		
50 capsule mg 50	B	3.965
Normase – Molteni		
(DIC) sciroppo 200 ml	B	3.260

		Prezzo
Nucleotin 200 – Farge		
10 fiale tipo A + 10 fiale tipo B	B	11.310
Orofollina – Biomedica Foscama		
15 compresse mg 0,1	A	705
Oxana – Biologici Italia		
6 capsule mg 100	B	1.1 0
Ozopulmin con Diprofillina – Farnex		
10 supposte B	B	1.285
10 supposte A	B	1.540
Pantetina – Maggioni		
5 fiale 2 ml	B	2.050
30 capsule mg 300	B	12.900
P-Cortin 100 – Farge		
10 fiale 2 ml	B	5.775
Penorale – Luso		
(DIC) 8 compresse g 0,50	A	1.365
Perbolin – Ion		
20 compresse	B	950
Peridon – Italchimici		
im. ev. A, 3 fiale 2 ml mg 10	B	2.155
30 compresse mg 10	B	8.485
A, gocce 20 ml	B	5.845
A, sciroppo 120 ml	B	4.510
6 supposte adulti	B	9.970
Pevaryl – Cilag		
crema vaginale g 78 con applicatore	B	12.485
3 ovuli mg 150	B	6.065
Piraldina – Bracco		
(DIC) 50 compresse g 0,50	A	3.405
Pir-Due – Ibis		
25 compresse	B	1.745
Pirisal – Menarini		
30 compresse	B	1.190
Pirofosfasi 100 – Mitim		
im., 5 fiale liof. + solv. 3 ml	B	2.825
Pneumorel – Stroder		
sciroppo 150 ml	B	2.955
Polisilon – Midy		
50 tavolette	B	2.090
Polivasal – Coli		
40 capsule mg 100	B	9.030
Potassion – Miba		
granulare eff. g 250	A	1.835
100 confetti	A	2.395
Praxis – Lisapharma		
30 compresse mg 200	B	9.020
Presdate 100 – Scharper		
ev., 1 fiala mg 100 ml 20	A	1.170
Prexan – LA.FA.RE.		
« 250 »		
20 capsule mg 250	B	6.880
10 supposte mg 250	B	4.125
« 500 »		
10 supposte mg 500	B	7.030
Proglicem – Essex		
(DIC) 100 capsule mg 25	A	5.725
(DIC) 100 capsule mg 100	A	15.905
Prozin – Luso		
(DIC) 20 confetti mg 100	A	1.080
Pumilene – Montefarmaco		
10 supposte lattanti	B	980
10 supposte bambini	B	1.130
10 supposte adulti	B	1.275

		Prezzo
Ranidil – Duncan		
endov., 10 fiale mg 50	B	8.695
20 compresse mg 100	B	23.480
20 compresse mg 150	B	34.710
Rasilvax Sclavo – Sclavo		
1 flac. 1 dose vaccino + 1 fiala diluente 1 ml	B	28.645
Reprol – Selvi		
30 compresse mg 10	A	2.790
30 compresse mg 20	A	4.520
Reuflos – Scharper		
30 confetti mg 125	B	3.815
30 confetti mg 250	B	6.315
30 confetti mg 375	B	8.770
Reumasan – Lampugnani		
10 supposte	B	1.305
Reumofil – Ausonia		
30 compresse mg 100	B	10.115
Rexitene « 8 » – L.P.B		
50 confetti mg 8	A	4.145
Rexitene Plus – L.P.B.		
50 confetti	B	6.800
50 compresse	B	6.320
Ricortex – Proter		
10 fiale 100 UCD + solv.	B	8.235
Robaxin – Proter		
5 fiale 10 ml	B	1.885
25 compresse mg 500	B	1.570
Roipnol Roche – Roche		
⊛ 30 compresse mg 1	B	1.765
Rondec – Abbott		
30 compresse	B	1.400
gocce 20 ml	B	945
sciroppo 120 ml	B	1.500
Rosetin – Benvegna		
10 supposte	B	1.510
Salient – Biomedica Foscama		
im., 6 flac. liof. + solv. ml 2,5	B	2.980
crema 1% g 30	B	1.525
Sasperos – Schiapparelli		
(DIC) 8 compresse sezionabili g 1	A	7.960
Secondafil – Chemil		
10 fiale 3 ml U.AE 10	B	1.730
« forte » 10 fiale 3 ml U.AE 20	B	2.425
Sed – S.I.T.		
24 confetti	B	1.680
Sedopulmina – Medosan		
10 supposte B	B	1.110
10 supposte A	B	1.265
Seki – Simes		
20 confetti mg 10	B	2.210
20 tavolette masticabili mg 4,4	B	1.235
sciroppo 200 ml	B	3.810
Seles Beta – Farmitalia C. Erba		
50 compresse mg 100	A	29.220
Sensit F – Ravasini		
50 confetti mg 50	B	8.400
Serenase Tenue – Luso		
(DIC) gocce 30 ml (mg 0,5/ml)	A	1.070
Seriglutan B/12 – Serpero		
os., 10 flac. liof. + solv.	B	4.005
Sermion – Farmitalia C. Erba		
iniett., 10 fiale liof. mg 4 + solv.	B	3.940
50 confetti mg 10	B	9.155
gocce 30 ml mg 300	B	5.890

		Prezzo
Sibelium – Janssen		
50 capsule mg 5	B	15.200
Siero contro la gangrena gassosa Berna – Berna		
+ 1 flac. 10 ml 25.000 UI	B	20.340
Siero Sclavo – Sclavo		
« Antitetanico dal Cavallo »		
+ purificato 10.000 U.I. 5 ml	B	6.425
+ purificato 20.000 U.I. 10 ml	B	8.355
Siglen – Pierrel		
(DIC) + im., g 1 + solv. 2 ml	A	11.000
(DIC) + ev., g 1 + solv. 10 ml	A	10.935
(DIC) + ev., flac. g. 2 + solv. 10 ml	A	20.625
Simplamox – I.S.F.		
(DIC) + flac. liof. mg 500 + solv.	A	1.285
(DIC) 12 compresse mg 750	A	7.120
Synchrodyn 1 – 17 – Hoechst Italia Sud		
2 flac. mcg 100 + 2 fiale solv. 2 ml	A	6.210
2 flac. mcg 200 + 2 fiale solv. ml 2	A	7.525
spray nasale per 10 applicazioni da mcg 100	A	10.995
Sinkron – Ripari Gero		
5 fiale mg 250 ml 2	B	15.985
Sintobil – Molteni		
30 capsule	B	1.385
Sobrepin – Corvi		
24 bustine granulare mg 100	B	3.125
24 bustine granulare mg 200	B	4.325
Solfojodo B/12 – Sirt BBP		
10 fiale 3 ml + 10 fiale 0,5 ml	B	2.560
Sormodren – Knoll		
50 compresse mg 4	A	4.400
Spaslar – Malesci		
im., 6 fiale ml 5	B	1.785
Spasmomen Pediatrico – Menarini		
30 confetti mg 10	B	4.830
6 supposte mg 10	B	1.755
Spasmomen somatico – Menarini		
30 confetti	B	9.125
Sterorer – Rorer Italiana		
spray ml 10 per 200 inalazioni	A	5.270
crema 0,025% g 30	B	2.915
unguento 0,025% g 30	B	2.915
lozione 0,025% g 20	B	2.080
« 50 » crema g 30	B	4.610
Sudil – Bioresearch		
50 capsule mg 100	B	11.715
Sulfadone Ilfi – Luso		
6 supposte B	B	960
6 supposte A	B	1.150
Sulodene – Alfa farmaceutici		
gocce 30 ml	B	6.490
Supero – Farmochimica Italiana		
(DIC) « 250 » + im., flac. mg 250 + solv. 1 ml	A	2.810
(DIC) « 500 » + im., flac. mg 500 + solv. 2 ml	A	4.695
(DIC) « 750 » + im., flac. mg 750 + solv. 3 ml	A	6.710
(DIC) « G 1 » + im., flac. g 1 + solv. 4 ml	A	8.500
(DIC) « Vena G 1 » + ev., flac. g 1 + solv. 10 ml	A	8.430
(DIC) « Vena G 2 » + ev., flac. g 2	A	15.085
(DIC) « Vena G 3 » + ev., flac. g 3	A	22.270
Suprin Forte – Valeas		
(DIC) 20 compresse	A	4.675
(DIC) sospensione 100 ml	A	2.965
Tachipirina – Angelini		
gocce pediatriche 30 ml	B	675
10 microsupposte mg 125	B	1.030
Talgal – Made		
30 bustine granulare	B	3.310
Tebloc – Dukron Italiana		
30 capsule mg 2	B	3.170
gocce ml 30	B	2.790
Teonicon Ritardo – Neopharmed		
50 capsule mg 400	B	4.685
Teproside – Menarini		
50 compresse mg 40	B	20.545
Tiberal Roche – Roche		
(DIC) 3 compresse orali mg 500	A	4.055
Tiberal Combi Roche – Roche		
2 compresse orali + 1 compressa vaginale	B	4.060
Tiklid – Midy		
30 compresse mg 250	B	35.010
Tolectin – Cilag		
10 supposte mg 400	B	5.195
Tonogen Cortex 200 – ABC		
10 fiale liof. 200 UCD + 10 fiale solv. 3 ml	B	12.245
Trancocard 75 – Benvegna		
30 compresse mg 75	B	3.700
Transene – Midy		
« Mg 15 »		
● 30 capsule	B	1.750
Traumatociclina – Biomedica Foscama		
polvere g 20	B	2.140
Tricandil – SPA		
crema vaginale g 75	B	5.310
Tri-Crescin – SPA		
gocce 20 ml	B	1.090
Tricocet – Luso		
(DIC) 20 compresse mg 250	A	1.200
Trimalcina – Isnardi		
30 confetti	B	2.110
Trivastan ritardo 50 – Stroder		
30 confetti mg 50	B	9.570
Trobicin – Upjohn		
(DIC) + flac. liof. g 2 + solv.	A	5.280
Tussipaidina – Fort		
sciroppo g 150	B	1.265
Tuxidin – Gazzini		
sciroppo g 150	B	1.040
Ulcedin – A.G.I.P.S.		
6 fiale 2 ml mg 200	B	3.790
50 compresse confettate mg 200	B	20.420
Ulcomet – Italfarmaco		
50 capsule mg 400	B	34.350
50 bustine mg 200	B	19.475
50 bustine mg 400	B	36.510
Ulcolris – I.S.F.		
50 bustine granulare	B	3.700
Ultralan – Schering		
lozione 0,5% ml 30	B	5.135
Uman Big – Biagini		
(DIC) im., 1 fiala 1 ml	B	27.350
(DIC) im., 1 fiala 3 ml	B	81.865
Uman Serum 5% – Biagini		
(DIC) 50 ml	A	10.240
(DIC) 100 ml	A	18.975
Uraseptine Rogier – Lirca		
granulare g 150	B	1.365
Urbason solubile forte 1000 – Hoechst Italia Sud		
(DIC) 1 flac. mg 1000 + solv. 10 ml	A	25.290

		Prezzo
Urecortyn – Scharper		
pomata g 30	B	1.785
Uricillina IBI – IBI		
(DIC) 20 compresse mg 250	A	5.745
(DIC) 20 compresse mg 500	A	10.475
Uromidic – I.S.F.		
(DIC) 20 capsule mg 400	A	11.440
Uropimid – C.T.		
(DIC) 20 capsule mg 200	A	6.535
(DIC) 20 capsule mg 400	A	12.085
Ursobil – ABC		
(DIC) 40 capsule mg 100	B	23.515
(DIC) 20 capsule mg 150	B	17.575
(DIC) 20 capsule mg 250	B	28.530
Valmagen UCM – Difme		
ev., 10 fiale 2 ml mg 200	B	6.340
50 compresse mg 200	B	19.035
sciroppo 200 ml	B	17.640
Vaxitiol – Bouty		
adulti 8 fiale 10 ml	B	3.015
Velamox – Zambeletti		
(DIC) 12 compresse g 1	A	9.130
Vincadil Retard Richter – Gruppo Lepetit		
40 capsule mg 30	B	16.340
Vincamidol – Magis		
50 compresse mg 20	B	12.350
Virdex – Fulton		
normale, 5 supposte	B	825
forte, 5 supposte	B	960
Visken – Sandoz		
30 compresse mg 15	A	3.935
Vitamfenicolo – Tubi Lux		
collirio 4 ml	B	795
Vitamina A Vis – Vis		
2 fiale 2 ml 500.000 U.I.	B	845
Vitamina A + D/2 – Asolo Vis		
2 fiale 2 ml	B	895
gocce 10 ml	B	895
Vitamina B/6 Asolo – Vis		
20 compresse mg 10	B	795
Vitamina D/2 Vis – Vis		
gocce 10 ml 2.000.000 U.I.	B	875
Vitamina D/3 Asolo – Vis		
gocce 10 ml 2.000.000 U.I.	B	825
Vitamina K Vis – Vis		
ev 3 fiale 10 ml 10 mg	B	1.100
Vitrex – Italfarmaco		
10 flac. os 10 ml	B	4.165
10 bustine gran. g 10	B	2.675
Voltaren – Ciba Geigy		
5 fiale 3 ml mg 75	B	3.295
« Retard »		
21 compresse mg 100	B	10.165
Winolate – Winthrop		
soluzione 150 ml	B	6.045
Xantervit Eparina – S.I.F.I.		
pomata oftalmica g 5	B	2.570
Zantac – Glaxo		
endov., 10 fiale mg 50	B	8.695
20 compresse mg 100	B	23.480
20 compresse mg 150	B	34.710
Zepelin – De Angeli		
30 bustine	B	4.615
Zymafluor – Zyma		
250 compresse	A	1.395

ALLEGATO II

ELENCO DELLE CONFEZIONI DI SPECIALITA' MEDICINALI NON PIU' INCLUSE NEL PRONTUARIO TERAPEUTICO E ULTERIORMENTE CONCEDIBILI FINO AL 120° GIORNO DALLA SUA PUBBLICAZIONE NELLA « GAZZETTA UFFICIALE ».

Acnil – Dermatologico	
pomata g 30	B
A-COL – Chiesi	
30 confetti	B
Activepar – Stroder	
6 fiale 3 ml	B
sciroppo 120 ml	B
Adaptinol – Bayropharm	
20 conf	B
Adelfan Esidrex K – Ciba Geigy	
30 confetti	B
Adenofosfina 1000 – Cifa	
6 fiale liof. + solv.	B
Adenomas – Farminter	
5 fiale 3 ml	B
*Adenosin B*12 – C.T.	
6 fiale mcg 500	B
Adysmen – Bracco	
20 conf.	B
6 supp.	B
Adona – I.S.F.	
4 fiale 10 ml mg 50	B
4 fiale 20 ml mg 100	B
A-D-Ton – Benvegna	
gocce 30 ml	B
Aflogos con Guajacolo – Biomedica Foscama	
10 fiale 5 cc	B
Ageroplas – Serono	
24 caps. mg 200	B
Alexan – Byk Gulden	
ev. 1 fiala mg 40	A
ev. 1 fiala mg 100	A
Alfadren – Torre	
40 conf.	B
scir. g 175	B
Alius – Scharper	
30 compr. mg 10	B
Allergan – Bouty	
10 fiale 1 cc	A
Almecol – Serono	
40 conf.	B
Ambramicina – Gruppo Lepetit	
(DIC) gtt. ped. 10 cc	A
Aminoflor – Crosara	
polv. g 100	B
Amoxipen Gibi-Pharma	
(DIC) sosp. extemp. 2,5% 100 ml	A
Amoxipen 125 – Gibi-Pharma	
(DIC) polv. 12 bust.	A
Ampilan – I.BIR.N	
(DIC) gran. 30 g	A
Ampilisa – Lisapharma	
(DIC) gran. 20 g	A
Amp'ium D – Sigma-Tau	
(DIC) 12 cps. mg 300	A

Ananase - Rorer
ung. gr 30 . . . . B

Anemipan B12 Sir
20 capsule . . . . B

Anepalon Cortex Sirt BBP
6 fiale liof. + sol. . . . . B

Angioamin - Dompè
10 f. 3 ml. . . . . B
30 conf. . . . . B

Angiokapsul - Schering
50 cps. . . . . B

Antagosan - Behring
(DIC) 2 f. 5 ml 25.000 u.i.ch. . . . . A

Antelmina - Midy
scir. 200 cc . . . . A

Antiangor - I.S.M.
30 cps opercolate . . . . B

Antilon - R.B.S. Pharma
40 compr. . . . . B

Apromidina - Importex
5 f. 5 cc . . . . B
5 supp. A. . . . . B

Archidyn - Archifar
(DIC) 8 cps. mg 150 . . . . A

Arenzil - San Carlo
40 compr. . . . . B

Aricodil - Malesci
gocce 10 ml . . . . B

Artroiodina - Vis
10 f. 5 cc . . . . B

Artro Nevrina - Stroder
5 f. mcg 500 + mg 50. . . . . B

Artrorekord normale - Bioresearch
5 f. liof. mcg 500+ solv. . . . . B

Ascorbin Calcium - Italfarmaco
5 f. 4 ml + 5 f. 1 ml. . . . . B

Astralina - Farmitalia Carlo Erba
gocce 10 ml . . . . B

Ateroid - Crinos
10 fiale 2 cc. (125 U. Ch.) . . . . B
40 conf. . . . . B

Atropina - Farmigea
collirio 1% 5 contenitori 0,5 ml . . . . A

Auxin - Chemil
gocce liof. + solv. 20 ml . . . . B

Azacortid Richter - Gruppo Lepetit
0,025% unguento idr. gr 30. . . . . B

Balpiren Papaverina - Baldacci
5 supposte A . . . . A
5 supposte B . . . . B

B-Carbossilasi - Cif
3 f. mg 50 + solv. . . . . B

Beben Neomicina - Vister
unguento gr 30 . . . . B
crema gr. 30 . . . . B

Bechidrosil - Cristalfarma
sciroppo g 200 . . . . B

Belladenal Retard - Sandoz
● 20 compresse . . . . B

Benadryl - Parke Davis
Elisir 115 cc. . . . . B

Benerva - Roche
3 f. 1 cc mg 25 . . . . B

Benexol - Roche
6 f. liof. + solv. . . . . B

Benzotest - Stip
2 f. 2 cc . . . . B

Bertabronc - Berta
gtt. B 25 ml . . . . B
gtt. A 25 ml . . . . B

Betameson - Aristochimica
10 compr. . . . . B

Bex - Ausonia
sciroppo gr 150 . . . . B
10 supp. . . . . B

Bexedan - UCB Smit
20 compresse . . . . B
scir. g 100 . . . . B
10 supp. B . . . . B
10 supp. A . . . . B

Bi-Amplium - Sigma - Tau
(DIC) 12 cps. . . . . A

Bilamid - Bracco
20 compr. . . . . B

Bilamid Colina - Bracco
40 conf. . . . . B

Bilancen Simplex - Biomedica (già Perfuxil Pfizer)
30 compresse mg 10 . . . . B

Binotal - Bayer Italia
+ (DIC) intram. e endov. 1 flac. g 2 + solv. . . . . A

Bilivita - Vita
scir. g 200 . . . . B

Biobidodici - Serono
6 f. intram. 5 cc. . . . . B

Biocortone vit. - Sit
forte 6 f. 3 ml . . . . B

Biomidrin - Parke Davis
atomizz. 15 ml . . . . B

Bioneurin 500 - Esseti
5 fiale liof. + solv. . . . . B

Biosandral - ICB
5 fiale 2 ml . . . . B
5 fiale 5 ml . . . . B

Boramycina - Benvegna
8 cps. . . . . B
gtt. 10 ml . . . . B
sosp. scir. 60 ml . . . . B

Bradirubra - Ibirn
6 fiale mg 1000 . . . . B

Brassel - Schiapparelli
3 fiale mg 250 . . . . B

Bromoterpina - Pantox - Burck
sciroppo g 160 . . . . B

Bronchenolo - Midy
10 supposte B . . . . B
10 supposte A . . . . B

Bronco Complesso - Pierrel
ped. scir. 80 ml (senza codeina) . . . . B
● scir. 80 ml . . . . B
ped. 6 supposte (senza codeina) . . . . B
● 10 supposte . . . . B

Broncovaleas 5000 - Valeas
10 f. mcg 5000 . . . . A

Broncovanil – Scharper
6 fiale 2 cc . . . . B

Brufen – Formenti
30 confetti mg 300 . . . . B

Butalgina – Archifar
20 cps. . . . . B

Butareumal – Coop. Farm.
6 supp. . . . . B

Calcicol – Fidia
granul. per g 180 scir. . . . . B

Calciosterolo B 12 – S.K.F.
10 f. 1 ml. . . . . B

Calcitar – Armour Medicamenta
(DIC) f. 160 U. MRC + flac. diluente . . . . A

Calisvit Lattanti – Menarini
10 flac. × uso orale 5 ml . . . . B

Calociclina – I.S.I.
(DIC) 16 conf. mg 250 . . . . A

Carn – Benvegna
gocce 30 cc . . . . B

Carnitolo – Sirt-BBP
gocce 30 ml . . . . B

Ceaten – Zambeletti
scir. g 180 . . . . B

Cedilanid – Sandoz
40 conf. . . . . A

Chemidin – Italchemi
(DIC) 20 compr. 0,50 . . . . A

Chemiofuran – Italfarmaco
(DIC) 20 compr. mg 50 . . . . A

Cibalgina – Ciba Geigy
● 5 supp. g 0,25 B . . . . B

Ciclosterone – Farmigea
1 f. 1 cc mg 50. . . . . B

Cidifos 250 – Neopharmed
3 f 2 ml mg 250 . . . . B

Cidilin – Bioresearch
3 f. mg 250 . . . . B

Cinepatina – La Farmochimica
scir. g 150 . . . . B

Cinolone – Pierrel
10 compr. mg 8 . . . . B

Citroplus – Irbi
20 compr. efferv. . . . . B

Clarepar – Idi
scir. g 200 . . . . B

Cobalamina B1 – Molteni
5 f. 2 ml . . . . B

Codetilina Houdè – Lirca
● 6 supp. B . . . . B
● 6 supp. A . . . . B

Coemag – Magis
10 f. liof. + solv . . . . B

Collirio Isotonico all'Atropina – Bruschettini
g 10 . . . . A

Combantrin – Pfizer
4 compr. mg 250 . . . . A
sosp. 15 ml . . . . A

Complesso B Antito sico Jamco – Jamco
multidose 10 cc . . . . B

Complesso B con estratto epatico – Squibb
multidose 10 cc . . . . B
10 f. 1 cc . . . . B
scir. 120 ml . . . . B

Complesso vitale forte – Benvegna
20 compr. . . . . B

Condrovis – Parke Davis
24 compr. . . . . B
20 bust. . . . . B

Coroxin 25 – Malesci
20 compr. mg 25 . . . . B

Coroxin 75 – Malesci
20 compr. mg 75 . . . . B

Cortanest con neomicina – Piam
crema g 20 . . . . B

Cortex Forte – Dessy
endov. 5 f. 5 cc . . . . B

Corticina – Farge
6 tavolette vaginali . . . . B

Cortidin C – Crinos
forte 5 f. 10 cc 30 U.C.D. . . . . B

Cortidin B6 – Crinos
6 f. 1 cc B . . . . B
6 f. 2 cc A . . . . B

Cortidro – Tiber
pomata 0,5% g 20 . . . . B

Cortiplastol – Medici Domus
lozione 15 ml . . . . B

Cortison-Chemicetina – Farmitalia C. Erba
soluz. U.E. 3 cc . . . . B

Cortisporin Wellcome – Wellcome
pom. g 10 . . . . B

Cortistress - Ghimas
6 f. 2 cc . . . . B

Creosotum Fenil Guaiacolico – Deca
6 supp. A . . . . B
6 supp. B . . . . B

Cruor B12 S – Vita Farm.
scir. gr 150 . . . . B

Daktacort – Janssen
crema g 15 . . . . B

Decadron Fosfato con neomicina – Merck Scharp & Dohme
Pomata dermica g 30 . . . . B

Deflex – O.T.I.
20 compr. . . . . B

Delmeson – Hoechst Italia Sud
unguento g 30 . . . . B

Delmeson Antiemorroidale – Hoechst Italia Sud
unguento g. 10 . . . . B

Delmeson Tumenol – Hoechst Italia Sud
unguento g. 30 . . . . B

Deltaneozyl – Tubi Lux
collirio 3 ml . . . . B

Dendrosil – Zambon
6 f. 2 cc . . . . B
20 compr. . . . . B
6 supp. . . . . B

Dereuma – I.C.I.
10 supp. . . . . B

Dereuma Pediatrico – I.C.I.
10 supp. . . . . B

Dermaflogil - N.C.S.N.
forte pomata g 20 . . . . B
Dermocortix - Radiumfarma
normale pomata g 15 . . . . B
forte pomata g 15 . . . . B
Dermosterone - Wassermann
gocce oto g 10 . . . . B
pomata dermica g 10 . . . . B
Dermovaleas - Valeas
unguento g 30 . . . . B
Desalarc - Farmacol. Milanese
10 compr. mg 0,50 . . . . B
Desamix - Savoma
nebulizz. 15 cc. . . . . B
Detigon - Bayer Italia
scir. 200 ml . . . . B
Dicloeta - Luso
+ (DIC) 1 flac. ped. liof. + solv. . . . . A
+ (DIC) 1 flac. ad liof. + solv. . . . . A
Diedi - I.S.F.
40 compr. mg 20 . . . . B
Difosfocin - Magis
im. ev. 3 fiale mg 250 . . . . B
Dilatan Kore Sedativo - Lenza
● 25 compr. . . . . B
Dilatropon - Molteni
6 f. 1 cc mg 5 . . . . B
20 compr. mg 6 . . . . B
gocce 15 cc . . . . B
Dinamol - Schiapparelli
5 f. A + 5 f. B. . . . . B
Diurazina Forte - S.I.T.
5 f. 5 ml . . . . B
*Diurazina con vit. B*1 - S.I.T.
10 f. 5 ml. B
Docigram 1000 *B*1 - Spemsa
5 f. . . . . B
Dodepatina - Sam
5 f. 2 ml mcg 500. . . . . B
gocce 10 ml. B
Dolgan - Midy
10 supp. . . . . B
Domucillina - Medici Domus
+ (DIC) 1 flaconcino mg 600 + solv. . . . . A
(DIC) 12 cps. mg 300 . . . . A
Dossil - I.BIR.N
(DIC) 5 cps. mg 100. . . . . A
(DIC) scir. 15 ml . . . . A
Doxacin - Italchemi
(DIC) scir. 20 ml . . . . A
Doxacin F - Italchemi
(DIC) gocce 20 ml . . . . A
Doxibiotic - Panther Osfa Chemie
(DIC) granul. g 20. . . . . A
Drocolin - Molteni
20 confetti . . . . B
Dufalgone Duphar - I.S.M.
5 supposte . . . . B
Dunedin - Maggioni
20 cps. . . . . B
Duplexcillina - Gibipharma
+ (DIC) 1 flac. (mg 250 + mg 250) . . . . A

Duplovac - Berna
serie I, 6 f. 1 ml . . . . B
serie II, 5 f. 1 ml . . . . B
Ebimar AL - Importex
50 compr. . . . . B
Ecodox - Pulitzer
(DIC) 5 cps. mg 100 . . . . A
(DIC) scir. 30 ml . . . . A
Eczil - Aesculapius
crema g 20 . . . . B
pomata g 20 . . . . B
Eczil antibiotico - Aesculapius
pomata g 20 . . . . B
Elan Valeas - Valeas
28 compresse mg 2,5 . . . . B
Elatina R.R. - Ragionieri
scir. g 200 . . . . B
Elebronc - Serpero
40 compr. . . . . B
Emandione - Gentili
50 discoidi mg 20 . . . . A
Emofactor B 12 - Zyma
scir. g 150 con tappo conten. . . . . B
Endo D - Dompè
urto 3 f. 2 cc 200.000 U.I. . . . . B
Enterocolina - S.I.T.
25 compr. . . . . B
scir. 100 ml . . . . B
Enzidema - Ganassini
20 conf. gastroresistenti . . . . B
Epadyn U - Archifar
50 cps . . . . B
Epadora B 12 - Giustini
5 f. 1 cc . . . . B
Epafol B 12 - Locatelli
5 f. 3 cc . . . . B
scir. g 150 . . . . B
Epamag - Magis
10 fiale . . . . B
24 conf. . . . . B
scir. 150 ml . . . . B
Epamet - Libra
24 opercoli . . . . B
Epaneurina - S.I.T.
orale g 150 . . . . B
Epaneurina B 12 - S.I.T.
10 f. 2 cc. . . . . B
Epa Più - Sigma Tau
10 flac. 10 ml per os. . . . . B
Eparbase - Alfa Farmaceutici
gocce 15 ml. B
Eparema - Ibi
24 conf. . . . . B
Eparina Boots - Boots Formenti
5 cc 1% . . . . A
5 cc 5% . . . . A
Eparvitina - Ganassini
50 conf. . . . . B
Epatomaster Cortex 50 - Coli
10 f. 3 ml. . . . . B
E Perle - Scherer
15 perle 100 U.I. . . . . B

Equilid – Gruppo Lepetit
(DIC) 20 conf. mg 100 . . . . B

Esacinone – Lisapharma
pomata g 15 . . . . B
lozione ml 20 . . . . B

Espiran – Farnex
20 caps. . . . . B

Estratto Choay Placentare – Italfarmaco
6 f. 2 cc g 2 . . . . B

Estratto Epatico concentr Squibb – Squibb
multid. 5 cc . . . . B

Etafillina antiasmatica – Delalande
● 10 supp. . . . . B

Etafillina sedativa – Delalande
● 10 supp. . . . . B

Etafillina con papaverina – Delalande
● 10 supp. . . . . B

Etapen – Magis
(DIC) 12 cps. . . . . A
(DIC) gran. 12 bust. . . . . A

Euflat – Berna
30 conf. . . . . B

Fegato Liovitaminico – Ellea
6 f. liof. + solv. . . . . B
scir. ml 150 . . . . B

Ferdin – De Angeli
25 conf. . . . . B
gocce 25 ml . . . . B
scir. 100 ml . . . . B

Ferofer – Sigma Tau
30 cps. mg 250 . . . . B

Ferro B 12 – Zambeletti
40 conf. . . . . B

Fertodur – Schering
10 cps mg 400. . . . . A

Firmacort – Firma
1 fiala liof. mg 8 + solv. . . . . A
1 fiala liof. mg 20 + solv. . . . . A

Firmalgil – Firma
20 compr. mg 200 . . . . B
6 supp. mg 200 . . . . B

Firmalgil Forte – Firma
12 compr. mg 400 . . . . B
6 supp. mg 400 . . . . B

Firmalone – Firma
10 compr. mg 0,75 . . . . B

Fisiozima – Neopharmed
12 compr. mg 150 . . . . B
4 compr. mg 500 . . . . B

Fisiozima Pediatrico – Neopharmed
25 compr. mg 5 . . . . B

Fisostin – Tubi Lux
pomata oftalmica 1% g 5 . . . . A

Flamo – Cristalfarma
(DIC) gran. per sosp. est. 60 ml (mg 25×ml) . . . . A

Fleboside – Bioterapico Selvi
20 conf. . . . . B

Floginax – La Farmochimica Italiana
20 compr. mg 250 . . . . B

Florovagin – Midy
10 lunette vaginali . . . . B

Flubilar – Zambeletti
20 conf. . . . . B

Fluochol – Safi
25 compresse . . . . B

Fluorodelta – Panther Osfa Chemie
10 compr. mg 0,5 . . . . B

Fongeryl – Midy
polvere g 30 . . . . B
soluz. 60 ml . . . . B
pomata g 30 . . . . B

Fosfocolina – Afarit
scir. 120 cc . . . . B

Fosfocrisolo – ICI
10 fiale in serie progressiva . . . . A

Fravit B 12 – Francia Farm.
5 f. liof. mcg 1000 . . . . B

Fravit E Francia Farm.
10 conf. mg 100 . . . . B

Fruttidasi Epatica – Biomedica Foscama
5 f. 1 cc . . . . B

Fucidin – Sigma Tau
pomata 2% g 10 . . . . B

Fungiplex – Bruschettini
pomata g 15 . . . . B

Fungiplex con prednisolone – Bruschettini
pomata g 15 . . . . B

Gadil – Wassermann
10 f. 1 cc . . . . B
10 f. 2 cc . . . . B

Gadil Vitaminico – Wassermann
fortius 10 f. 2 cc . . . . B

Gastronorm – Farmacologico Milanese
● 20 compr. . . . . B

Gemini 3 – Sigma Tau
20 cps . . . . B
5 f. liof. + solv. . . . . B

Geritron – Radiumfarma
6 f. 2 cc . . . . B

Gierre – Poli
10 flac. liof. + solv. . . . . B

Globociclina – Importex
(DIC) 8 cps. mg 300 . . . . A

Gocce Cap – Sit
gocce 40 ml . . . . B

Hepa-Factor Complex – Sigma Tau
5 f. liof. + solv. . . . . B

Hepavis B 12 – Parke Davis
5 f. 2 cc mcg 50 . . . . B

Hepavis N – Parke Davis
10 f. 2 cc . . . . B

Hydergina – Sandoz
30 compr. sublinguali . . . . B

Histoplac Succo – Sclavo
5 f. 3 cc g 1,5 . . . . B

Jazmin – Bios-Sossi
10 supp. B . . . . B
10 supp. A . . . . B

Ibudros - Manetti & Roberts
6 supposte mg 600 . . . . . B

Idrogestene 125 - Farmila
2 f. 1 ml . . . . . A

Idroneomicil Forte - Poli
crema dermica g 20 . . . . . B

Idustatin - Isnardi
pomata g 20 . . . . . B

Jectofer - Byk Gulden Italia
10 f. 2 ml. . . . . B

Ifenec - Italfarmaco
crema vaginale g 30 con applic. . . . . B

Inhiston - Biomedica Foscama
12 compr. . . . . B

Inositina semplice - Vis
10 f. 5 cc . . . . . B

Inositina composta - Vis
10 f. 5 cc . . . . . B

Insulina Squibb Zincoprotamina - Squibb
400 U.I. in 10 cc. . . . . A

Jodobitina - C.T.
10 f. liof. 3 ml + solv. . . . . B

Jodoetano - Vis
10 f. 2 cc . . . . . B
30 compr. . . . . B

Jodogelatina B complesso - Sclavo
10 f. 3 cc . . . . . B

Jodogelatina Polivitaminica - Sclavo
40 conf. . . . . B

Iodoibs - Benvegna
10 fiale 1,5 cc . . . . . B
gocce 30 ml . . . . . B

Jodo-Metil Fillina - Malesci
6 f. 2 ml . . . . . B
20 confetti . . . . . B

Ipoflogin - Tubi Lux
pomata g 5 . . . . . B

Ipolipid - Isnardi
50 cps. mg 500 . . . . . B
50 cps. mg 250 . . . . . B

Ipolisa - Lisapharma
● 35 cps. . . . . . B

Ircodina - Ciba Geigy
3 supp. . . . . . B

Isiocort - S. Carlo
10 fiale liof. + sol. . . . . B

Isodox - Isom
(DIC) 5 cps mg 100 . . . . . A
(DIC) scir. 30 ml . . . . . A

Isometa - Isom . . . . . A
(DIC) 8 cps. mg 300 . . . . . A
(DIC) scir. 60 ml . . . . . A

Isotriacin - Isom
(DIC) 8 cps. mg 250 . . . . . A

Kalodil - Fidia
10 f. 2 cc mg 25 . . . . . B
20 compr. mg 20 . . . . . B

Keimicina - Robin
+ (DIC) iniett. flac. g 1 . . . . . A

Kesint - Proter
+ (DIC) endov. flac. g 3 . . . . . A

Kestomatine - Lirca
24 tavolette . . . . . B
pediatr. polvere g 50 . . . . . B

Ketoflog - Bayer Italia
30 cps. mg 50 . . . . . B

Kezolin - Lilly
+ (DIC) endov. 1 f. mg 250 + solv. . . . . A
+ (DIC) endov. 1 f. mg. 500 + solv. . . . . A

Kloxil - Poli
(DIC) 12 cps. mg 250 . . . . . A
(DIC) pol. per uso ped. g 40 . . . . . A

Kol - Mitim
20 perle . . . . . B

Lalin - Farm. Coli
8 cps. . . . . . B
sosp. estemp. ml 60 . . . . . B

Lampodox - Lampugnani
(DIC) 5 cps mg 100 . . . . . A

Largitor - Inverni della Beffa
gocce 30 ml . . . . . B

Leniartril - San Carlo
20 compresse mg 250. . . . . B

Leukeran - Welcome
25 compr. . . . . . A

Liberen - Lisapharma
● 5 supp. A . . . . . A

Libilake B 12 Lakeside - Farber-Ref
iniett. 5 cc . . . . . B

Lio 11 - Poli
gocce 12 ml . . . . . B

Lipobalsamo - Parke Davis
10 fiale 2 cc . . . . . B
pediatrico 10 f. 1 cc . . . . . B

Lisabutina B1 - Lisapharma
35 conf. . . . . . B

Lisacol Metionina - Lisapharma
40 cps. . . . . . B

Liverdren - Ausonia
5 f. 3 ml . . . . . B
5 f. 5 ml . . . . . B

Liverpen - Guidi
50 caps. . . . . . B

Liverzim - Von Boch
10 f. liof. + solv. . . . . B

Localin rinologico - Recordati
gocce 10 ml . . . . . B
«S.V.» gocce 10 ml . . . . . B

Localin Oto - Recordati
10 ml . . . . . B

Lofarbil - Geyfarm
scir. gr 200 . . . . . B

Logan 250 - ICI-Rende
end. 3 f. ml 5 . . . . . B

Longicobal Tipo 500 - Farber Ref
5 fiale liof. + solv . . . . . B

Lorexina - Locatelli
(DIC) granulato per ml 60 sosp. . . . . A

Luizym Luitpold Werk - Luitpold
20 confetti . . . . . B

Luspadol – Manetti Roberts
● 20 discoidi . . . B
● 6 supposte . . . B

Manilina – Archifar
(DIC) sospensione 60 cc . . . A
(DIC) 12 compresse mg 250 . . . A

Marudin – Farmocosmici
50 compresse . . . B

Mebil – Panther Osfa Chemie
20 confetti . . . B

Medopiral – I.BIR.N.
10 supp. A. . . . B
10 supp. B . . . B

Megast – I.S.F.
40 capsule . . . B

Mepacol – A.B.C.
10 fiale 3 cc . . . B
end. 5 fiale 10 cc . . . B
30 confetti . . . B
liquido g 100 . . . B

Meprofillina – Malesci
● 10 supposte . . . B

Merinax – Sigma-Tau
10 compresse . . . B

Metamicina – Rotta
(DIC) 8 capsule mg 150 . . . A

Meticol-Colagogo – I.C.I.
40 confetti . . . B

Micutrin Beta – I.S.F.
unguento g 30 . . . B
crema g 15 . . . B

Midolan – Midy
10 confetti . . . B
6 supposte A. . . . B

Minidox – C.T.
– (DIC) 5 capsule mg 100 . . . A

Miraltos – Milanfarma
sciroppo 200 cc . . . B

Mirion III – Byk-Gulden Italia
5 fiale 5 cc . . . B

Mirion B1 – Byk-Gulden Italia
I – 5 fiale 1 cc . . . B
II – 5 fiale 3 cc . . . B
III – 5 fiale 5 cc . . . B
gocce 25 cc . . . B

Mixabettin – Sclavo
4 fiale graduate 1 cc . . . B

Modabid – Maggioni
50 confetti . . . B

Motozina – Biomedica Foscama
20 compresse . . . B

Movecil – Farmitalia C. Erba
50 compresse mg 250. . . . B

Mucolysin Antibiotico – Proter
aereosol 6 flac. liof. + solv. . . . B

Mugopulmon Kima – Giovanardi
sciroppo g 200 . . . B
10 supposte B . . . B
10 supposte A . . . B

Multum – Lampugnani
20 confetti mg 50 . . . B

Nagar Neopharmed – Zambeletti
30 discoidi mg 250. . . . B
10 flac. liof. mg 300 + solv. . . . B
10 flac. liof. mg 500 + solv. . . . B

Narisol – Zoja
nebulizzatore 20 cc . . . B

Nembutal – Abbott
● 25 capsule mg 50 . . . B
● 25 capsule mg 100 . . . B

Neo-Cromaton Cortex 25 – Menarini
pediatrico 10 fiale liof. + 10 fiale solv. . . . B

Neo-Eparbiol – Francia Farmaceutici
5 fiale liof. + solv. . . . B

Neo Epaton B12 – Italchemi
5 fiale 2 cc . . . B

Neoeubalsamina – Milanfarma
pomata g 100 . . . B

Neoginon Depositum – Luso
1 flac. mg 10 . . . B

Neo-Juvallax ora *Digelax* – Pierrel
sciroppo g 160 . . . B

Neo-Levulase – Zambeletti
30 confetti . . . B
sciroppo 150 ml . . . B

Neo-Prex – Sigma-Tau
50 compresse . . . B

Neosyth – Causyth
10 supposte lattanti . . . B

Neozimal – Serono
30 capsule in blister . . . B

Nerial – Simes
10 fiale 2 ml mg 0,3 . . . B

Neuralgon – Italfarmaco
5 fiale liof. + solv. . . . B

Neuramide – Sherman Difa
1 fiala 1,3 ml . . . B

Neurotris – S.I.T.I.
5 fiale liof. + solv. . . . B

Nevrilasi B12 1000 – A. Far. It.
5 fiale liof. + solv. . . . B

Nevrilasi B12 500 – A. Far. It.
5 fiale liof. + solv. . . . B

Nicholin 250 – Cyanamid
3 fiale mg 250 . . . B

Nicospasmolo – Italfarmaco
20 confetti . . . B
gocce 10 cc . . . B

Nicosterolo – Guidotti
30 compresse . . . B

Normase – Molteni
(DIC) sciroppo g 120 . . . B

Normopressol – Bios-Sossi
50 compresse . . . B

Notox – Medici
sciroppo g 200 . . . B
10 supposte B . . . B
10 supposte A . . . B

Novatropina Sedativa pediatrica – Chinoin
● gocce 30 cc . . . B

Noveril – Sandoz
(DIC) 6 fiale 2 ml . . . A

Nucleo 3 – Sigma-Tau
10 flac. per os . . . B

Nuclepatox - Italchemi
6 fiale liof. + solv. . . . . B

Nucleosincroma «50» - Coli
10 fiale liof. + solv. . . . . B

Oftalmosporin - Wellcome Italia
sosp. oftalm. 5 cc . . . . .B

Oleandocyl - Lancet
(DIC) 6 capsule mg 250 . . . . A

Oltec - Dima
16 capsule mg 250 . . . . B

Omeral - Simes
10 fiale 2 ml . . . . A
20 compresse . . . . A

Orap - Janssen
(DIC) 25 compresse mg 1 . . . . A

Ormoepar - Magis
6 fiale 3 ml adulti . . . . B

Oticortrix - O.T.I.
10 compresse mg 4. . . . . B
10 compresse mg 8. . . . . B
crema g 20 . . . . B

Otomidone - Sit
gocce otologiche 30 ml . . . . B

Overal Ilfi - Luso
+ (DIC) IM-EV 1 flac. gr. 0,250 + solv. 2 ml . . . . . A
(DIC) flac. granulare gr 50 . . . . A

Overcillina - Archifar
+ (DIC) 1 flac. liof. + solv. . . . . A
(DIC) 12 cps mg 250. . . . . A

Ovulen 50 - Midy
(DIC) 21 compresse (mg 0,050 + mg 1) + 7 placebo . A

Ozopulmin C/ Diprofillina - Farnex
6 supposte B . . . . B
6 supposte A . . . . B

Paidontina - Bruschettini
sciroppo g 150 . . . . B

Pak-Tonic - ISM
forte 5 fiale liof. + solv. . . . . B

Penicillina G Sodica Icar-Leo - I.S.F
+ (DIC) 1 flac. 2.000.000 U.I. + solv. . . . . A

Pentrexil - Bristol
(DIC) gocce 10 ml 10% . . . . A
(DIC) 12 capsule 250 mg . . . . A

Pergonal - Serono
3 fiale 2 cc - 25 U.R.M. . . . . A

Perlatos - Farmacologico Milanese
sciroppo 150 cc . . . . B

Perlene - Vita Farmaceutici
10 compresse mg 0,5 . . . . B

Pervincamina - Schering
5 fiale 1 ml mg 15. . . . . B
20 compresse mg 10 . . . . B

Pevaryl - Cilag
crema vaginale con applicatore g 30 . . . . B

Pheniramidol - Pulitzer Italiana
30 compresse . . . . B

Pimafucin - Guidotti
lozione 20 ml . . . . B
polvere aspersoria g 20 . . . . B

Piperjodina B1 - Irbi
gocce 25 cc . . . . B
forte 10 fiale 1 cc . . . . B

Pirisal - Menarini
10 supposte . . . . B

Pivascel - R.B.S. Pharma
(DIC) 12 capsule mg 350 . . . . A
(DIC) sospen. estemp. g 57,6 . . . . A

Placentan - I.S.F.
forte 6 fiale 2 cc. . . . . B

Plasmocola - Saita
20 compresse . . . . B

Pocaciclina - Giustini
(DIC) 5 capsule . . . . A

Poliresistente Bactisubtil - Merrel
8 fialoidi os. . . . . B

Pomata Midy all'idrocortisone - Midy
pomata g 40 . . . . B

Porphirin - Zilliken
10 fiale 1 ml . . . . B
10 fiale 2 ml . . . . B

Pregnyl - Organon Ravasini
3 fiale 1.500 U.I. + solv. . . . . A
3 fiale 5.000 U.I. + solv. . . . . A

Priscofen - Ciba Geigy
● 30 confetti . . . . B

Proctomix - Farmades
10 supposte . . . . B
pomata g 10 . . . . B

Pronestyl - Squibb
25 capsule g 0,25 . . . . A

Prontineuril - Von Boch
5 fiale liof. + solv. . . . . B

Pronto C Complex - Saita . .
5 fiale 5 cc . . . . B

Prosonno - Von Boch
● 30 compresse . . . . B

Proteotoxil complex - Zambon
5 fiale liof. + solv. . . . . B

Prozin - Luso
(DIC) 5 fiale mg 50 . . . . A

Pusal - Berna
2 fiale 2 cc . . . . B
6 fiale 2 cc . . . . B

Radiosterina - Farmitalia C. Erba
urto 200.000 U.I. 3 fiale . . . . B
gocce 10 cc 50.000 U.I. . . . . B

Radiozima - Radiumfarma
5 fiale liof. + solv. . . . . B

Rauvasil - Sam
10 fiale 2 ml . . . . B

Redinon Oral - Bracco
20 capsule. . . . . B

Regran - Glaxo
gran. efferv. 20 bustine g. 10 . . . . B
gran. efferv. g 180 . . . . B

Renpuron - Schiapparelli
6 fiale liof. + solv. . . . . B

Reudo - Italfarmaco
20 confetti . . . . B
6 supposte adulti . . . . B

Reumidol – Ausonia
30 compresse . . . . B
10 supposte . . . . B

Rhesogamma – Behring
(DIC) 1 fiala mcg 100 1 ml. . . . . A

Rhinora Janssen – Cilag Chemie It.
15 confetti . . . . B

Rial – Scharper
40 compresse masticabili . . . . B

Ricortex – Proter
6 fiale liof. + solv. . . . . B

Rifadin – Gruppo Lepetit
(DIC) granulare 8 bustine . . . . A
pomata oftalmica g 10 . . . . B

Rinedrone – Deca
nebulizzatore g 15 . . . . B

Rinovit Nube – S.I.T.
nebulizzatore 20 ml . . . . B

Robelvit B12 – Chemil
5 fiale mcg 1000 . . . . B

Rodanex – Berna
10 supposte . . . . B

Rogorin – Saba
30 confetti . . . . B

Rossobivit 1000 – Medici
5 fiale liof. mcg 1000 + solv.. . . . . B

Rubroplex – Sifi
20 confetti . . . . B

Rutina CK – Boehringer Biochemia Robin
5 fiale 5 ml . . . . B

Sacnel – Lirca
Soluzione g 120 U.E. . . . . B

Salfalgin – Salf
5 fiale 1 cc . . . . A
6 supposte . . . . B

Sasperos – Schiapparelli
(DIC) 8 capsule mg 500 . . . . A

Sciroppo Famel – Lirca
sciroppo g 190 . . . . B

Sciroppo Melior – Giuliani
sciroppo g 200 . . . . B

Sciroppo Melior con efedrina – Giuliani
sciroppo g 200 . . . . B

Sedocarena – Guieu
● 20 confetti . . . . B

Sedovit – Padil
18 compresse . . . . B

Semevit – Ellea
5 fiale 1 cc mg 100 . . . . B
10 capsule mg 50 . . . . B

Senoger Mite – Cilag
50 compresse mg 25 . . . . B

Septobil – Damor
20 compresse . . . . B

Serenlin – Midy
(DIC) sciroppo 150 ml . . . . B

Simval Semplice – R.B.S. Pharma
liquido 100 cc . . . . B

Sindiatil – Bayer Italia
40 compresse mg 100. . . . . A

Sinepar – A. Far. It.
4 fiale liof. + solv. . . . . B

Sinkron – Ripari-Gero
3 fiale mg 250 . . . . B

Sintobil – Molteni
20 capsule . . . . B

Sintopenyl – Aesculapius
+ (DIC) flac. mg 100 + solv. . . . . A

Solfojodo con complesso B + B12 – Sirt BBP
im. 5 fiale 3 ml + 5 fiale 0,5 ml . . . . B

Sorbigen B12 – Gentili
normale gocce 20 ml mcg 20 × ml . . . . B

Soripal – Farmitalia C. Erba
10 supposte mg 500 . . . . B
crema g 50 . . . . B

Spalgo – Scharper
6 supposte . . . . B

Spasmarist – Aristochimica
6 supposte . . . . B

Spasmocibalgina – Ciba Geigy
● 20 confetti g 0,3 . . . . B
● 5 supposte g 0,26 . . . . B

Spasmoxale – Sigurtà
● 6 fiale . . . . B

Spechol – Molteni
25 confetti . . . . B

Sprayrin – Sifi
nebulizzatore 18 cc . . . . B

Streptase – Behring
(DIC) intr. flac. 750.000 U.CH.A. . . . . A

Sulfamyd – Libra
6 supposte B . . . . B
6 supposte A . . . . B

Summadol – Bioterapico Selvi
20 compresse . . . . B
6 supposte A . . . . B
6 supposte B . . . . B

Supposte Midy all'idrocortisone – Midy
10 supposte . . . . B

Surmen – Cifa
5 fiale liof. + solv. . . . . B

Surparina Forte – Chinoin
● 15 compresse . . . . B

Tefadrina – Recordati
● 20 confetti gastroresistenti . . . . B
● 10 supposte . . . . B

Tegens – Inverni della Beffa
5 fiale liof. + solv. . . . . B

Teofuran – Fama
10 compresse . . . . B
5 supposte . . . . B

Teonicon Ritardo – Neopharmed
30 capsule mg 400 . . . . B

Teproside – Menarini
30 compresse mg 40 . . . . B

Testoluton – Schering
forte 3 fiale 1 cc. . . . . B

Theophil-Choline – Perkins
10 supposte . . . . B

Tiberciclina – Tiber
(DIC) sosp. 60 ml . . . . A

Ticinil – De Angeli
pomata g 40 . . . . B

Tioglis – Cristalfarma
10 fiale 2 ml . . . . B

Tioguaialina – Montefarmaco
sciroppo g 175 . . . . B

Tiomidone – Saita
10 fiale 3 cc . . . . B

Tioscina – Inverni della Beffa
6 fiale liof. + solv. . . . . B

Tocoergin – Armour Medicamenta
4 fiale 1 cc mg 12,5 . . . . B

Tocoergin depositum – Armour Medicamenta
1 fiala 2 cc mg 100 . . . . B

Torax – Farmades
● gocce g 25 . . . . B

Totocillin – Bayer Italia
+ (DIC) iniett. flacone liof. mg 100 + solv. . . . . A

Transpulmina – Sigurtà
sciroppo 200 ml . . . . B

Traumatociclina – Biomedica Foscama
polvere g 10 . . . . B

Tremaril Wander – Sandoz
20 bitabs mg 15 . . . . A

Trental – Albert Farma
45 confetti mg 100 . . . . B

Tricofur – Formenti
polvere vagin. g 15 . . . . A

Tricortale – Bergamon
10 compresse mg 4. . . . . B
sciroppo 60 ml. . . . . B

*Trifos B*12 1000 – Lancet
5 fiale liof. + 5 fiale solv. . . . . B

Trimalcina Isnardi – Isnardi
40 confetti . . . . B

Trinevrina 1000 – Guidotti
5 fiale (B 1 mg 25) . . . . B

Trinovit-B – Von Boch
30 compresse . . . . B

Triplosil – Dompè
4 fiale 5 cc . . . . B
5 supposte . . . . B

Tririnol – Biomedica Foscama
nebulizzatore 15 ml . . . . B

Trisolvil – Bouty
10 fialoidi 10 ml × OS . . . . B

Trofepar – Malesci
5 fiale liof. + solv. . . . . B

Tupen – Cyanamid
+ (DIC) intr. o endov. 1 flac. mg 500 + solv. . . . . A
(DIC) 12 capsule mg 500 . . . . A

Tupen neonatal – Cyanamid
+ (DIC) intram. o endov. 1 flac. mg 75 + solv. . . . . A

Tupen 1000 – Cyanamid
+ (DIC) intram. o endov. 1 flac. mg 1000 + solv. . . . . A

Tussaben – Benedetti
sciroppo g 225 . . . . B

Tussedasi – S.I.T.
● 30 confetti . . . . B
● sciroppo g 200 . . . . B

Tussilisin – I.BIR.N.
sciroppo g 180 . . . . B

Tuxidin – Gazzini
sciroppo g 250 . . . . B

Tzalol – Bayropharm
(DIC) endov. flac. liof. 500.000 U.I.C. + solv. 50 ml. . A

Ultralan – Schering
lozione 0,5% ml 20 . . . . B

Uricor – Ravizza
20 compresse mg 100. . . . . B

*Utipi B*12 1000 – Pulitzer Italiana
5 fiale 2 cc . . . . B

Vaccino Berna Annexine – Berna
debole 6 fiale 1 cc . . . . B
forte 6 fiale 1 cc . . . . B
extraforte 6 fiale 1 cc . . . . B

Vaccino Berna Pethic – Berna
2 fiale 0,50 1 cc . . . . B

Vagogastrin – Benvegna
20 compresse . . . . B

Valerocamomilla Rossi – Ital Suisse
50 confetti . . . . B
gocce g 40 . . . . B
elisir g 160 . . . . B

Valpin Endo – Crinos
20 compresse mg 20 . . . . B

Valpinax – Crinos
● 6 supposte mg 30 . . . . B

Vasculene – Von Boch
30 compresse . . . . B

Vascuprin – Guidotti
6 fiale 2 ml . . . . B
20 compresse . . . . B
1 flac. ml 20 × OS . . . . B

Vasocortes – Labif Med. Zatta
soluzione 5 cc . . . . B

Vastopen - Midy
+ iniett. mg 250 . . . . B
+ iniett. mg 500 . . . . B

Vedatan – Corvi
50 compresse . . . . B

Venagil – Cristalfarma
40 compresse mg 100. . . . . B

Verax – A. Tosi
20 confetti in blister . . . . B

Verochimo Plus – Maggioni
20 capsule . . . . B

Verochimo Plus antispastico – Maggioni
20 capsule . . . . B

Versapen – Bristol
(DIC) 12 capsule mg 250 . . . . A

Vibetamin – Ital Suisse
3 fiale mg 100 . . . . B
im. 3 fiale mg 50 . . . . B

Vicitina – C.T.
endov. 6 fiale 5 ml g 1 . . . . B

Vincadar – Roussel Maestretti
30 compresse 10 mg . . . . B

Visal – Simes
20 compresse mg 10 . . . . B

Vitalerina – Polifarma
25 capsule . . . . B

Vitamina A Oti – Oti

30 capsule 50.000 U.I. . . . . . B

Vitamina E Oti – Oti

12 compresse mg 100 . . . . . B

Vitamina E – Rorer

20 capsule mg 100 . . . . . B

Vit-Ate – Jamco

gocce 15 cc . . . . . B

Wassermicina – Wassermann

(DIC) sciroppo 60 ml. . . . . B

Xina – Pierrel

24 compresse . . . . . B
10 supposte B . . . . . B
10 supposte A . . . . . B

Zambesil – Spemsa

15 compresse mg 100 . . . . . A

Zermicina – Pulitzer Italiana

(DIC) 8 capsule mg 300 . . . . . A

Zimobil – Stroder

40 confetti . . . . . B

Zimotris – I.S.M.

20 confetti . . . . . B
ped. 30 bustine g 1 polvere . . . . . B

ALLEGATO III

ELENCO DELLE CONFEZIONI DI SPECIALITA' MEDICINALI PRESCRIVIBILI PREVIA DIAGNOSI O INDICAZIONE CIRCOSTANZIATA DA RIPORTARE NELLA PRIMA SEZIONE DEL RICETTARIO IN VIGORE.

Abacin Gentili – Gentili

20 compresse pediatriche . . . . . A
20 compresse g 0,600 . . . . . A
sospensione 100 ml. . . . . A

Abadox – Ellea

5 capsule mg 100 . . . . . A

Acef – Tiber

+ intram., 1 flac. mg 250 + solv. . . . . A
+ intram., 1 flac. mg 500 + solv. . . . . A
+ intram., 1 flac. g 1 + solv. . . . . A

Acromicina – Cyanamid Italia

16 capsule mg 250 . . . . . A
gocce pediatriche 10 cc . . . . . A
sciroppo 60 cc . . . . . A

Actaciclina – Courtois

16 capsule mg 150 . A
8 capsule mg 250 . . . . A

Adepril – Gruppo Lepetit

30 confetti mg 10 . . . . . A
30 confetti mg 25 . . A

Albuman Berna – Berna

1 flacone 20% 10 ml. . . . . A
1 flacone 20% 20 ml. . A
1 flacone 25% 10 ml. . . . . A
1 flacone 25% 20 ml. . . . . A
1 flacone 20% 50 ml. . . . . A
1 flacone 25% 50 ml. . . . . A

Albumina Kabi – Kabi-Lang

soluzione 20% 20 ml . . A
soluzione 20% 50 ml . . . . A

Albumina umana Behringwerke – Behring

ev. 1 flacone 20% 50 ml . . . . . A

Albumina umana Haemoderivate – Immuno

20% 1 flacone 10 ml + set da infusione . . . A
20% 1 flacone 50 ml + set da infusione . . . . A
25% 1 flacone 10 ml . . . . . A
25% 1 flacone 50 ml . . . . . A

Albumina umana ISI seralbuman – Ist. sieroterapico it.

soluzione iniett. al 25% 20 ml . . . . . A
soluzione iniett. al 25% 50 ml . . . . . A

Albumina umana purificata Sclavo – Sclavo

soluzione 25% 10 ml . . . . . A
soluzione 25% 20 ml . . . . . A
soluzione 25% 50 ml senza ago-cannula . . . . . A

Alfamox – Alfa farmaceutici

+ 1 flac. liof. mg 250 + solv. . . . . . A
+ 1 flac. liof. mg 500 + solv. . . . . . A
+ 1 flac. liof. g 1 + solv. . . . . . A
12 capsule mg 250 . . A
12 capsule mg 500 . . . . . A
sciroppo pediatrico 100 ml . . . . . A
sciroppo ml 100 (mg 250/5 ml) . . . . . A

Alfaspoven – Alfa farmaceutici

+ 1 flac. liof. g 1 + solv. . . . . . A

Ambramicina – Gruppo Lepetit

16 capsule mg 250 . . . . . A
gocce pediatriche 10 cc . . . . . A
sospensione orale 50 cc . . . . . A

Ambrocef – Luso

+ intram., flac. g 0,50 + solv. . . . . . A
+ intram., flac. g 1 + solv. . . . . . A
+ endov., flac. g 0,50 + solv. . . A
+ endov., flac. g 1 + solv. . . . A

Amcacid – Bonomelli-Hommel

6 fiale 5 ml . . . . . A
24 compresse g 0,5 . . . . . A

Amilit – IFI

30 compresse mg 10 . . . . . A
30 compresse mg 25 . . . . . A

Aminoxidin – Farmitalia – Erba

+ iniett. mg 500 . . . . . A

Amitriptol – Bracco

30 compresse mg 10 . . . . . A
20 compresse mg 50 . . . . . A

Amox – I.Bir.N

12 capsule mg 500 . . . . . A
sciroppo estemp. 60 ml . . . . . A

Amoxibiotic – Aristochimica

+ 1 flac. mg 500 + solv. . . . . . A
+ 1 flac. g 1 + solv. . . . . . A
12 capsule mg 375 . . . . . A
12 capsule mg 500 . . . . . A
12 bustine mg 200 . . . . . A
polv. per sospens. g 5 (250 mg/5ml) . . . . A

Amoxillin – Esseti

+ iniett., 1 flac. liof. mg 500 + solv. . . . A
+ iniett., 1 flac. liof. g 1 + solv. . . A
12 capsule mg 250 . . . . . A
12 capsule mg 500 . . . . . A
granulare, 12 bustine mg 125 . . . . A
12 bustine mg 250 . . . . . A

Amoxina – Magis

12 capsule mg 250 . . . . . A
sospensione ml 60 . . . . . A

Amoxipen – Gibipharma

sosp. estemp. 2,5% 100 ml . . . . . A
sospen. est. 5% 100 ml . . . . . A
«125» polvere, 12 bustine. . . . . . A

«250» 12 capsule . . . . A
«250» polvere, 12 bustine. . . . . A
«500» 12 capsule . . . . A

Amoxiplus - Crinos
12 capsule mg 250 . . . . A
12 capsule mg 500 . . . . A

Ampen - Medosan
+ iniett., flac. liof. mg 250 + solv. . . . . A
+ iniett., flac. liof. mg 500 + solv. . . . . A
12 capsule mg 250 . . . . A
ped., granulare g 20 . . . . A

Ampibeta - Violani - Farmavigor
12 capsule . . . . A

Ampicil - Ausonia
12 capsule mg 250 . . . . A
sospensione 60 ml . . . . A
+ 1 flac. g 1 + solv. . . . . A

Ampicillina - Pharmax
+ flacone mg 500 + solv. . . . . A
12 capsule mg 250 . . . . A
granulato g 20 . . . . A

Ampicillina - SPA
+ flac. mg 250 + solv. . . . . A
+ flac. mg 500 + solv. . . . . A
12 capsule mg 250 . . . . A
granulato g 20 . . . . A

Ampicina - Sigma-Tau
12 capsule mg 250 . . . . A
granulato anidro g 30 sospensione orale . . . . A

Ampidue - Italchemi
12 capsule . . . . A
pediatrico, 12 bustine granulare mg 150 . . . . A
«250» + 1 flac. + solv. . . . . A
«500» + 1 flac. + solv. . . . . A
«1000» + 1 flac. + solv. . . . . A

Ampi F - Cyanamid Italia
+ flacone 250 mg/250 mg + solv. . . . . A
12 capsule . . . . A
«1000» + flacone 500 mg/500 mg + solv. . . . . . . A
«Pediatrico» + flacone 100 mg/100 mg + solv. . . . A

Ampifen - Intersint Italiana
+ flac. mg 500 + solv. . . . . A
12 capsule mg 250 . . . . A
ped., granulare g 20 . . . . A

Ampifosfo - Italfarmaco
+ im., flac. mg 500 + solv. 4 ml . . . . A
+ im., flac. mg 1000 + solv. 5 ml . . . . A
+ ev., flac. mg 1000 + solv. 10 ml . . . . A
12 capsule mg 500 . . . . A
12 compresse mg 1000 . . . . A
polvere per sospensione est. g 100 . . . . A

Ampilan - I.BIR.N.
12 capsule mg 250 . . . . A
granulato g 30 . . . . A

Ampilisa - Lisapharna
+ flac. iniett., mg 250 + solv. . . . . A
+ iniett., flac. mg 500 + solv. . . . . A
+ 1 flac. liof. g 1 + solv. . . . . A
12 capsule mg 500 . . . . A
12 capsule mg 250 . . . . A
granulare g 20. . . . . A

Ampiplus - Menarini
+ flacone liof. + solv. . . . . A
12 capsule . . . . A
granulare g 40. . . . . A
«Pediatrico» + im., ev., flac. liof. + solv. ml 3 . . . A

Ampisint - Pro-ter
12 capsule opercolate mg 250 . . . . A
12 capsule mg 500 . . . . A

+ flac. liof. mg 500 + solv. . . . . A
+ flac. liof. mg 250 + solv. . . . . A
+ flac. liof. g 1 + solv. . . . . A
granulato g 25 . . . . A

Ampitex - Neopharmed
+ 1 flacone liof. mg 500 + solv. . . . . A
12 capsule . . . . A
granulato g 20 . . . . A
+ 1 flac. liof. g 1 + solv. . . . . A

Ampivax - Ripari-Gero
+ 1 flac. g 0,5 + solv. . . . . A
12 capsule . . . . A

Ampi Zoja - Zoja
12 capsule mg 250 . . . . A
granulare g 20 . . . . A

Amplenil - Orma
12 capsule mg 250 . . . . A
4 flac. sciroppo 10 ml . . . . A

Amplibios - Panther-Osfa Chemie
+ iniettabile mg 500 . . . . A
12 capsule . . . . A
granulato g 20 . . . . A

Amplicid - C.I.F.A.
+ 1 flac. liof. mg 250 + solv. . . . . A
+ 1 flac. liof. mg 500 + solv. . . . . A
12 capsule mg 250 . . . . A

Amplidox - Labif Medicinali Zatta
5 capsule mg 100 . . . . A

Amplimox - Ausonia
+im. 1 flac g 1 + solv. . . . . A
12 capsule mg 250 . . . . A
12 capsule mg 500 . . . . A
sospensione 100 ml . . . . A

Amplipen - Labif Medicinali Zatta
12 capsule mg 250 . . . . A

Amplipenyl - I.S.F.
+ flac. liof. g 2 per infusione venosa . . . . A
+ 1 fiala liof. mg 500 + solv. . . . . A
+ 1 fiala liof. g 1 + solv. . . . . A
12 capsule mg 500 . . . . A

Ampliscocil - I.C.I.
+ iniettabile mg 500 . . . . A
12 capsule . . . . A
pediatrico, granulare g 20 . . . . A

Amplital - Farmitalia-Erba
+ iniettabile mg 500 . . . . A
+ iniettabile g 1 + solv. . . . . A
12 capsule mg 500 . . . . A
12 capsule mg 250 . . . . A
gocce pediatriche 20 ml . . . . A
sospensione orale estemp. 60 ml . . . . A

Amplium - Sigma-Tau
+ 1 fiala liof. mg 300 + solv. . . . . A
+ 1 fiala liof. mg 600 + solv. . . . . A
+ 1 flac. liof. mg 1000 + solv. . . . . A
12 capsule mg 375 . . . . A
g 5 polvere per gocce . . . . A
g 30 granulato per sciroppo . . . . A
«D»
12 capsule mg 300 . . . . A
granulare per sciroppo g 20 . . . . A

Amplizer - Off
12 capsule mg 250 . . . . A
granulato g 20 . . . . A

AM 73 - Medici
12 capsule mg 250 . . . . A
12 capsule mg 375 . . . . A
12 capsule mg 500 . . . . A
sospensione extemp. 80 ml . . . . A

Anafranil – Ciba-Geigy

5 fiale 2 ml mg 25 . . . . A
20 confetti mg 25 . . . . A
50 confetti mg 10 . . . . A

Anatensol – Squibb

25 confetti . . . . B

Anidropen Wyeth – Wyeth

12 capsule mg 250 . . . . A
g 68 polvere per sospensione extemp. . . . . A

Anovlar – Schering

1 blister × 21 confetti . . . . A

Antagosan – Behring

2 fiale 5 ml 25.000 U.I. CH. . . . . A
2 fiale 10 ml 100.000 U.I. CH. . . . . A
2 fiale 10 ml 200.000 U.I. CH. . . . . A
flacone 50 ml 500.000 U.I. CH. . . . . A
fiala 20 ml 500.000 U.I. CH. . . . . A

Anticatabolin – Falorni

4 fiale mg 12 . . . . A

Archidyn – Archifar

8 capsule mg 150 . . . . A
8 capsule mg 300 . . . . A
sciroppo 60 ml . . . . A

Argocillina – Beta

12 capsule mg 250 . . . . A
granulato g 20 . . . . A

Aspenil – Chemil

12 capsule mg 125 . . . . A
granulato g 60 . . . . A
12 capsule mg 250 . . . . A
12 capsule mg 500 . . . . A

Atirin – Intersint Italiana

+ intram. flac. polv. mg 250 + solv. 3 ml . . . . A
+ end., flac. polvere mg 250 + solv. 10 ml . . . . A
+ intram., flac. polv. mg 500 + solv. 3 ml . . . . A
+ end., flac. polv. mg 500 + solv. 10 ml . . . . . A
+ intram., flac. polv. mg 1000 + solv. 5 ml . . . . A
+ end., flac. polv. mg 1000 + solv. 10 ml . . . . A

Atrican – Bouty

20 confetti g 0,5. . . . . A

Aureomicina – Cyanamid Italia

16 capsule mg 250 . . . . A

Aurosulfo Hille – G. Manzoni

intram. o endov., multidose 5 ml . . . . A

Ausocef – Ausonia

sospensione 100 ml 5% cefalexina base . . . . . . A
8 compresse mg 500 . . . . A

Bacacil – Pfizer Italiana

12 compresse mg 400 . . . . A
8 compresse mg 800 . . . . A

Baclyn – Sierochimica

+ flac. liof. g 1 + solv. . . . A

Bacterial – C.T.

20 compresse B . . . A
20 compresse A . . . . A
sospensione 100 ml. . . . . A

Bactrim Roche – Roche

20 compresse . . . . A
20 compresse pediatriche . . . . A
sciroppo 100 ml . . A
forte, sciroppo 100 ml . A
forte, 12 compresse . . . A

Bayercillin – Bayer Italia

«Mega» 10 compresse laccate mg 700 . . . . A

Baymicin Bayer Italia

+ 1 fiala 1 ml mg 10 . . . . A
+ 1 fiala ml 2 mg 20 . . . . A
+ 1 fiala 1 ml mg 50 . . . . A
+ 1 fiala 1,5 ml mg 75 . . . . A
+ 1 fiala 2 ml mg 100 . . . . A

Baypen – Bayer Italia

+ im. flac. g 0,5 + solv. 2 ml . . . . A
+ ev., flac. g 0,5 + fiala 5 ml . . . . A
+ im. flac. g 1 + solv. 4 ml . . . . A
+ ev., flac. g 1 + solv. 10 ml . . . . A

Bassado – Poli

5 capsule mg 100 . . . . A

BB-K8 – Bristol Italiana Sud

+ 1 flaconcino mg 100 × 2 ml . . . . A
+ 1 flaconcino mg 250 × 2 ml . . . . A
+ 1 flaconcino mg 350 × 2 ml . . . . A
+ 1 flaconcino mg 500 × 2 ml . . . . A

Bebulin – Immuno

«200» flac. liof. + solv. 10 ml . . . . A
«500» flac. liof. + solv. 10 ml . . A

Bencef – Neoterapici Benvegna

12 capsule mg 250 . . . . A
8 capsule mg 500 . . . . A

Benciclina – Benvegna

8 capsule mg 300 . . . . A
sospensione sciropposa estemp. 60 ml . . . . A

Bensulfa – Caber

10 compresse . . . . A

Bergacef – Bergamon

+ im., flac. g 0,5 + solv. 2 ml . . . . A
+ im., flac. g 1 + solv. 3 ml . . . . A
+ ev., flac. g 1 + solv. 10 ml . . . . A
+ ev., flac. g 2 . . . . A

Betaxina – Terapeutico M.R.

20 compresse . . . . A

Bi-Amplium – Sigma-Tau

12 capsule . . . . A

Biazolina – Panthox & Burk

+ 1 flac. liof. mg 250 + solv. . . . . A
+ 1 flac. liof. mg 500 + solv. . . . . A
+ 1 flac. liof. mg 1000 + solv. . . . . A

Biflocin – Esseti

+ 1 flac. mg 500 + solv. . . . . A
+ 1 flac. g 1 + solv. . . . . A
12 capsule mg 500 . . . . A
12 bustine mg 250 . . . . A

Binordiol – Wyeth

21 confetti . . . . A

Binotal – Bayer Italia

+ intram. e endov., 1 flac. g 0,5 + solv. A
+ intram. e endov., 1 flac. g 1 + solv. . . . . . A
+ intram. e endov., 1 flac. g 2 + solv. . . A
12 compresse mg 500 . A
sciroppo 60 ml . . . A

Bio-Ampi – Bioterapico Donatello

+ flac. liof. mg 500 + solv. . . . . A
12 capsule mg 250 . . . . A

Biocellina – Magis

sciroppo 60 ml . . . . A

Biociclin – Del Saz & Filippini

+ flac. mg 250 + solv. 1 ml A
+ flac. mg 500 + solv. 2 ml . A
+ flac. mg 750 + solv. 3 ml . . . . A
+ flac. g 1 + solv. 4 ml . . . . A

Bioperidolo - F.I.R.M.A.
5 fiale 2 ml . . . . A
20 compresse mg 1 . . . . A
Gocce 15 ml . . . . A

Bioxima - Ital Suisse
+ im., flac. mg 250 + solv. ml 1 . . . . A
+ im., flac. mg 500 + solv. ml 2 . . . . A
+ im., flac. mg 750 + solv. ml 3 . . . . A
+ im., flac. g 1 + solv. ml 4 . . . . A
« Vena 1 » + ev., flac. g 1 + solv. ml 10 . . . . . A
« Vena 2 » + ev., flac. g 2 . . . . A
« Vena 3 » + ev., flac. g 3 . . . . A

Bivlar - Schering
blister, 21 confetti . . . . A
« 28 » blister, 28 confetti . . . . A

Bor-Cef - Borromeo
12 capsule mg 250 . . . . A
8 capsule mg 500 . . . . A
sospensione estemp. 100 ml . . . . A

Boscillina - Molteni
8 capsule mg 300 . . . . A

Bramoxi - Bracco
+ iniett., 1 flac. polv. mg 750 + solv. . . . . . . A
12 compresse mg 500 . . . . A

Brevicillina - Neopharmed
8 capsule mg 300 . . . . A
sciroppo 60 ml . . . . A

Brisporin - Bristol Italiana Sud
+ intram., 1 flac. mg 500 + solv. . . . . A
+ endov., 1 flac. mg 500 + solv. . . . . A
+ intram., 1 flac. g 1 + solv. . . . . A
+ endov., 1 flac. g 1 + solv. . . . . A

Cafenolo - Dessy
10 capsule mg 250 . . . . A

Caberdelta - Caber
« endovena » 1 flac. multidose. . . . . A

Calcitar - Armour Medicamenta
flacone 160 U MRC + diluente . . . . A
5 flac. 160 U MRC + solv. . . . . A

Calcitonina Armour - Armour Medicamenta
5 flac. liof. 100 U MRC + solv. . . . . A

Calcitonina Sandoz - Sandoz
5 fiale 1 ml . . . . A

Calmotal - S.I.T.
30 compresse mg 100 . . . . A

Calociclina - Istituto Sieroterapico Italiano
16 confetti mg 250 . . . . A

Capracid - Bonomelli Hommel
endov., 6 fiale 10 ml . . . . A
30 bustine g 6 polvere efferv. . . . . A

Caprolisin - Malesci
3 fiale 10 ml . . . . A
« forte » 3 fiale 10 ml . . . . A

Carbenicillina Duncan - Duncan
+ 1 flac. g 5 + solv. 10 ml . . . . A

Cefabiozim - I.P.A.
+ im. flac. liof. mg 500 + solv. . . . . A
+ im. flac. liof. g 1 + solv. . . . . A

Cefaclox - Sigma-Tau
+ flac. mg 500 + solv. . . . . A
+ flac. g 1 + solv. . . . . A

Cefadros - Pro-Ter
8 capsule mg 500 . . . . A

Cefadros - Proter
granulato g 30 per 60 ml sosp. . . . . A

Carfexil - Zambeletti
20 compresse mg 250 . . . . A
20 compresse mg 500 . . . . A

Cefalexina Midy - Midy
12 capsule mg 250 . . . . A
8 capsule mg 500 . . . . A
pediatrico flac. g 60 granulato . . . . A
« 250 » + im., flac. 250 + solv. 2,5 ml . . . . . A
« 500 » + im., ev., flac. mg 500 + solv. 2,5 ml . . . A
« 1000 » + im., ev., flac. mg 1000 + solv. 4 ml . . . A
« 2000 » + perfusione ev., flac. mg 2000 + solv. 10 ml A

Cefalotin Glaxo - Glaxo
+ 1 flac. iniett., g 2 . . . . A

Cefam - Magis
+ im., ev., flac. mg 500 + solv. ml 2 . . . . A
+ im., ev., flac. g 1 + solv. 3 ml . . . . A
+ ev., flac. g 2 . . . . A

Cefamar - Alfa Farmaceutici
+ im., flac. mg 250 + solv. 2 ml . . . . A
+ im., flac. mg 500 + solv. 4 ml . . . . A
+ im., flac. mg 750 + solv. 5 ml . . . . A
+ im., flac. g 1 + solv. 5 ml . . . . A
+ ev., flac. g 1 + solv. 10 ml . . . . A
+ ev., flac. g 2 . . . . A

Cefamezin - Farmitalia-Erba
+ intram., flac. mg 250 + solv. . . . . A
+ intram. o endov., flac. mg 250 + solv. . . . . . A
+ intram., flac. mg 500 + solv. . . . . A
+ intram. o endov., flac. mg 500 + solv. . . . . . A
+ intram. o endov., 1 flac. g 1 + solv. . . . . . . A
+ endov., 1 fialoide g 1 + solv. . . . . A

Cefamid - Gibipharma
+ 1 flac. g 1 + solv. . . . . A
8 capsule mg 500 . . . . A
polv. per sospensione estemp. 60 ml . . . . A

Cefapen - Magis
+ flac. mg 500 + solv. 3 ml . . . . A
+ flac. g 1 + solv. 3 ml . . . . A

Cefaplus - Menarini
12 capsule . . . . A
« pediatrico » 1 flac. polvere + 1 flac. solv. per os A

Cefaseptolo - Neopharmed
« 250 » + im., flac. mg 250 + solv. 2 ml. . . . . . A
« 500 » + im., flac. mg 500 + solv. 3 ml. . . . . . A
« 1000 » + im., flac. g 1 + solv. 4 ml . . . . . . A
« 1000 » + ev., flac. g 1 + solv. 10 ml . . . . . . A

Cefaxin - Bristol Italiana Sud
8 capsule mg 500 . . . . A
polvere per 60 ml sospensione . . . . A

Cefazil - Giustini
+ 1 flacone mg 250 + solv. . . . . A
+ 1 flacone mg 500 + solv. . . . . A
+ 1 flacone g 1 + solv. 4 ml . . . . A

Cefazina - Chemil
+ 1 flac. liof. mg 250 + solv. . . . . A
+ 1 flac. liof. mg 500 + solv. . . . . A
+ 1 flac. liof. g 1 + solv. . . . . A

Cefran – Pierrel

+ im., ev., flac. g 0,5 + solv. 2 ml . . . . A
+ im., ev., flac. g 1 + solv. 4 ml . . . . A
+ im., ev., flac. g 2 + solv. 4 ml . . . . A

Cefoprim – Esseti

« 250 » + im., flac. mg 250 + solv. 1 ml. A
« 500 » + im., flac. mg 500 + solv. 2 ml. A
« 750 » + im., flac. mg 750 + solv. 3 ml. A
« 1 » + im., flac. g 1 + solv. 4 ml. . . A
« Vena 1 » ev., flac. g 1 + solv. 10 ml. . A
« Vena 2 » ev., flac. g 2. . A
« Vena 3 » ev., flac. g 3. . . . A

Cefos – C.T.

lattanti, flac. g 60 polvere per 90 ml sciroppo ext. (125 mg/5 ml) . . . . A
bambini, flac. g 60 granulare per 90 ml sciroppo ext. (250 mg/5 ml) . . . . A

Cefosan – S. Carlo

« 250 » + flacone polvere + solv. . . . . A
«250» 12 capsule . . . . A
«250» granulare, 12 bustine . . . . A
« 500 » + flacone polvere + solv. . . . . A
«500» 12 capsule . . . . A
« 1000 » + flacone polvere + solv. . . . . A

Cefossim – Coli

« 250 » + im., flac. mg 250 + solv. ml 1. . . . . . . A
« 500 » + im., flac. mg 500 + solv. ml 2. . . . . . . A
« 750 » + im., flac. mg 750 + solv. ml 3. . . . . . . A
« 1000 » + im., flac. mg 1000 + solv. ml 4. . . . . . A
« G 1 » + ev., flac. g 1 + solv. ml 10. . . . . . . A
« G 2 » + ev., flac. g 2. . . . . A
« G 3 » + ev., flac. g 3. . . . . A

Cefradex – Ausonia

+ 1 flaconcino mg 500 + solv. . . . . A
+ 1 flaconcino mg 1000 + solv. . . . . A
8 capsule mg 500 . . . . A

Cefradin – I.S.O.M.

+ flac. mg 250 + solv. 2,5 ml . . . . A
+ flac. mg 500 + solv. 2,5 ml . . . . A
+ flac. g 1 + solv. 4 ml . . . . A
8 capsule mg 500 . . . . A
granulare per sosp. orale 60 ml . . . . A

Cefrag – Magis

+ 1 flac. mg 250 + solv. ml 2,5 . . . . A
+ 1 flac. mg 500 + solv. ml 2,5 . . . . A
+ 1 flac. g 1 + solv. 4 ml . . . . A
8 capsule mg 500 . . . . A
sospensione orale 60 ml . . . . A

Cefrasol – Radiumfarma

+ flac. mg 250 + solv. . . . . A
+ flac. mg 500 + solv. . . . . A
+ flac. g 1 + solv. . . . . A
8 capsule mg 500 . . . . A
sospensione orale estemporanea 60 ml . . . . A

Cefrum – S. Carlo

8 capsule mg 500 . . . . A
« 125 » granulato g 40 . . . . A
« 250 » + 1 flac. + solv. ml 3 . . . . A
«250» granulato g 20 . . . . A
« 500 » + 1 flac. + solv. ml 3 . . . . A
« 1000 » + 1 flac. + solv. ml 4 . . . . A

Cefurex – S.A.R.M.

« 250 » + im., ev., flac. mg 250 + solv. ml 1 . . . A
« 500 » + im., ev., flac. mg 500 + solv. ml 2. . . . . A
« 1000 » + im., ev., flac. g 1 + solv. ml 4. . . . . . A

Cefurin – Magis

+ im., flac. mg 250 + solv. 1 ml . . . . A
+ im., flac. mg 500 + solv. 2 ml . . . . A
+ im., flac. mg 750 + solv. 3 ml . . . . A
+ im., flac. mg 1000 + solv. 4 ml . . . . A
+ ev., flac. g 1 + solv. 10 ml . . . . A
+ ev., flac. g 2 . . . . A
+ ev., flac. g 3 . . . . A

Celex – Aristochimica

+ im. flac. liof. mg 250 + solv. . . . . A
+ im. flac. liof. mg 500 + solv. . . . . A
+ im. flac. liof. g 1 + solv. . . . . A
8 capsule mg 500 . . . . A
sospensione orale 60 ml . . . . A

Celospor – Ciba-Geigy

+ 1 flac. g 0,25 + solv. . . . . A
+ 1 flac. g 0,50 + solv. . . . . A
+ 1 flac. g 1 + solv. . . . . A
+ endov., 1 flac. g 1 + solv. . . . . A

Celpillina – Farmitalia-Erba

+ iniett. g 1 . . . . A

Cemado – La Farmochimica Italiana

+ im. g 0,5 + solv. 3 ml . . . . A
+ im., g 1 + solv. 3 ml . . . . A
+ ev., g 1 . . . . A
+ ev., g 2 . . . . A

Cemandil – Schiapparelli

+ im., flac. g 0,5 + solv. 1,5 ml. . . . . A
+ ev., flac. g 0,5 + solv. 5 ml . . . . A
+ im., flac. g 1 + solv. 3 ml . . . . A
+ ev., flac. g 1 + solv. 10 ml . . . . A
+ im., flac. g 2 + solv. 6 ml . . . . A
+ ev., flac. g 2 . . . . A

Ceplus – Gibipharma

« 250 » + im., flac. mg 250 + solv. ml 1 . . . . A
« 500 » + im., flac. mg 500 + solv. ml 2 . . . . A
« 1000 » + im., flac. mg 1000 + solv. ml 4 . . . . . . A
« 1000 » + ev., flac. mg 1000 + solv. ml 10 . . . . . A

Ceporex – Glaxo

12 capsule mg 150 . . . . A
8 capsule mg 500 . . . . A
sciroppo 100 ml . . . . A
8 compresse g 1 . . . . A

Ceporin – Glaxo

+ 1 flac. mg 250 . . . . A
+ 1 flac. mg 500 . . . . A
+ flac. g 1 . . . . A

Cepoven – Glaxo

+ flac. mg 500 + solv. 2 ml . . . . A
+ flac. g 1 . . . . A
« Intramuscolo » + 1 fiala g 1 + solv. ml 4 . . . . . A

Cesporan – Bioresearch

+ flac. mg 250 + solv. . . . . A
+ flac. mg 500 + solv. . . . . A
+ flac. g 1 + solv. . . . . A
8 capsule mg 500 . . . . A
sospensione estemporanea 60 ml . . . . A

Cetilmin – LA.FA.RE.

8 capsule mg 250 . . . . A

Championyl – Vita Farmaceutici

5 fiale 2 ml . . . . B
« Forte » ad 15 compresse mg 200 . . . . B

Chemicetina – Farmitalia-Erba

12 capsule mg 250 . . . . A
sciroppo 2,5% g 60 . . . . A
« Succinato » + g 1 . . . . A

Chemidin – Italchemi

20 compresse 0,50 . . . . A

Chemiofuran - Italfarmaco

20 compresse mg 50 . . . . A

Chemitrim - Biomedica Foscama

+ 1 fiala 3 ml . . . . A
20 capsule . . . . A
20 compresse B . . . . A
sospensione 100 ml . . . . A

Chemitrim Forte - Biomedica Foscama

20 compresse . . . . A

Chemiurin - C.I.F.A.

20 compresse mg 500 . . . . A

Chemosporal - Farmitalia-Erba

8 capsule mg 500 . . . . A

Chenocol - ABC

20 capsule mg 250 . . . . B

Cheno-Falk - Also

20 capsule mg 250 . . . . B

Chenossil - Giuliani

40 capsule mg 125 . . . . B
20 capsule mg 250 . . . . B

Chloromycetin - Parke Davis

10 capsule g 0,25 . . . . A
« palmitato » sospensione 60 cc . . . . A

Ciclisin - FA-BO

16 capsule mg 150 . . . . A

Ciclobiotic - Beta

8 capsule mg 300 . . . . A

Ciclum - Ital Suisse

8 capsule mg 300 . . . . A
gocce liof. 10 ml mg 600 . . . . A

Cillimicina - Hoechst Italia Sud

12 capsule mg 500 . . . . A
+ 1 fiala 2 ml . . . . A

Cin Vis - Vis

50 compresse . . . . A

Cirenyl - Saita . . . . A

5 capsule mg 100 . . . . A
sciroppo 30 ml . . . . A

Cistofuran - Crosara

20 compresse . . . . A

Citicef - C.T.

granulato g 60 . . . . A
« 250 » + flac. mg 250 + solv. . . . . A
« 500 » + intram., 1 flaconcino + solv. . . . . . . A
« 500 » 8 capsule . . . . A
« G 1 » + intram., 1 flaconcino + solv. . . . . . . A
« G 1 » + endov., 1 flaconcino + solv . . . . A

Citicil - C.T.

+ 1 flac. liof. + solv. 3 ml mg 250 . . . . A
+ 1 flac. liof. + solv. 3 ml mg 500 . . . . A
+ endov., flac. liof. g 2 + solv. . . . . A
+ intram., flac. liof. g 1 + solv. . . . . A
12 capsule mg 500 . . . . A

Claforan - Roussel Maestretti

+ im-ev., flac. mg 250 + solv. 2 ml . . . . . . A
+ im-ev., flac. mg 500 + solv. 2 ml . . . . A
+ im., flac. g 1 + solv. 4 ml . . . . A
+ im-ev., flac. g 1 + solv. 4 ml . . . . A
+ ev., flac. g 2 + solv. 10 ml . . . . A
+ perfusione endovenosa flac. g 2 70 ml . . . . A
+ perfusione endovenosa flac. g 2 120 ml . . . . . . A

Clamoxyl - Beecham Italia

« 125 » flacone polvere per 80 ml di sciroppo . . . A
« 250 » flacone polvere per 80 ml di sciroppo . . . A
« 250 » 12 bustine . . . . A
« 375 » 12 capsule . . . . A
« 500 » 12 capsule . . . . A

Cloramfen - Sclavo

10 capsule 0,25 . . . . A

Clorciclina - Galter

8 capsule mg 250 . . . . A

Clorochina Bayer - Bayer Italia

30 cprs. g 0,25 . . . . A

Clortetrin - Medosan

8 capsule mg 150 . . . . A
granulare 60 cc . . . . A

Coliceflor - Farmaceutici Coli

8 capsule mg 500 . . . . A
sospensione estemp., 100 ml . . . . A

Colicitina - Panthox & Burck

20 compresse . . . . A

Colimicina - U.C.B.

+ 500.000 U.I. . . . . A
+ 1.000.000 U.I. . . . . A
+ 1 flac. 2.000.000 U.I. + solv. . . . . A
8 compresse 1.500.000 U.I. . . . . A
gocce liof. 4.000.000 U.I. + solv. . . . . A

Colivan - Croce Bianca

20 compresse . . . . A
sciroppo 100 cc . . . . A

Conciclina - Luso

gocce pediatriche 10 cc . . . . A

Confidan - Bouty

6 fiale mg 100 2 ml . . . . B
20 compresse mg 200 . . . . B

Cortipred - Ital Suisse

fialoide 5 ml . . . . A

Crescormon - Kabi-Lang

flac. liof. 4 U.I. + solv. . . . . A

Crioprecipitato Kabi - Kabi-Lang

flac. liof. 250 U.I. + solv. 20 ml . . . . A

Cromezin - Crosara

+ intram., 1 flac. mg 250 + solv. . . . . A
+ endov., 1 flac. mg 250 + solv. . . . . A
+ intram., 1 flac. mg 500 + solv. . . . . A
+ endov., 1 flac. mg 500 + solv. . . . . A
+ intram., 1 flac. g 1 + solv. . . . . A
+ endov., 1 flac. g 1 + solv. . . . . A

Curoxim - Glaxo

« Vena 1 » + endov., 1 flac. + solv. 10 ml . . . . A
« Vena 2 » + endov., 1 flacone . . . . A
« 250 » + 1 flacone + solv. 1 ml . . . . A

« 500 » + 1 flacone + solv. 2 ml . . . . A
« 750 » + 1 flacone + solv. 3 ml . . . . A
« 1 » + 1 flacone + solv. ml 4 . . . . A

Daktarin – Janssen
ev., 5 fiale 20 ml . . . . A
oral gel 2% g 40 . . . . . A

Dalacin C – Upjohn
12 capsule mg 150 . . . . A
« palmitato » granuli g 30 per 80 ml di sospensione A

Deca-Durabolin Organon – Ravasini
2 fiale 1 cc mg 5 . . . A
1 fiala 1 cc mg 25 . . . . A

Decme – Poli
20 compresse mg 250 . . . . A
10 compresse mg 750 . . . . A

Delmofulvina – Farmaceutici Coli
20 compresse mg 250 . . . . . . A

Deltin Wassermann – IFI
10 compresse . . . . A
sciroppo 100 cc . . . . A

Demeplus – Boniscontro & Gazzone
gocce 10 ml . . . . A

Deme-Proter – Pro-Ter
16 capsule mg 150 . . . . A
8 capsule mg 300 . . . . A

Demetetra – Pierrel
16 capsule mg 150 . . . . A
« 12 H » 8 capsule mg 300 . . . . A

Demetraciclina – Bios-Sossi
16 capsule mg 150 . . . . A

Desferal – Ciba-Geigy
iniett. 10 flac. mg 500 . . . . A

Detracin – Sierochimica
16 capsule mg 150 . . . . A
sciroppo 60 cc . . . . A

Detravis – Vis
8 capsule mg 150 . . . . A

Deursil – Gipharmex
« mg 50 » 40 capsule . . . . B
« mg 100 » 30 capsule . . . . B
« mg 150 » 20 capsule . . . . B
« mg 300 » 20 capsule . . . . B

Dexacillin – Squibb
+ intram. o endov., 1 flac. mg 250 + solv. . . . A
+ intram. o endov., 1 flac. mg 500 + solv. . . A
+ intram. o endov., 1 flac. g 1 + solv. . . A
12 capsule mg 500 . . . . A
« 250 » sospensione orale 60 ml . . . . . A

Dia-Colon – Piam
sciroppo g 200. . . . . B

Dialidene – Sam
20 cprs. . . . . A
sospensione 200 cc . . . . A

Diaminocillina Farmalabor – Archifar
+ 600.000 U.I. + solv. . . . . A
+ 1.200 000 U.I. + solv. 4 ml . . . . A

Diampifen – Intersint Italiana
+ flac. mg 600 + solv. . . . . A
12 capsule mg 315 . . . . A
granulato g 60 . . . . A

Diamplicil – Farmitalia-Erba
+ iniettabile mg 500 . . . . A
+ flac. g 1 + solv. . . . . A
12 capsule mg 500 . . . . A

Dichinalex – Savoma
50 cprs. . . . . A

Dicil – Chemil
12 capsule mg 250 . . . . A
12 capsule mg 500 . . . . A
granulato g 40 . . . . A

Diclo – F.I.R.M.A.
+ 1 flac. liof. mg 500 + solv. . . . . A
12 capsule mg 250 . . . . A

Diclocef – Medici
+ 1 flaconcino adulti g 1 + solv. . . . . . A
+ 1 flaconcino ped. mg 500 + solv. . . . . . A

Diclocil – Bristol Italiana Sud
+ intram., 1 fiala mg 500 + solv. . . . . A
12 capsule mg 250 . . . . A
12 capsule mg 500 . . . . A
polvere per sospensione orale 60 ml . . . . A

Diclocillin – Aristochimica
12 capsule mg 125 . . . . A
12 capsule mg 250 . . . . A
12 capsule mg 500 . . . . A

Dicloeta – Luso
12 capsule . . . . A
+ 1 flac. ped. liof. + solv. . . . . A
+ 1 flac. ad. liof. + solv. . . . . A

Diclomax – Pulitzer Italiana
+ intram., 1 flac. mg 500 + solv. . . . . A
12 capsule mg 250 . . . . A

Dicloxapen – Magis
12 capsule mg 250 . . . . A

Diflor – Farmaceutici Coli
12 capsule mg 250 . . . . A
12 capsule mg 500 . . . . A
sospensione 60 ml . . . . A

Dynamicin – C.I.F.A.
8 capsule mg 300 . . . . A
sciroppo 60 ml . . . . A

Dinasint – Pro-Ter
+ 1 flac. liof. mg 250 + solv. . . . . A
+ 1 flac. liof. mg 500 + solv. . . . . A
+ 1 flac. liof. g 1 + solv. . . . . A

Dipecin – Farmitalia-Erba
12 capsule mg 500 . . . . A
12 compresse filmex mg 750 . . . . A
gran. per sosp. orale g 60 pediatrico . . . . A

Dirimen Farmalabor – Farmitalia-Erba
+ intram., 1 fialoide mg 600 + solv. . . . . A
+ endov., 1 fialoide mg 750 + solv. . . . . A
+ intram., 1 fialoide mg 1200 + solv. . . . . . . A
+ endov., 1 fialoide mg 1500 + solv. . . . . A

Diuciclin – Benvegna
16 capsule mg 150 . . . . A
polvere g 30 per sciroppo estemp. . . . . A

Dixiben – Benvegna
20 compresse mg 500 . . . . A

Dixurol – ABC
20 compresse . . . . A
sospensione 100 ml . . . . A

Dobren - Ravizza
6 fiale 2 ml . . . . B
24 capsule mg 100 . . . . B
20 capsule mg 200 . . . . B

Domucef - Medici Domus
8 capsule mg 500 . . . . A
sospensione estemp. 60 ml . . . . A

Domucillina - Medici Domus
+ 1 flaconcino mg 600 + solv. . . . . A
12 capsule mg 300 . . . . A

Donuc - Farmitalia-Erba
+ intram., 1 flac. liof. mg 500 + solv. . . . . . A
12 capsule mg 500 . . . . A
sciroppo estemp. 60 ml . . . . A

Doriciclina - Novafarnova
16 capsule mg 150 . . . . A

Dossil - I. BIR. N.
5 capsule mg 100 . . . . A
sciroppo 15 ml . . . . A

Doxacin - Italchemi
5 capsule mg 100 . . . . A
sciroppo 20 ml . . . . A
sospensione orale 40 ml . . . . A
«F» gocce 20 ml . . . . A

Doxi - Isola-Ibi
5 capsule mg 100 . . . . A
sciroppo 30 ml . . . . A

Doxibiotic - Panther-Osfa Chemie
5 capsule mg 100 . . . . A
granulare g 20. . . . . A

Doxicento - Recordati
5 capsule mg 100 . . . . A

Doxidima - Intersint Italiana
5 capsule mg 100 . . . . A
sospensione 30 ml . . . . A

Doxifer - Difer I.F.T.
5 capsule mg 100 . . . . A

Doxifin - IFI
5 capsule mg 100 . . . . A
granulato per sosp. g 30 (5 ml/mg 20) . . . . A

Doxigram - MA.D.E. Italiana
5 capsule . . . . A
sciroppo 100 ml . . . . A

Doxilen - Lenza
5 capsule mg 100 . . . . A
sciroppo 30 ml . . . . A

Doxina - I.B.P.
5 capsule mg 100 . . . . A
sciroppo 20 ml 200 mg . . . . A

Doxivis - Vis
5 capsule mg 100 . . . . A

Droxicef - Alfa Farmaceutici
8 cprs. Sezionabili G 1 . . . . A
granulare per sosp. ml 100 125 mg/5 ml . . . . . . A
granulare per sosp. ml 100 250 mg/5 ml . . . . . . A

Duecap - Sam
8 capsule mg 300 . . . . A

Duphalac - Duphar - I.S.M.
sciroppo 200 ml . . . . B

Duplaciclina - Locatelli
8 capsule mg 300 . . . . A

Duplamox - I.S.F.
+ flebo g 1 liof. . . . . A
12 compresse per adulti mg 500 . . . . . . A
12 compresse g 1 . . . . A
12 bustine mg 500 . . . . A
+ 1 flac. liof. mg 500 + solv. . . . . . . A

Duplexcillina - Gibipharma
+ 1 flac. mg 250 + mg 250 . . . . A
+ 1 flac. mg 500 + mg 500 . . . . A
12 capsule mg 500 . . . . A

Duracef - Bristol Italiana Sud
12 capsule mg 250 . . . . A
8 capsule mg 500 . . . . A
sospensione orale ml 100 125 mg/5 ml . . . . . . A
sospensione orale ml 100 250 mg/5 ml . . . . . . A

Duramicina - Bergamon
8 capsule mg 300 . . . . A

Duxima - Dukron
«250» + im., flac. mg 250 + solv. ml 1 . . . . . . A
«500» + im., flac. mg 500 + solv. ml 2 . . . . . . A
«750» + im. flac. mg 750 + solv. ml 3 . . . . . . A
«G 1» + im., flac. g 1 + solv. ml 4 . . . . . . A
«G 1» + ev., flac. g 1 + solv. ml 10 . . . . . . A
«G 2» + ev., flac. g 2 + solv. ml 10 . . . . . . A
«G 3» + ev., flac. g 3 + solv. ml 10 . . . . . . A

Ecodox - Pulitzer italiana
5 capsule mg 100 . . . . A
sciroppo 30 ml . . . . A

Ecosporina - Ecobi
8 capsule mg 500 . . . . A
sospensione 60 ml mg 250/5 ml . . . . A

Egogyn - Schering
«30» 1 blister per 21 confetti . . . . A

Ekaciclina - Guidi
5 capsule mg 100 . . . . A
sciroppo 30 ml. . . . . A

Elix - Pharma
sospensione sciropposa 5% 100 ml . . . . A

Elkamicina - Biotrading
16 gelocapsule mg 150 . . . . A

Ellecid - Pharmax
10 capsule mg 250 . . . . A

Ellecillina - Ellea
+ iniettabile g 1 . . . . A

Emagel - Behring
500 cc con raccordo . . . . A

Emerazina - Croce Bianca
12 compresse g 0,50 . . . . A

Emoclot - Aima Plasmaderivati
e.v. 1 flacone 100 U. + solv. . . . . . . A
e.v. 1 flacone 250 U. + solv. . . . . . . A
e.v. 1 flacone 500 U. + solv. . . . . . . A

Emorhalt - Bayropharm
ev. im. os, 6 fiale 5 ml mg 500 . . . . . . A
30 compresse laccate mg 250 . . . . . . A
30 compresse mg 500. . . . . A

Enexina - S.I.T.
20 compresse g 0,500 . . . . A

Enterocura - De Angeli
20 microcompresse mg 100 . . . . A
20 confetti mg 400 . . . . . . A

Enterokanacin - Sidus
10 capsule g 0,50. . . . . A

Entumin - Sandoz
30 compresse mg 5. . . . . A
30 compresse mg 40 . . . . A
orale, gocce 10 ml . . . . A

Epalfen – Zambon
30 bustine g 3 . . . . B

Equilid – Gruppo Lepetit
20 compresse mg 200. . . . B
5 fiale 2 ml mg 100 . . . . B
20 confetti mg 100. . . . B

Ergamisol – Janssen Farmaceutici
20 compresse mg 50 . . . . A

Erimec – Isola – IBI
8 capsule mg 250 . . . . A
sospensione 60 ml . . . . A

Eritrobios – Nuovo Consorzio Sanitario Nazionale
sosp. ext. 60 ml con tappo contenitore . . . . A
8 capsule mg 250 . . . . A

Eritrobiotic – Panther – Osfa Chemie
8 capsule mg 250 . . . . A

Eritrocina Abbott
12 compresse filmtab g 0,25 . . . . A
12 compresse mg 500. . . . A
gocce, granuli per 30 ml di sospensione . . . . A
granuli per 132 ml sospensione . . . . A
«*CM*»
12 compresse masticabili mg 200. . . . A
«*IM*»
+ 1 fiala 2 ml mg 100 . . . . A

Eritrodes – Dessy
8 capsule mg 250 . . . . A
granulare per 60 ml di sospens. extemp. . . . . A

Eritroger – Isnardi
8 capsule mg 125' . . . . A
8 capsule mg 250 . . . . A

Esadoxi – Benvegna
5 capsule . . . . A
sosp. scir. extemp., (g 1/100 ml) 60 ml . . . . A

Esapenil – Boniscontro & Gazzone
+ iniett. g 1 . . . . A

Esarondil – Terapeutico M.R.
8 capsule mg 300 . . . . A

Eskacef – Smith Kline e French
+ intram/endov., 1 flac. liof. g 1 + solv. . . . . A
8 capsule mg 500 . . . . A
sospensione 60 ml . . . . A

Esquilin – Saita
8 capsule mg 300 . . . . A
sciroppo 60 ml. . . . . A

Estomicina – Bergamon
8 capsule mg 250 . . . . A
sospensione orale 60 ml. . . . . A

Esucos – U.C.B.
25 compresse mg 10 . . . . B
25 compresse mg 25 . . . . B

Etadipen – Ghimas
+ bambini 1 flac. + solv. . . . . A
+ adulti 1 flac. + solv. . . . . A
12 capsule . . . . A

Etambutyl – Stholl
15 compresse . . . . A

Etapen – Magis
12 capsule . . . . A
granulato 12 bustine . . . . A

Etapiam – Piam
10 fiale 2 ml . . . . A
10 fiale 3 ml mg 500. . . . . A
50 compresse mg 400. . . . . A
50 compresse mg 500. . . . . A

Etibi – Zoja
50 compresse mg 250. . . . . A
25 compresse mg 500. . . . . A
10 fiale 2,5 ml mg 250 . . . . A
10 fiale 5 ml mg 500. . . . . A

Etidron – Gentili
30 capsule . . . . A

Etinodiene – Farmila
«0,5» 21 confetti attivi + 7 confetti inerti . . . . A

Eucistin – S. Carlo
20 compresse mg 500. . . . . A

Eudextran – Stholl
1 flac. 10% in soluz. glucosata 500 ml . . . . A
1 flac. 10% in soluz. fisiologica 500 ml . . . . A

Eufusin – Stholl
1 flacone flebo 500 ml . . . . A

Eugynon – Schering
«21» 21 confetti . . . . A

Eurocillin – Borromeo
+ 1 flac. liof. mg 500 + solv. . . . . A
12 capsule . . . . A

Eusaprim – Wellcome Italia
20 compresse A . . . . A
20 compresse pediatriche . . . . A
sospensione ped. 100 ml . . . . A
+ ev. 1 fiala 5 ml. . . . . A
«Forte» sospensione 100 ml . . . . A
«Forte» 20 compresse . . . . A

Eusulfa – Nuovo Consorzio Sanitario Nazionale
emulsione 5% g 100 . . . . A

Eusulpid – C.T.
«Forte» 20 compresse. . . . . B

Euvernil – S.I.T.I.
20 confetti . . . . A

Evadene – Ayerst Italiana
30 capsule mg 25 . . . . A
30 capsule mg 50 . . . . A

Evanor D – Wyeth
21 confetti . . . . A

Factorate – Armour Medicamenta
endov., flac. 250 U.I. + solv. 10 ml . . . . A
endov., flac. 300 U.I. + solv. 10 ml . . . . A
endov., flac. 700 U.I. + solv. 20 ml . . . . A

Fado – Bioresearch
+ im., flac. g 0,5 + solv. 2 ml . . . . A
+ im., flac. g 1 + solv. 3 ml . . . . A
+ ev., flac. g 1 + solv. 10 ml. . . . . A
+ ev., flac. g 2 . . . . A

Falorciclina – Falorni
5 capsule mg 100 . . . . A

Fanasil – Roche
10 compresse g 0,5 . . . . A

Faredina – LA.FA.RE.
+ 1 flac. liof. g 0,5 + solv. . . . . A
+ 1 flac. liof. g 1 + solv. . . . . A

Faril – Saita
20 compresse mg 500. . . . . A
sciroppo 100 ml . . . . A

Farmampil – Gazzini
12 capsule mg 250 . . . . A
sospensione 60 ml . . . . A

Farmodoxi – La Farmochimica Italiana
5 capsule mg 100 . . . . A

Faseina - Boehringer Biochemia - Robin

forte 50 confetti . . . . B

Fasigin - Pfizer Italiana

8 compresse mg 500 . . . . A

Fattore Antiemofilico Umano Hemofil Hyland - Travenol Metodo Quattro

flacone liof. 275 u. + solv. 10 ml . . . . A
flacone liof. 1000 u. + solv. 30 ml . . . . A

Fattore Umano Antiemofilico Isi - Istituto Sieroterapico Italiano

flac. liof. 100 AHF + solv. . . . . A
flac. liof. 250 AHF + solv. . . . . A

Fenazolo - Sam

20 compresse . . . . A

Fenospen - Farmitalia - Erba

10 filmoidi 1.000.000 U.I. . . . . A

Fibrinogeno Kabi Umano - Kabi - Lang

1 flac. liof. g 1 + solv. . . . . A

Fibrinogeno Umano Immuno - Immuno

endov., 1 flac. liof. mg 1000 + solv. . . . . A

Fibrinomer - Istituto Sieroterapico italiano

endov., flac. liof. mg 500 + solv. 25 ml . . . . . . A
1 flac. g 1 liof. + solv. ml 50 . . . . A
1 flac. g 2 liof. + solv. ml 100 . . . . A

Fidocin - Farmaroma

16 capsule mg 150 . . . . A

Filtrax - Biomedica Foscama

20 capsule mg 200 . . . . A
20 capsule mg 400 . . . . A

Firmacef - F.I.R.M.A.

+ im. flac. liof. mg 250 + solv. . . . . A
+ im. flac. liof. mg 500 + solv. . . . . A
+ im. flac. liof. g 1 + solv. . . . . A
+ ev. flac. liof. mg 250 + solv. . . . . A
+ ev. flac. liof. mg 500 + solv. . . . . A
+ ev. flac. liof. g 1 + solv. . . . . A

Fitociclina - Ifisa

8 capsule mg 150 . . . . A
8 capsule mg 300 . . . . A

Flagyl - Farmitalia-Erba

20 compresse orali mg 250 . . . . A

Flamo - Cristalfarma

12 capsule mg 250 . . . . A
12 capsule mg 500 . . . . A
gran., per sosp. estemp. 60 ml mg 25/ml. . . . . . . A
gran. per sosp. estemp. 60 ml mg 50/ml . . . . A

Flanamox - Pro-Ter

12 capsule mg 250 . . . . A
12 capsule mg 500 . . . . A
granulato g 40 . . . . A

Flebocortid Richter - Gruppo Lepetit

end., 1 flac. liof. mg 500 + solv. . . . . A
«G2» endov., 1 flacone + 2 fiale solv. 10 ml . . . . A

Floridin - Farmaceutici Coli

+ flac. mg 250 + solv. . . . . A
+ flac. mg 500 + solv. . . . . A
+ flac. mg 1000 + solv. . . . . A

Floxacef - I.C.I.

+ 1 flac. mg 250 + solv. . . . . A
+ 1 flac. mg 500 + solv. . . . . A
+ 1 flac. mg 1000 + solv. . . . . A
12 capsule mg 250 . . . . A
12 capsule mg 500 . . . . A
granulare 12 bustine . . . . A

Floxapen - Aesculapius

+ 1 flac. liof. mg 250 + solv. . . . . A
+ im., ev., flac. mg 500 + solv. . . . . A
12 capsule mg 250 . . . . A
12 capsule mg 500 . . . . A
sciroppo 60 ml mg 125/5 ml . . . . A

Fluamoxina - Sigurta

12 capsule mg 500 . . . . A

Fluampi - Magis

+ flac. mg 250/250 + solv. . . . . A
+ flac. mg 500/500 + solv. . . . . A
12 capsule mg 250/mg 250 . . . . A

Flucexin - Schering

8 compresse mg 750 . . . . A
sosp. gran. flac. g 100 orale bambini . . . . A
sosp. gran., flac. g 100 orale adulti . . . . A

Fluibil - Zambon

40 capsule mg 125 . . . . B
20 capsule mg 250 . . . . B

Fluimucil - Zambon

«Antibiotico»
16 compresse mg 250 . . . . A
microgranulare pediatrico g 80 . . . . A
«Antibiotico IT»
3 flaconi liof. mg 500 + solv. . . . . A
ped., 3 flaconi liof. mg 250 + solv. . . . . A

Flumajor - Cyanamid Italia

12 capsule mg 250/250 . . . . A
12 bustine mg 125/mg 125 . . . . A
granulare g 30 mg 125/125 per misurino . . . . A
«Pediatrico» 12 capsule mg 125/125 . . . . A
«Forte» 12 compresse mg 500/500 . . . . A

Flumoxal - R.B.S. Pharma

12 capsule mg 250 . . . . A
12 capsule mg 500 . . . . A

Flunicef - Alfa Farmaceutici

+ 1 flac. liof. mg 375 + solv. . . . . A
+ 1 flac. liof. mg 750 + solv. . . . . A
+ 1 flac. g 1 solv. + 3 ml . . . . A
+ endov., 1 flac. liof. g 1,5 + solv. . . . . A

Flupidol — Zambeletti

24 compresse . . . . A

Fonofos - Pulitzer Italiana

+ im., flac. g 1 + solv. ml 4 . . . . A
+ ev., flac. g 1 + solv. ml 10 . . . . A
12 capsule mg 500 . . . . A
12 compresse g 1 . . . . A
sospensione 60 ml . . . . A

Forcef - Chiesi

+ im., flac. mg 250 + solv. 2 ml . . . . A
+ im., flac. mg 500 + solv. 3 ml . . . . A
+ im., flac. g 1 + solv. 4 ml . . . . A
«Vena» + ev., flac. mg 500 + solv. 10 ml . . . . . . A
+ ev., flac. g 1 + solv. 10 mg . . . . A
+ ev., flac. g 2 + solv. 10 ml . . . . A

Fosfamox - Italfarmaco

+ im., flac. mg 500 + solv. 4 ml . . . . A
+ im., flac. mg 1000 + solv. 5 ml . . . . A
+ ev., flac. mg 1000 + solv. 10 ml . . . . A
12 capsule mg 500 . . . . A
12 compresse mg 1000 . . . . A
polvere per sosp. ext. g 100 . . . . A
12 bustine mg 500 . . . . A
12 bustine mg 1000 . . . . A

Fosfocin - Crinos

+ intram., 1 flac. liof. g 1 + solv. . . . . A
+ endov., 1 flac. liof. g 1 + solv. . . . . A
+ endov., flac. g 4. . . . . A
12 capsule mg 500 . . . . A
12 compresse g 1 . . . . A
sosp. extemp. orale 100 ml . . . . A

Fosfogram – Firma
+ im., flac. g 1 + solv. ml 4 . . . . A
+ ev., flac. g 1 + solv. ml 10 . . . . A
12 capsule mg 500 . . . . A
gran. per 100 ml sosp. orale (mg 250/5 ml) . . . . . . A

Fosfolexin – Italfarmaco
+ im., flac. mg 500 + solv. 4 ml . . . . A
+ im., flac. mg 1000 + solv. 5 ml A
+ ev., flac. mg 1000 + solv. 10 ml . . . . . A
12 capsule mg 500 . . . . A
12 compresse mg 1000 . . . . A
polvere sosp. estemp. g 100 . . . . A
12 bustine mg 500 . . . . A
12 bustine mg 1000 . . . . A

Fosfotricina – Italfarmaco
+ intram., 1 flac. liof. + solv. . . . . A
+ endov., 1 flac. liof. + solv. . . . A
12 capsule mg 500 . . . . A
polvere per sosp. 100 ml . . . . . A

Franciclina – Francia Farmaceutici
8 capsule . . . . A

Francital – Francia Farmaceutici
+ 1 flac. g 1 + solv. . . . . A
12 capsule . . . . A

Francomicina – Nuovo Consorzio Sanitario Nazionale
8 capsule mg 300 . . . . A

Fucidin – Sigma-Tau
8 capsule mg 250 . . . . A

Fulcin – Icpharma
20 compresse mg 125. . . . . A
«500» 10 compresse mg 500. . . . . A

Fungilin – Squibb
12 compresse mg 100. . . . . A
sosp. orale 60 ml. . . . . A

Furadantin – Formenti
20 compresse mg 50 . . . . A
sospensione 60 cc . . . . A

Furdox – S.I.T.
5 capsule mg 100 . . . . A
pediatrico, sospensione 20 ml . . . . A

Furoxone – Formenti
20 compresse . . . . A

Gabbroral – Farmitalia-Erba
12 compresse mg 250. . . . . A
sciroppo 60 ml. . . . . A

Gammaciclina – Stholl
16 capsule mg 150 . . . . A

Gamma – Men – I.S.M.
1 flac. mcg 250 liof. + solv. 2 ml . . . . B

Gamma – Tet-Behring
1 fiala 1 ml 250 u.i. . . . . B
1 fiala 4 ml 1000 u.i. . . . . B

Gantaprim – Ausonia
20 compresse . . . . A
sciroppo 100 ml . . . . A

Gantrim – Geymonat Sud
20 compresse . . . . A
20 compresse pediatriche . . . . A
sciroppo 100 ml . . . . A

Geycillina – Geyfarm
12 capsule. A

Gentabiotic – Schiapparelli
5 fiale mg 10 B . . . . A
+ 1 fiala mg 40 . . . . A
+ 1 fiala mg 80 . . . . A

Gentalyn – Essex
+ intram., iniett. fiala 2 ml . . . . A
«pediatrico» 5 fiale 1 ml . . . . A
«20» + fiala 2 ml mg 20 . . . . A
«40» + fiala 1 ml mg 40 . . . . A

Geopen – Pfizer italiana
+ flac. g 1 + solv. . . . . A
20 compresse mg 500. . . . . A

Germiciclin – Mendelejeff
5 capsule mg 100 . . . . A

Germicillina – Mitim
12 capsule mg 250 . . . . A

Germilene – Mitim
8 capsule mg 250 . . . . A
sciroppo 60 ml. . . . . A

Ghimadox – Ghimas
5 capsule mg 100 . . . . A

Gineflavir – Crosara
10 compresse orali . . . . A

Glitisol – Zambon
+ iniettabile mg 500. . . . . A
12 capsule mg 250 . . . . A
sciroppo estemporaneo 60 cc. . . . . A
sospensione pediatrica 60 ml. . . . . A

Globociclina – Importex
8 capsule mg 300 . . . . A

Glucantim – Farmitalia-Erba
5 fiale 5 cc. 30% . . . . A

Gramcillina – Caber
12 capsule mg 250 . . . . A
granulato g 30. . . . . A

Gram-Val – Polifarma
5 capsule mg 100 . . . . A

Grisovina – Glaxo
«FP» 20 compresse mg 125. . . . . A

Grovm – Serono
«2» 1 flac. liof. 2 U.I. + solv. . . . . A
«4» 1 flac. liof. 4 U.I. + solv. . . . . A

Haima-D – Aima Plasmaderivati
«100» 1 flac. liof. mcg 100 + solv. 2 ml . . . . . B
«200» 1 flac. liof. mcg 200 + solv. 2 ml . . . . . . B
«250» 1 flac. liof. mgc 250 + solv. 2 ml . . . . . . B
«300» 1 flac. liof. mcg 300 + solv. 2 ml . . . . . . B

Haimalbumin – Aima Plasmaderivati
flac. 10 ml 20% . . . . A
flac. 50 ml 20% . . . . A

Haimapertus – Aima Plasmaderivati
flacone ml 2. B

Haimaros – Aima Plasmaderivati
flaconcino 2 ml. . . . . B
flaconcino 5 ml. . . . . B
flaconcino 10 ml . . . . B

Haimaserum – Aima Plasmaderivati
flacone 50 ml . . . . A
flacone 100 ml . . . . A
flacone 250 ml . . . . A

Haima-Tetanus – Aima Plasmaderivati
flacone 2 ml 250 U.I. . . . . B

Hyper-Tet Cutter – Bayer Italia
1 flac. 2 ml . . . . B
1 siringa 2 ml . . . . B

Hypertussis Cutter – Bayer Italia
1 flaconcino 1,25 ml . . . . B

Humatin – Parke Davis
16 capsule mg 250 . . . . A
sciroppo 60 cc . . . . A

Ibiamox – Ibi
\+ flac. mg 250 + solv. . . . . A
\+ 1 flac. mg 1000 + solv. . . . . A
12 capsule mg 500 . . . . A
granulato g 40 . . . . A
sciroppo extemp. 60 ml 125 mg/5 ml . . . . A
sciroppo extemp. 60 ml 250 mg/5 ml . . . . A

Ibilex – Ibi
\+ flaconcino polv. mg 250 + solv. . . . . A
\+ flaconcino polv. mg 500 + solv. . . . . A
\+ flaconcino polv. g 1 + solv. . . . . A
12 capsule mg 250 . . . . A
8 capsule mg 500 . . . . A
flac. polv. per sciroppo estemp. 60 ml . . . . A

Ibistacin – Ibi
\+ 1 flac. mg 250 + solv. . . . . A
\+ 1 flac. mg 500 + solv. . . . . A
\+ 1 flac. g 1 + solv. . . . . A

Iclados Burck – Panthox & Burck
5 capsule . . . . A
sciroppo 60 ml. . . . . A

Ig-Morbillo – Sclavo
intram. 1 flac. 2 ml 150 U.I. . . . . B

Ig-Parotite Sclavo – Sclavo
1 flac. 2 ml . . . . B

Ig-Pertosse – Sclavo
flac. 2 ml . . . . B

Ig-Rho – Sclavo
1 flac. 1 ml . . . . B
1 flac. 2 ml . . . . B
1 flac. 3 ml . . . . B

Ig-Rosolia Sclavo – Sclavo
1 flac. 2 ml . . . . B

Ig-Tetano – Sclavo
flacone 2 ml . . . . B

Ilosone – Lilly
8 capsule mg 125 per uso pediatrico . . . . A
8 capsule mg 250 . . . . A
gocce 10 cc . . . . A
sospensione orale 60 cc . . . . A

Immonoparot – Istituto Sieroterapico Italiano
intram., 1 flac. 2 ml . . . . B

Immunopertux – Istituto Sieroterapico Italiano
intram., flacone 2 ml . . . . B

Immunorho – Istituto Sieroterapico Italiano
1 f. liof. mcg 100 + solv. + sost. liof. mcg 0,5 . . . . B
1 f. liof. mcg 200 + solv. + sost. liof. mcg 0,5 . . . B
1 f. liof. mcg 300 + solv. + sost. liof. mcg 0,5 . . . . B

Immunoros – Istituto Sieroterapico Italiano
flac. 2 ml . . . . B
flac. 10 ml . . . . B

Immunotetan – Istituto Sieroterapico Italiano
1 fiala 2 ml . . . . B

Infectrin – Pierrel
\+ intram. endov. flac. liof. mg 250 + solv. . . . . A
\+ intram. endov. flac. liof. mg 500 + solv. A
\+ intram. endov. flac. liof. g 1 + solv. . . . . . A
12 capsule mg 250 . . . . A
12 capsule mg 500 . . . . A
gocce per os. polvere 60 ml . . . . A

Iosamil – Schering
12 compresse mg 500. . . . . A

Josaxin – U.C.B.
12 confetti mg 250 . . . . A
12 compresse rivestite mg 500 . . . . A

Ipersulfa – Ion
12 compresse mg 500. . . . . A

Ipersulfidin – Francia Farmaceutici
12 cprs. g 0,50 . . . . A
scir. 50 cc 10% . . . . A

Isimoxin – Istituto Sieroterapico Italiano
12 capsule mg 250 . . . . A
12 capsule mg 500 . . . . A
gocce, polvere per 20 ml sospen. extemp. . . . . . . A
« 125 » polv. per 80 ml di sciroppo extemp. . . . . . A

Ismicetina – I.S.M.
Succinato
\+ iniettabile g 1 . . . . A

Isnamide – Isnardi
6 fiale 2 ml mg 100 . . . . B
20 compresse mg 200. . . . . B

Isodemetil – Isola-Ibi
8 capsule mg 150 . . . . A

Isodox – Isom
5 capsule mg 100 . . . . A
sciroppo 30 ml. . . . . A

Isometa – Isom
8 capsule mg 300 . . . . A
sciroppo 60 ml. . . . . A

Isoprinosina – Delalande
40 compresse mg 500. . . . . A
sciroppo 120 ml . . . . A

Isotriacin – Isom
8 capsule mg 250 . . . . A

Isotrim – Ghimas
20 compresse . . . . A

Italprid – Prophin
10 fiale mg 100 2 ml. . . . . B
20 compresse mg 100 . . . . B

Itorex – Ausonia
\+ intram., flac. mg 250 + solv. . . . . A
\+ intram., flac. mg 500 + solv. . . . . A
\+ intram., flac. g 1 . . . . A

Kaminax – Ausonia
\+ im., flac. mg 100 ml 2 . . . . A
\+ im., flac. mg 250 ml 2 . . . . A
\+ im., flac. mg 500 ml 2 . . . . A
\+ im., flac. mg 1000 ml 10 . . . . A

Kanacet – Boniscontro & Gazzone
\+ iniettabile, 1 flac. g 0,5 . . . . A

Kanacillina – Morgan
\+ iniett., flac. g 1 + solv. 3 ml . . . . A

Kanamicetina antibiotico – S.I.T.I.
\+ intram., flac. mg 500 + solv. 3 ml. . . . . . . A
\+ intram., flac. g 1 + solv. 3 ml . . . . A

Kanamicina F.I.R.M.A. – F.I.R.M.A.
\+ intram., 1 flac. 2 ml g 0,5 . . . . A
\+ intram., 1 flac. 4 ml g 1 . . . . A

Kanamicina solfato – Farmitalia-Erba
\+ g 1 + solv. 4 ml . . . . A

Kanapiam orale – Piam
sciroppo g 50 . . . . A.

Kanatrol – Luso
\+ 1 flac. 500.000 U.I. . . . . A

Kappabi – Farmitalia-Erba
+ 1 fiala 10 mg 1 ml . . . . A
+ 1 fiala 25 mg 1 ml . . . . A
+ 1 fiala 50 mg 1 ml . . . . A
+ 1 fiala 75 mg 1,5 ml . . . . A
+ 1 fiala 100 mg 2 ml . . . . A

Keflin – Lilly
+ iniett. g 1 . . . . A

Keflodin – Lilly
+ iniett. g 0,5 . . . . A
+ iniett. g 0,250 . . . . A
+ iniett. g 1 . . . . A

Keforal – Lilly
12 capsule mg 250 . . . . A
8 compresse mg 500 . . . . A
8 compresse g 1 . . . . A
gocce, granulare per sospensione 10 ml. . . . . A
sospensione 100 ml . . . . A

Kefox – Zambeletti
« 250 » + im., flac. mg 250 + solv. 1 ml . . . . . . A
« 500 » + im., flac. mg 500 + solv. 2 ml . . . . . . A
« 750 » + im., flac. mg 750 + solv. 3 ml . . . . . . A
« 1 » + im., flac. g 1 + solv. 4 ml . . . . A
« VENA 1 » + ev., flac. g 1 + solv. 10 ml . . . . . . A
« VENA 2 » + ev., flac. g 2 . . . . A
« VENA 3 » + ev., flac. g 3 . . . . A

Keimicina – Boehringer Bioch. – Robin
+ iniettabile, flac. g 1 . . . . A

Kelfizina – Farmitalia-Erba
3 fiale 5 cc g 0,5. . . . . A
10 compresse . . . . A
sciroppo 5 % 60 cc . . . . A

Kesint – Proter
+ intram., flac. mg 250 + solv. . . . . A
+ intram., flac. mg 500 + solv. . . . . A
+ intram., flac. mg 750 + solv. . . . . A
+ intram., flac. g 1 + solv. . . . . A
+ endov., flac. g 1 + solv. . . . . A
+ endov., flac. g 2 . . . . A
+ endov., flac. g 3 . . . . A

Ketiak – Saita
sciroppo g 100 . . . . A

Kezolin – Lilly
+ intram., 1 fiala mg 250 + solv. . . . . A
+ intram., 1 fiala mg 500 + solv. . . . . A
+ intram., 1 fiala g 1 + solv. . . . . A
+ endov., 1 fiala mg 250 + solv. . . . . A
+ endov. 1 fiala mg 500 + solv. . . . . A
+ endov., 1 fiala g 1 + solv. . . . . A

Kiron – Schering
8 cprs. g 0,5 . . . . A

Kir Richter – Gruppo Lepetit
endov., 2 fiale 10 ml × 100.000 U.I.C. . . . . A
endov., 2 fiale 10 ml 200.000 U.I.C. . . . . A
1 fiala 20 ml 500.000 U.I.C. . . . . A
1 flac. 50 ml 500.000 U.I.C. . . . . A

Kitnos – Farmitalia-Erba
sospensione 100 ml . . . . A

Kloxil – Poli
12 capsule mg 250 . . . . A
12 capsule mg 500 . . . . A
polvere per uso pediatrico g 40 . . . . A

Koate Cutter – Bayer Italia
« 250 » endov. flebo., flac. 250 U. + solv. 20 ml . . . A
« 500 » endov., flebo., flac. 500 U. + solv. 20 ml . . A

Konyne Cutter – Bayer Italia
« 500 » 1 flac. 500 U. + solv. 20 ml . . . . A

Kryobulin – Immuno
« 250 » flac. liof. + solv. 20 ml . . . . A
« 500 » flac. liof. + solv. 50 ml . . . . A
« 1000 » flac. liof. + solv. 50 ml . . . . A

Kufaprim – Zambon
+ im., flac. mg 500 + solv. 4 ml . . . . A
+ im., flac. mg 1000 + solv. 5 ml + ... A
+ ev., flac. mg 1000 + solv. 10 ml . . . . A
12 capsule mg 500 . . . . A
12 compresse mg 1000 . . . . A
polvere per sosp. estemp. g 100 . . . . A
12 buste mg 500 . . . . A
12 buste mg 1000 . . . . A

Laevolac – Boehringer Bioch.-Robin
sciroppo 180 ml . . . . B

Lafarin – La.Fa.Re
8 capsule mg 500 . . . . A
sospensione orale 100 ml . . . . A

Lafurex – La.Fa.Re.
+ im., flac. mg 250 + solv. 1 ml . . . . A
+ im. flac. mg 500 + solv. 2 ml . . . . A
+ im., flac. mg 750 + solv. 3 ml . . . . A
+ im., flac. g 1 + solv. 4 ml . . . . A

Lampocillina – Sidus I.B.N.
+ flac. liof. mg 500 + solv. . . . . A
12 capsule mg 250 . . . . A
orale, g 20 . . . . A

Lampodox – Lampugnani
5 capsule mg 100 . . . . A

Lampomandol – Von Boch
+ im., flac. mg 250 + solv. 2 ml . . . . A
+ im., flac. mg 500 + solv. 2 ml . . . . A
+ im., flac. g 1 + solv. 3 ml . . . . A
+ im., flac. g. 2 + solv. 5 ml . . . . A

Lamposporin – Von Boch
+ im., flac. mg 250 + solv. 1 ml . . . . A
+ im., flac. mg 500 + solv. 2 ml . . . . A
+ im., flac. mg 750 + solv. 3 ml . . . . A
+ im., flac. g 1 + solv. 4 ml . . . . A

Lancetina – Lancet
+ im. 1 flac. g 1 + solv. . . . . A
12 compresse g. 1 . . . . A

Lantanon – Ravasini
30 compresse mg 10 . . . . A

Lantanon 20 mg – Ravasini
30 compresse mg 20 . . . . A

Largactil – Farmitalia-Erba
5 fiale 2 cc mg 50 . . . . A
25 compresse mg 25 . . . . A
20 compresse mg 100. . . . . A
gocce 10 ml . . . . A

Largomicina – Jamco
« mg 150 » 16 capsule . . . . A
« mg 300 » 8 capsule . . . . A

Laroxil – Roche
10 fiale 2 ml mg 20 . . . . A
6 fiale 2 ml mg 50. . . . . A
30 confetti mg 10 . . . . A
25 confetti mg 25 . . . . A
20 ml gocce . . . . A

Latomicina – Farber-Ref
8 caps. mg 150 . . . . A

Latoral – Dukron italiana
8 capsule mg 500 . . . . A
soluzione 100 ml . . . . A

Latorex – Dukron italiana

+ 1 flac. liof. mg 500 + solv. . . . . A
+ 1 flac. liof. g 1 + solv. . . . . A

Lauridin – Locatelli

+ flac. mg 250 + solv. . . . . A
+ flac. mg 500 + solv. . . . . A
+ flac. g 1 + solv. . . . . A

Lauromicina – Dukron italiana

8 capsule mg 250 . . . . A
granulare per sospensione estemp. 60 ml . . . . A
granulare per sosp. estemp. ped. 10 ml . . . . A

Lederkin – Cyanamid Italia

12 compresse g 0,50 . . . . A

Ledermicina – Cyanamid Italia

16 caps. mg 150 . . . . A
gocce 10 cc . . . . A
sciroppo 60 cc . . . . A
8 capsule mg 300 . . . . A
8 compresse mg 300 . . . . A

Leucotrofina – Ellem

10 fiale 2 ml . . . . A
10 fiale 4 ml . . . . A
sciroppo, 10 flaconcini 15 ml uso orale . . . . A
sciroppo 100 ml . . . . A

Levisul – A. Far.It.

10 compresse 0,50 . . . . A

Likacin – Lisapharma

+ iniett., flac. mg 100 ml 2 . . . . A
+ im., ev., flac. mg 250 ml 2 . . . . A
+ im., ev., flac. mg 350 ml 2 . . . . A
+ im., ev., flac. mg 500 ml 2 . . . . A

Lincocin – Upjohn

+ fiala 2 ml mg 600 + siringa sterile . . . . A
12 capsule mg 500 . . . . A
+ fiala 1 ml mg 300 + siringa sterile . . . . A

Lyndiol E – Ravasini

22 compresse . . . . A

Lio-Crio – I.S.M.

ev. fl. 500 U. + sv. 50 ml c/aghi e cann. . . . . . . A
ev. fl. 250 U. + sv. 50 ml c/aghi e cann. . . . . . . A

Lisacef – Lisapharma

+ 1 flac. mg 250 + solv. . . . . A
+ 1 flac. mg 500 + solv. . . . . A
+ 1 flac. mg 1000 + solv. . . . . A
8 capsule mg 250 . . . . A
8 capsule mg 500 . . . . A
sospensione 60 ml mg 125/5 ml . . . . A
sospensione 60 ml mg 250/5 ml . . . . A

Lithium – Negroni

50 compresse . . . . A

Liviclina – Sierochimica

+ im. flac. liof. mg 500 + solv. . . . . A
+ im. flac. liof. g 1 + solv. . . . . A

Longacef – Chiesi

12 capsule mg 250 . . . . A
8 capsule mg 500 . . . . A
polvere per sosp. orale 100 ml (mg 125/5 ml) . . . . A
polvere per sosp. orale 100 ml (mg 250/5 ml) . . . . A

Longatren – Bayer Italia

12 compresse laccate mg 750 . . . . A
granulato, 12 bustine mg 250 . . . . A

Lorexina – Crosara

8 capsule mg 500 . . . . A
granulato 100 ml sosp. . . . . A

Lorexina – Locatelli

granulato per 60 ml sospensione . . . . A

Ludiomil – Ciba-Geigy

10 fiale mg 25 . . . . A
30 compresse mg 50 . . . . A
20 compresse mg 75 . . . . A
gocce 2% 50 ml . . . . A

Macrodex – Don Baxter

« 6% in soluzione fisiologica » soluz. per fleb. 500 cc . A

Madribon – Roche

10 compresse 0,5 . . . . A
gocce 10 cc . . . . A

Magis-Ciclina – Tiber

16 caps. mg 150 . . . . A

Magisprim – Magis

20 compresse B . . . . A
20 compresse A . . . . A
sospensione 100 ml . . . . A

Magnipen – Midy

+ flac. liof. mg 250 + solv. . . . . A
+ 1 flac. liof. mg 1000 + solv. . . . . A
+ flac. liof. mg 500 + solv. . . . . A
12 capsule mg 500 . . . . A
ped., sospensione orale 100 ml . . . . A
« 2000 » + 1 flac. liof. mg 2000 + solv. . . . . . . A

Majorpen – Cyanamid Italia

« 125 » sciroppo 60 ml . . . . A
« 375 » 12 capsule . . . . A
« 500 » 12 capsule . . . . A

Mancef – Dukron Italian

+ im., flac. liof. mg 250 + solv. 3,5 ml . . . . . . A
+ im., flac. liof. mg 500 + solv. 3,5 ml . . . . . . A
+ im., flac. g 1 + solv. 3,5 ml . . . . A

Mandokef – Lilly

+ im.-ev., flac. mg 250 + solv. . . . . A
+ im.-ev., flac. mg 500 + solv. . . . . A
+ im.-ev., flac. g 1 + solv. . . . . A
+ im.-ev., flac. g 2 . . . . A
+ im.-ev., flac. g 4 . . . . A

Mandolsan – San Carlo

« g 0,50 » + im., flac. g 0,5 + solv. ml 1,5 . . . . A
« g 1 » + im., flac. g 1 + solv. ml 3 . . . . A
« g 2 » + im., flac. g 2 + solv. ml 6 . . . . A

Manilina – Archifar

polvere per sosp. extemp. 60 ml . . . . A
12 compresse mg 250. . . . . A

Marespin – Gentili

10 compresse mg 500. . . . . A

Marocid – Lifepharma

8 capsule mg 250 . . . . A
sospensione 60 ml . . . . A

Medicef – Politi Farmaceutici

+ 1 flaconcino g 1 + solv. . . . . A
8 capsule mg 500 . . . . A
sospensione estemporanea 60 ml . . . . A

Medixin – Pierrel

20 compresse . . . . A
sciroppo 100 ml . . . . A

Medomycin – Medosan

8 capsule mg 300 . . . . A
sospensione extemp. 60 ml . . . . A

Medoxim – Medici

« 500 » + im., flac. mg 500 + solv. 2 ml . . . . . A
« 750 » + im., flac. mg 750 + solv. 3 ml . . . . . A
« 1000 » + im., flac. mg 1000 + solv. 4 ml . . . . A
« 1000 » + ev., flac. g 1 + solv. 10 ml . . . . . . A

Mefoxin - Merck Sharp & Dohme
+ intram. 1 flac. g 1 + solv. 2 ml . . . . A
+ endov., 1 flac. g 1 + solv. 10 ml . . . A
+ endov., 1 flac. g 2 + solv. 20 ml . . . A

Melixeran - Luso
30 compresse mg 10 in blister . . . A
20 compresse mg 50 . . . . A
30 compresse mg 25 in blister A

Mellerette - Sandoz
25 confetti mg 10 . . . B
soluzione 10 ml . B

Melleril - Sandoz
25 confetti mg 25 . A
25 confetti mg 50 . . . . A
« 200 *Retard* » 15 compresse 200 mg . A

Mensiso - Menarini
« 10 » + ped., 1 fiala 1 ml . . . . A
« 20 » + ped., 1 fiala 2 ml . . A
« *50* » + 1 fiala *1* ml . A
« *75* » + 1 fiala 1,5 ml . . . . A
« 100 » + 1 fiala 2 ml . A

Metabiotic - Panther-Osfa Chemie
8 capsule mg 300 . . . . A

Metabioticon - Boniscontro & Gazzone
8 capsule mg 300 . . . . A
sciroppo 60 ml. . . . . A

Metac - Dima
8 capsule mg 300 . . . . A

Metacil - I.Bir.N.
8 capsule mg 300 . . . . A
sciroppo estemporaneo g 60 . . . . A

Metaclor - Esseti
8 capsule mg 300 . . . . A
sciroppo 60 ml. . . . . A

Metadomus - Medici Domus
8 capsule . . . . A

Metagram - Zanardi
8 capsule mg 300 . . . . A

Metamicina - Rotta
8 capsule mg 150 . . . . A
8 capsule mg 300 . . . . A

Metilenbiotic - Farmaceutici Coli
8 capsule g 0,300 . . . . A

Miambutol - Cyanamid Italia
20 compresse mg 400. . . . . A
25 compresse mg 500. . . . . A

Mycobutol - I.C.I.
50 compresse mg 250. . . . . A
30 compresse mg 500. . . . . A

Micociclina - Biotrading
8 capsule mg 300 . . . A

Micoclorina - Zambon
+ glicinato, g 0,50 + solv. . . . . . A
12 capsule g 0,25 . . . . . A

Micodry - Zambon
sciroppo estemp. g 24 . . A

**Mycostatin* - Squibb
12 conf. 500.000 U.I. . . . . A
« sospensione orale pronta » 100 ml (100.000 U.I./ml) . A

Micotef - L.P.B.
20 compresse mg 250. . . . . A

Microcid - Borromeo
12 compresse . . . . A

Microgynon - Schering
1 blister per 21 confetti . . . . A

Micromicin - Lancet
5 capsule mg 100 . . . . A

Midicacin - Midy
12 capsule mg 200 . . . . A
12 compresse mg 400. . . . . A

Midoxin - Minerva
5 capsule mg 100 . . . . A
sciroppo 30 ml. . . . . A

Minidox - C.T.
5 capsule mg 100 . . . . A

Ministat - Ravasini
22 compresse . . . . A

Minocin - Cyanamid Italia
8 capsule mg 100 . . . . A
5 compresse mg 200 . . . . A
sciroppo 60 ml. . . . . A

Miraclin - Farmacologico Milanese
5 capsule mg 100 . . . . A

Mil-Ciclina - Von Boch
8 opercoli mg 300 . . . . A
sciroppo B 60 ml . . . . A

Modalina - Maggioni
30 confetti mg 1 . . . . B
30 confetti mg 2 . . . . B

Moditen Von Heyden - Squibb
Depot
1 fiala 1 ml . . . . A

Molciclina - Molteni
16 capsule mg 150 . . . . A
8 capsule mg 300 . . . . A

Monodoxin - Crosara
5 capsule mg 100 . . . . A

Mopen - F.I.R.M.A.
12 capsule mg 500 . . . . A
gocce 20 ml mg 125/1,25 ml . . . . A
polv. per soluz. estemp., 100 ml mg 125/5 ml. . . . A
polv. per soluz. estemp., 100 ml mg 250/5 ml. . . . A

Morbil-Gamma - Biagini
flac. 2 ml . . . . B

Morbulin - Immuno
intram., 1 flac. 2 ml . . . . B
« *liofilizzato* » intram., 1 flac. liof. mg 320 + solv. 2 ml B

Moruman Berna - Berna
1 flac. 2,5 ml 125 U.I. . . . . B
intram., 1 flac. 5 ml . . . . B
intram., 1 flac. 10 ml . . . . B

Moxal - R.B.S. Pharma
12 capsule mg 250 . . . . A
12 capsule mg 500 . . . . A
ped., polv. granulata per sospensione . . . A
polv. granulata per sciroppo 125 mg/5 ml A

Moxicina - Pierrel
12 capsule mg 250 . . A
12 capsule mg 500 . . . . . . A
polv. per sosp. orale ml 20 . . . . A

Moxiprim - Zambon

+ im., flac. mg 500 + solv. 4 ml . . . . . A
+ im., flac. G 1 + solv. 5 ml . . . . . . A
+ ev., flac. g 1 + solv. 10 ml . . . . A
12 capsule mg 500 . . . . A
12 compresse g 1 . . . . A
polvere g 100 per sosp. ext. . . . . A
12 buste mg 500 . . . . A
12 buste mg 1000 . . . . A

Nalicidin - R.B.S. Pharma

20 compresse mg 500. . . . . A

Nalidixin - Nuovo Cons. Sanit. Naz.

20 compresse mg 500. . . . . A

Naligen - Savio

20 compresse mg 500. . . . . A

Naligram - Geymonat Sud

20 compresse . . . . A
sciroppo 100 ml . . . . A

Nalissina - Armour Medicamenta

20 compresse . . . . A
sospensione 100 ml . . . . A

Nalix - Sigurta

20 compresse mg 500. . . . . A

Nalurin - Von Boch

20 compresse . . . . A

Napicil - Montefarmaco

12 capsule . . . . A
ped., granulato g 60. . . . . A

Naxogin - Farmitalia - Erba
20 compresse mg 250. . . . . A
20 compresse mg 500. . . . . A

Naxuril - Esterfarm

20 compresse . . . . A

Nebicina - Lilly

+ 1 fiala mg 20 pediatrico . . . . A
+ 1 fiala mg 40 . . . . A
+ 1 fiala mg 100 . . . . A

Negabatt - Dessy

20 compresse . . . . A

Negaxid - Sigma-Tau

12 capsule mg 200 . . . . A

Neg Gram - Winthrop

20 compresse . . . . A
sospensione 150 ml . . . . A
« 1000 » 20 compresse mg 1000 . . . . A

Neo-Cefaclox - Sigma-Tau

+ intram., 1 flac. liof. g 0,6 + solv. . . . . A
+ intram., 1 flac. liof. g 1,2 + solv. . . . . A
+ endov., 1 flac. liof. g 1,2 + solv. . . . . A

Neocefal - Gibipharma

« 250 » + im., flac. mg 250 + solv. 2 ml . . . . . . A
« 500 » + im., flac. mg 500 + solv. 3 ml. . . . . . . A
« 1000 » +im., flac. mg 1000 + solv. 4 ml . . . . . A
« 1000 » + ev., flac. mg 1000 + solv. 10 ml . . . . . A

Neo Cromaciclin - Panther Osfa Chemie

8 capsule mg 250 . . . . A

Neo-Evanor - Wyeth

21 confetti . . . . A

Neofocin - Medici

+ intram., flac. g 1 + solv. . . . . A
+ endov., flac. g 1 + solv. . . . . A
12 capsule mg 500 . . . . A
ranuglato sosp. orale 100 ml . . . . A

Neomicina Panther - Osfa Chemie

16 compresse . . . . A
polvere g 25 . . . . . . A

Neuleptil - Farmitalia Erba

30 compresse mg 5. . . . . . A
30 compresse mg 10 . . . . . . A
gocce 2% 10 cc . . . . . A

Nicizina - Farmitalia Erba

30 compresse mg 200. . . . . . . A

Nicozid - Piam

50 compresse mg 100. . . . . A
50 compresse mg 200. . . . . A
6 fiale 2 ml . . . . A

Nitrofurin G.W. - Panthox & Burck

10 capsule mg 50 . . . . A

Noritren - Recordati

30 confetti mg 10 . . . . A
30 confetti mg 25 . . . . A

Normase - Molteni

sciroppo 120 ml . . . . B
sciroppo 200 ml . . . . B

Normum Serpero - Serpero

20 compresse mg 200. . . . . B

Nortimil - Chiesi

10 fiale 2 ml . . . . A
60 compresse mg 10 . . . . A
40 compresse mg 25 . . . . A

Novaciclin - Sernagiotto

5 capsule mg 100 . . . . A
sciroppo 30 ml. . . . . A

Novapen - I.B.P.

4 flac. iniett. mg 500. . . . . A
12 capsule mg 250 . . . . A

Noveril - Sandoz

6 fiale 2 ml . . . . A
15 confetti mg 160 . . . . A
« *Retard* » 20 compresse mg 240 . . . . A

Novogyn-21 - Schering

1 blister per 21 confetti . . . . A

Nozinan - Farmitalia-Erba

20 compresse mg 25 . . . . B
20 compresse mg 100. . . . . B

Oleandocyl - Lancet

6 capsule mg 250 . . . . A

Olmicina - Morgan

8 capsule mg 250 . . . . A

Orap - Janssen Farmaceutici

25 compresse mg 1. . . . . A
20 compresse mg 4. . . . . A

Orbenin - Aesculapius

+ intram. o endov., mg 500 + solv. . . . . . A
+ intram. o endov., g 1 + solv. . . . . . A
12 capsule mg 250 . . . . A
12 capsule mg 500 . . . . A
g 45 per sciroppo extemp. . . . . A

Oropenil - Ital Suisse

10 compresse . . . . A

Ortho Novum - Cilag

« 1/50 » 21 compresse in blister . . A

Ossian - Bioindustria

20 compresse . . . . A
« *Pediatrico* » sospensione 100 ml . . . . A

Ossirondil – Gazzini

8 capsule mg 300 . . . . A
sospensione 60 ml con tappo serbatoio . . . . . . A

Overal Ilfi – Luso

+ im. ev. 1 flac. g 0,250 + solv. 2 ml . . . . . . A
+ im. ev. 1 flac. g 0,500 + solv. 3 ml . . . . A
+ im. ev. 1 flac. g 1 + solv. 3 ml . . . . A
12 capsule mg 250 . . . . A
granulare, g 50 . . . . A
« *Plus* » 12 capsule mg 500 . . . . A

Overcillina – Archifar

+ flac. liof. + solv. . . . . A
12 capsule mg 250 . . . . A
+ flac. liof. g 1 + solv. 5 ml . . . . A
+ flac. liof. g 2 + solv. 10 ml . . . . A
12 capsule mg 500 . . . . A

Ovostat – Ravasini

22 compresse . . . . A
« 28 » 28 compresse . . . . A

Ovranet – Wyeth

1 blister per 21 confetti . . . . A

Ovulen - Midy

« 50 » 21 cprs. mg 0,050 + mg 1 + 7 placebo . A

Oxaprim – ABC

20 compresse . . . . A
sospensione sciropposa 100 ml . . . . A

Oxasulfa – Trinum

10 compresse g 0,50 . . . . A

Oxolina – Armour Medicamenta

20 compresse . . . . A

Paidomicetina – La Fa Re

sciroppo 60 ml . . . . A

Pamocil – Lancet

12 capsule mg 500 . . . . A
pediatrico, polvere g 40 . . . . A

Panacef – Lilly

12 capsule mg 250 . . . . A
8 capsule mg 500 . . . . A
granulato per 100 ml sosp. 125 mg/5ml . . . . . A
granulato per 100 ml sosp. 250 mg/5ml. . . . . . . A

Pancreasmit U.C.B.

30 capsule mg 500 . . . . A
20 bustine g 1 . . . . A

Pancrex V – Samil

30 capsule . . . . A
« *Forte* » 50 compresse . . . . A

Paradroxil – Bristol Italiana Sud

12 capsule mg 250 . . . . A
12 capsule mg 500 . . . . A
gocce ped. 20 ml g 2 . . . . A
sciroppo 100 ml g 2,5 . . . . A

Paramicina – Ragionieri

16 capsule mg 250 . . . . A

Parenogen – Bayer Italia

endov. flac. liof. g 1 + solv. 50 ml . . . . A

Par – Gamma Biagini

flac. 2 ml . . . . B

Partobulin Haemoderivate – Immuno

flac. liof. mcg 250 + solv. . . . . B

Parto Gamma – Biagini

« 100 » flac. liof. mcg 100 + solv. . . . . B
« 200 » flac. liof. mcg 200 + solv. . . . . B

Paruman Berna – Berna

1 flac. 2 ml . . . . B
1 flac. 5 ml . . . . B
1 flac. 10 ml . . . . B

Paveciclina – I.B.P.

8 capsule mg 300 . . . . A

Pemine – Lilly

50 capsule mg 150 . . . . A

Pen Ampil – Nuovo Cons. Sanit. Naz.

12 capsule mg 250 . . . . A
sciroppo 60 ml. . . . . A

Penberin – Bergamon

12 capsule mg 250. . . . . A
granulato g 40 . . . . A

Penglobe – Bracco

12 compresse mg 400. . . . . A
8 compresse mg 800 . . . . A

Penicillina G Sodica Farmitalia – Farmitalia-Erba

+ 1.000.000 U I. . . . . A

Penicillina G Sodica ICAR-LEO – I.S.F.

+ 1 flac. 2.000.000 U.I. + solv. . . . . . . A

Penicillina G Potassica Squibb – Squibb

+ 500.000 U.I. . . . . A
+ 1.000.000 U.I. . . . . A

Penisint – Boniscontro & Gazzone

12 capsule mg 250 . . . . A

Penysol – Saita

+ sostanza secca g 1 + fiala solv. . . . . A

Penorale – Luso

8 cprs. g 0,50 . . . . A

Penstapho – Bristol Italiana Sud

+ iniett., 1 flac. mg 500 + solv. . . . . A
+ iniett., 1 flac. g 1 + solv. . . . . A
12 capsule mg 250 . . . . A
polvere per 60 ml di soluz. extemporanea . . . . A

Pentrexyl – Bristol Italiana Sud

+ flacone mg 500 + solv. . . . . A
+ flacone g 1 + solv. . . . . A
12 capsule mg 250 . . . . A
12 capsule mg 500 . . . . A
gocce pediatriche 100 mg/ml 10 ml . . . . A
polvere per 60 ml sospensione 2,5%. . . . . A
polvere per 60 ml sospensione 5% . . . . A

Periston – Bayer Italia

N Toxobin

100 ml . . . . A

Pertoglobulin – I.S.M.

1 fiala 2 ml . . . . B

Pertus – *Gamma* – Biagini

intram., flac. 2 ml . . . . B

Philcociclina – Biotrading

5 capsule mg 100 . . . . A
sciroppo 30 ml. . . . . A

Pielos – Stip

20 compresse mg 500. . . . . A

Pierami – Pierrel

+ intram endov., flac. mg 100 . . . . A
+ intram endov., flac. mg 250 . . . . A
+ intram endov., flac. mg 500 . . . . A
+ intram endov., flac. g 1 . . . . A

Pyocianil – Farmitalia – Erba

+ flac. g 1 + solv. . . . . A
+ flac. g 5 + solv. . . . . A
+ flac. g 10 per perfusione venosa . . . . A

Pyopen - Aesculapius
+ flac. g 1 + solv. . . . . A

Pipedac - Mediolanum
20 capsule mg 200 . . . . A
20 capsule mg 400 . . . . A

Pipedase - Cristalfarma
20 capsule mg 200 . . . . A
20 capsule mg 400 . . . . A

Pipemid - Gentili
20 capsule mg 400 . . . . A
« *Mite* » 20 capsule mg 200 . . . . A

Piperonil - Luso
20 compresse mg 80 . . . . A

Pipram - R.B.S. Pharma
20 capsule mg 400 . . . . A

Piraldina - Bracco
50 compresse g 0,50 . . . . A

Piramox - Radiumfarma
12 capsule mg 250 . . . . A
12 capsule mg 500 . . . . A
12 bustine granulato mg 125 . . . . A
12 bustine granulato mg 250 . . . . A

Pirodal - I.S.F.
20 compresse . . . . A

Pivascel - R.B.S. Pharma
12 capsule mg 350 . . . . A
sospensione estemp. g 57,6 . . . . A

Piziacina - La Farmochimica Italiana
8 capsule mg 300 . . . . A

Plander - Pierrel
perfusione endov., flac. 500 ml 6% . . . . A
« *Con Glucosio* » perfusione endov., flac. 500 ml 6% . A
« *R* » perfusione endov., flac. 500 ml 10% . . . . . . A
« *R con glucosio* » perfusione endov., flac. 500 ml 10% A

Plaquenil - Winthrop
25 confetti . . . . A

Plasma antiemofilico Haemoderivate - Immuno
Liof. 100 ml + solv. . . . . A

Plasmanate Cutter - Bayer Italia
1 flac. 250 ml per flebo . . . . A
1 flac. 500 ml per flebo . . . . A

Plasma umano antiemofilico - Ist. Sieroterapico It.
Liof. 50 cc . . . . A

Plasma umano universale Richardson Merrell - Ist. Sieroterapico It.
liofilizzato 250 cc + solv. . . . . A

Plasmaviral - Ist. sieroterapico It.
flacone 50 ml . . . . A
flacone 100 ml . . . . A
flacone 250 ml . . . . A

Platocillina - Crosara
12 capsule mg 250 . . . . A
ped., granulare g 50 . . . . A

Plurigram - La Fa Re
8 capsule mg 300 . . . . A

Pluspen - Aesculapius
+ intram. endov., flac. mg (250 + 250) + solv. . . . A
+ intram. endov., flac. mg (500 + 500) + solv. . . . A
12 capsule mg 250 + 250 . . . . A
polv. per sciroppo ext. 60 ml mg 125 + 125 . . . . A

Pocaciclina - Giustini
5 capsule . . . . A

Pondocillina - Sigma-Tau
12 capsule mg 350 . . . . A
12 capsule mg 500 . . . . A

PPS - Plasma Protein solution haemoderivate - Immuno
« 5% » flac. 50 ml . . . . A
« 5% » flac. 100 ml . . . . A
« 5% » flac. 250 ml . . . . A

Preconativ - Kabi - Lang
infusione end., flac. liof. + solv. 20 ml . . . . A

Principen - Squibb
12 capsule . . . . A
+ 1 flac. mg 250 + solv. . . . . A
+ 1 flac. mg 500 + solv. . . . . A
+ 1 flac. g 1 + solv. . . . . A
« 250 » sospensione 60 ml . . . . A

Priomicina - S. Carlo
+ endov., 1 flac. g 1 + solv. . . . . A
+ intram., 1 flac. g 1 + solv. . . . . A
12 capsule mg 500 . . . . A

Profilate - Alfa Farmaceutici
flac. liof. 250 U.I. + solv. . . . . A
flac. liof. 500 U.I. + solv. . . . . A

Progestasert - Recordati
1 sistema e 1 insertore in confez. ster. . . . . A

Proglicem - Essex
100 capsule mg 25 . . . . A
100 capsule mg 100 . . . . A

Prontomicina - A. Tosi
8 capsule mg 300 . . . . A

Proteinplasma - I.S.M.
flac. 250 ml + ago + cannula per infusione . . . . . A

Proterytrin - Pro-Ter
+ 1 fiala 2 ml . . . . A
8 capsule mg 250 . . . . A
g 30 granulare per sospensione 60 ml . . . . A

Proteroxina - Pro-Ter
+ intram., 1 fiala 2 ml mg 100 . . . . A
+ intram., 1 fiala 2 ml mg 250 . . . . A
« *Plus* » 16 capsule . . . . A

Protocef - Ripari-Gero
+ flac. g 0,500 + solv. . . . . A
+ flac. g 1 + solv. . . . . A
8 capsule mg 500 . . . . A
sospensione 60 ml . . . . A

Protromplex - Immuno
flac. liof. 200 U. + solv. . . . . A
flac. liof. 500 U. + solv. . . . . A

Prozin - Luso
5 fiale mg 50 . . . . A
25 confetti mg 25 . . . . A
20 confetti mg 100 . . . . A
gocce 10 ml 4% . . . . A

Psicoperidol - Luso
5 fiale 2 ml mg 2 . . . . A
20 compresse mg 1 . . . . A
gocce 15 ml . . . . A

Psicronizer - Hoechst Italia Sud
30 capsule mg 25 . . . . A
30 capsule mg 50 . . . . A
« 100 » 16 capsule mg 100 . . . . A

Quickmicina - Panthox & Burck
8 capsule . . . . A
sciroppo g 60 . . . . A

Quiridil – Zoja
6 fiale mg 100 . . B
10 compresse mg 200. B

Radiocillina – Radiumfarma
12 capsule mg 250 . A

Radiomicina – Radiumfarma
8 capsule mg 300 A
sciroppo 60 ml. . . A

Radox – Radiumfarma
5 capsule A
sciroppo 30 ml. . A

Recef – Lancet
\+ intram., 1 flac. polv. mg 250 + fiala solv. A
\+ intram., 1 flac. polv. mg 500 + solv. A
\+ intram., 1 flac. polv. g 1 + fiala solv. A
\+ endov., 1 flac. polv. mg 250 + fiala solv. A
\+ endov., 1 flac. polv. mg 500 + solv. A
\+ endov., 1 flac. polv. g 1 + fiala solv. A

Reglovis – Parke Davis
21 capsule A

Regovar – Recordati
« 1 » 21 compresse mg 1 + mg 0,05 . A

Repen – S. Carlo
« D » + ped., flac. liof. + solv. A
« D » + adulti, flac. liof. + solv. A
« D » granulare g 60 A
« D » 12 capsule A

Resigram – Midy
12 capsule mg 250 A
12 compresse mg 500. A
12 compresse mg 750. A
« 375 » + 1 flaconcino polvere + solv. A
« 750 » + 1 flaconcino polvere + solv. A
« 1500 » + 1 flaconcino polvere + solv. A

Reverin – Hoechst Italia Sud
\+ endov., mg 110 . A
\+ endov., mg 275 . A
\+ intram., mg 150 . A

Rheomacrodex – Don Baxter
500 cc in soluzione fisiologica al 10% A
500 cc in soluzione glucosata al 10% A

Rhesogamma – Behring
1 fiala mcg 100 1 ml. B
intram., 1 fiala mcg 200 2 ml B
intram., 1 fiala mcg 300 3 ml B

Rhesonativ – Kabi Lang
« 100 » intram., flac. liof. mcg 100 + solv. B

Rhesonativ 250 – Kabi Lang
flac. liof. mcg 250 + solv. B

Rhesuman Berna Berna
intram., flac. 2 ml mcg 200 B

Rhogam – Cilag
1 flac. unidose mcg 300 + flac. prova B

Rho – *Globin Cutter* – Bayer Italia
intram. flac. mcg 300 + 1 f. prov. B

Ribostamin – Delalande
\+ 1 fiala mg 250 1 ml A
\+ 1 fiala mg 500 2 ml A
\+ 1 fiala g 1 4 ml . A
\+ 1 flac. liof. mg 250 + solv. A
\+ 1 flac. liof. mg 500 + solv. A
\+ 1 flac. liof. g 1 + solv. A

Rifadin – Gruppo Lepetit
8 capsule mg 150 A
8 capsule mg 300 A
gocce pediatriche g 1 A
sciroppo 60 ml. A
\+ fleb., fialoide mg 300 + solv. 5 ml A
\+ fleb., fialoide mg 600 + solv. 10 ml A
8 confetti mg 450 A
8 confetti mg 600 A
granulare, 8 bustine A

Rifapiam – Piam
8 capsule mg 150 A
8 capsule mg 300 A
sciroppo 60 ml. A

Rifocin – Gruppo Lepetit
\+ 1 fiala mg 125 A
\+ 1 fiala mg 250 A

Rimactan – Ciba-Geigy
8 capsule mg 150 A
8 capsule mg 300 A
sciroppo 2% 60 ml. A

Rindex – Sidus I.B.N.
8 capsule mg 300 A
sospensione 60 ml A

Risulpir – Lisapharma
12 compresse 0,5 A
sospensione 5% 120 cc A

Rondomicina – Pfizer Italiana
8 capsule mg 300 A

Rosol-Gamma – Biagini
intram., 1 flaconcino 2 ml B
intram., 1 flaconcino 5 ml B
intram., 1 flaconcino 10 ml B

Rossomicina – Pulitzer Italiana
ped., granuli per 60 ml sospens. extemp. A

Rotilen – Terapeutico M.R.
8 capsule mg 300 A
gocce pediatrice 10 ml A
granulato per 60 ml sospensione extemp. A

Rovamicina – Farmitalia-Erba
12 compresse mg 500. A

Roxo-Chemil – Chemil
8 capsule mg 250 A
60 cc A

Rubellabulin – Immuno
1 flac. 5 ml B

Rubeuman – Berna
intram., 1 fiala 5 ml 30000 U.I. B

Rufol – Roussel Maestretti
20 compresse 0,10 A

Saici' – Libra
\+ 1 flac. liof. mg 500 + solv. A
12 capsule mg 250 A
granulato g 20 A

Salazopyrin – Importex
100 compresse A

Salisulf – Giuliani
100 compresse A

Samecin – Savona
5 capsule mg 100 A
sciroppo 30 ml. A

Sasperin – Schiapparelli

+ 1 flac. liof. mg 250 + solv. . . . . A
+ 1 flac. liof. mg 500 + solv. . . . . A
+ 1 flac. liof. g 1 + solv. . . . . A

Sasperos – Schiapparelli

12 capsule mg 250 . . . . A
8 capsule mg 500 . . . . A
8 compresse sezionabili g 1 . . . . A
sospensione 100 ml (mg 250/5 ml) . . . . A
gocce pediatriche 10 ml . . . . A

Sato – Scharper

intram., 6 fiale 2 ml mg 100 . . . . B
30 capsule mg 100 . . . . B
20 capsule mg 200 . . . . B

Selemicina – Italchemi

+ 1 flac. + solv. . . . . A
+ endov., 1 flac. + solv. . . . . A
12 capsule mg 500 . . . . A
polvere per sosp. estemp. 100 ml . . . . A

Semelciclina – Pro-Ter

8 capsule mg 50 . . . . A
sciroppo 60 ml mg 300 . . . . A

Semelin – Fargal-Pharmasint

5 capsule mg 100 . . . . A

Septocid – I.T.I.

20 compresse . . . . A
sospensione sciropposa 100 ml . . . . A

Serenase – Luso

5 fiale 2 ml mg 2 . . . . A
20 compresse mg 1 . . . . A
gocce 15 ml . . . . A
gocce 30 ml (mg 0,5/ml) . . . . A

Serentin – Midy

sciroppo 150 ml . . . . B

Sereprile – Vita Farmaceutici

intram., 10 fiale 2 ml . . . . B
20 compresse mg 100 . . . . B

Sernabiotic – Sernagiotto

12 capsule mg 250 . . . . A
ped., granulato g 20 . . . . A

Sernamicina – Montefarmaco

8 capsule mg 300 . . . . A

Serum Albumin Cutter – Bayer Italia

flacone 20 ml . . . . A
flacone 50 ml . . . . A

Sesquicillina – I.T.A.

12 capsule mg 250 . . . . A
granulato g 20 . . . . A

Severciclina – Caber

5 capsule . . . . A
sciroppo 30 ml. . . . . A

Sferamicina – Mitim

5 capsule mg 100 . . . . A

Siero ISM – I.S.M.

Albumina umana normale
1 flacone 50 ml 20% . . . . A
soluzione 25% 20 ml . . . . A
soluzione 25% 50 ml . . . . A
soluzione 100 ml 25% c/cannula per infus. . . . . . A

Siglen – Pierrel

+ im., g 1 + solv. 2 ml . . . . A
+ ev., g 1 + solv. 10 ml . . . . A
+ ev., flac. liof. + solv. 10 ml . . . . A

Sigmacef – Sigma-Tau

8 compresse . . . . A
12 compresse . . . . A
granulato g 20 . . . . A

Simoxil – Sierochimica

12 capsule mg 500 . . . . A

Simplamox – I.S.F.

+ flac. liof. mg 500 + solv. . . . . A
+ flac. liof. g 1 + solv. . . . . A
12 capsule mg 500 . . . . A
12 compresse mg 750 . . . . A
sosp. sciropposa extemp. 50 ml 2,5% . . . . A

Sincromicyn – Alfa Farmaceutici

5 capsule mg 100 . . . . A
sciroppo 30 ml. . . . . A

Sinequan – Pfizer Italiana

30 capsule mg 10 . . . . A
30 capsule mg 25 . . . . A

Sintolexyn – I.S.F.

+ flac. liof. g 0,50 + solv. . . . . A
+ flac. liof. g 1 + solv. . . . . A
+ flac. liof. g 2 + solv. . . . . A
8 capsule mg 500 . . . . A
sciroppo extemp. 60 ml mg 250/5 ml . . . . . A

Sintopenyl – Aesculapius

12 capsule mg 250 . . . . A
12 capsule mg 500 . . . . A
+ flacone mg 100 + solv. . . . . A
+ flacone mg 250 + solv. . . . . A
+ flacone mg 500 + solv. . . . . A
+ flacone g 1 + solv. . . . . A
sciroppo estemporaneo . . . . A
forte, sciroppo estemporaneo . . . . A

Sintoplus – Aesculapius

+ 1 flac. mg 250 + solv. . . . . A
+ 1 flac. mg 500 + solv. . . . . A
+ 1 flac. g 1 + solv. . . . . A
12 capsule mg 250 . . . . A
12 compresse effervescenti mg 250 . . . . . . A
12 capsule mg 375 . . . . A
12 compresse effervescenti mg 375 . . . . . . A
12 capsule mg 500 . . . . A
sciroppo extemp. 60 ml mg 125/5 ml . . . . . A
sciroppo extemp. 60 ml mg 250/5 ml . . . . . A

Sintosulfa – A. Far. IT.

10 cprs. 0,50 . . . . A
sciroppo 10% 50 cc . . . . A

Siplarol – Farmitalia-Erba

40 confetti mg 1 . . . . A

Sirledi – Causyth

20 capsule mg 250 . . . . A

Sisomin – Essex

« 10 » + 1 fiala mg 10 1 ml . . . . A
« 20 » + 1 fiala mg 20 2 ml . . . . A
« 50 » + 1 fiala mg 50/1 ml . . . . A
« 75 » + 1 fiala mg 75 1,5 ml . . . . A
« 100 » + 1 fiala mg 100 2 ml . . . . A

System – Chiesi

20 compresse . . . . A
sospensione 100 ml . . . . A

Sitiletral – S.I.T.I.

8 capsule mg 300 . . . . A

Soludex – Boehringer Bioch. – Robin

« 40 F » endov., soluz. 500 ml per infusione A
« 40 G » flac. 500 ml per infusione . . . . . A
« 70 F » endov., soluz. 500 ml per infusione . A
« 70 G » endov., soluz. 500 ml per infusione . A

Solu medrol – Upjohn

« MG 125 » 1 fiala 2 ml liof. + solv. . . . . A
« MG 500 » 1 fiala 8 ml liof. + solv. . . . . A
« MG 1000 » 1 fiala 16 ml liof. + solv. . . . . A

Sordinol – Bracco

intram., 10 ml soluzione 1% . . . . A
50 confetti mg 5 . . . . A
50 confetti mg 10 . . . . A
50 confetti mg 25 . . . . A

Specifin – Bergamon

20 compresse mg 500. . . . . A

Spettrodox – Farnex

5 capsule . . . . A

Staff – Sigma-Tau

30 capsule mg 25 . . . . A
20 capsule mg 50 . . . . A
gocce 30 ml 5% . . . . A

Staficyn – F.I.R.M.A.

+ iniettabile g 1 . . . . A

Stafilon – A.G.I.P.S.

8 capsule opercolate mg 300 . . . . A

Stamicina – Torre

5 capsule mg 100 . . . . A

Staporos – Roussel Maestretti

6 fiale liof. + solv. . . . . A

Stellamicina – Pierrel

8 capsule mg 250 . . . . A
sospensione 60 cc . . . . A
orale, gocce 10 ml . . . . A

Steranabol – Farmitalia-Erba

Ritardo
2 fiale 2 cc mg 25 . . . . B

Stereocidin – Crinos

+ 1 fiala mg 100 . . . . A
+ 1 fiala mg 200 . . . . A
+ 1 fiala mg 300 . . . . A

Stiltetra – Ellea

8 caps. mg 150 . . . . A

Streptase – Behring

intravenosa, 100.000 U.CH. . . . . A
intravenosa, 250.000 U.CH. . . . . A
intravenosa, flac. 750.000 U.CH. . . . . A

Streptomicina Solfato – Squibb

+ G 1 . . . . A

Streptoplus – Molteni

20 compresse . . . . A
sciroppo 100 ml . . . . A

Strycin – Squibb

sciroppo 60 cc . . . . A
12 capsule . . . . A

Succicaf – Farber-Ref

+ iniettabile g 1 . . . . A

Sulfalex – De Angeli

12 compresse 0,5 . . . . A
sciroppo 5% 60 cc . . . . A

Sulfamizina – Wells

3 fiale 5 cc . . . . A
12 compresse . . . . A

Sulfapadil – Padil

20 capsule . . . . A

Sulfapenta – Savoma

15 compresse . . . . A

Sulfastop – Vis

10 confetti 0,50 . . . . A

Sulfatreis – Ecobi

10 cprs. 0,50 . . . . A

Sulfixone – Ital Suisse

10 compresse . . . . A

Sulfomikron – Omikron – Gagliardi

8 compresse . . . . A

Sulfopiran – Panthox & Burck

12 compresse g 0,50 . . . . A

Sulfopirimidina Terapeutico M.R.

10 compresse g 0,50 . . . . A
sciroppo 50 cc . . . . A

Sulforetent – C.I.F.A.

12 compresse . . . . A

Supero – Farmochimica

« 250 » + im., flac. mg 250 + solv. 1 ml . . . . A
« 500 » + im., flac. mg 500 + solv. 2 ml . . . . A
« 750 » + im., flac. mg 750 + solv. 3 ml . . . . A
« G 1 » + im., flac. g 1 + solv. 4 ml . . . . A
« VENA G 1 » + ev., flac. g 1 + solv. 10 ml . . . . A
« VENA G 2 » + ev., flac. g 2 . . . . A
« VENA G 3 » + ev., flac. g 3 . . . . A

Suprin – Valeas

20 compresse A . . . . A
« Sospensione pediatrica » 100 ml . . . . A

Suprin forte – Valeas

20 compresse . . . . A
sospensione 100 ml . . . . A

Surmontil – Farmitalia-Erba

50 compresse mg 25 . . . . A
20 compresse mg 100. . . . . A

Surplix – Vis

50 confetti mg 25 . . . . A

Sursumid – Labif medicinali Zatta

6 fiale 2 ml . . . . B
20 compresse mg 200. . . . . B

Talampicillina Midy – Midy

12 compresse mg 250. . . . . A
12 compresse mg 500. . . . . A

Talofen – Pierrel

6 fiale mg 50 . . . . A
25 compresse mg 25 . . . . A
gocce per os 30 ml . . . . A

Tao – Pfizer italiana

8 capsule mg 250 . . . . A
sciroppo 60 ml . . . . A

Taractan - Roche

50 confetti mg 15 . . . . A
40 confetti mg 50 . . . . A

Tauglicolcillina – IBI

+ iniett., flac. liof. mg 300 + solv. . . . . A
+ iniett., flac. liof. mg 600 + solv. . . . . A
sciroppo, flac. polv. g 2,4 + solv. 60 ml . . . . . . A

Tecacin – Dukron italiana

5 capsule mg 100 . . . . A

Tecnomicina – Farber-Ref

5 capsule mg 100 . . . . A
sciroppo 30 ml . . . . A

Teleprim - Falorni

20 compresse A . . . . A
sciroppo 100 ml . . . . A

Tempodiazina - Cif

12 compresse 0,50 . . . . A

Terramicina - Pfizer italiana

+ intram., fiala 2 cc mg 100 . . . . A
16 capsule mg 250 . . . . A

Tetabulin - Immuno

flac. liof. + solv. 2 ml . . . . B
siringa pronto uso da 1 dose 250 U.I. . . . . B

Tetagamma - I.S.M.

fiala 2 ml 250 U.I.. . . . . B

Tetanus Gamma - Biagini

iniettabile., flacone 250 U.I. . . . . B
flacone liof. 250 U.I. + solv. . . . . B

Tetraciclin - Miba

8 capsule mg 250 . . . . A

Tetralidina - Ital Suisse

+ iniettabile mg 100. . . . . A
+ iniettabile mg 250. . . . . A

Tetralysal - Farmitalia-Erba

8 capsule mg 150 . . . . A

Tetranova Novafarnova

8 capsule mg 300 . . . . A

Tetra-Proter - Pro-Ter

+ 1 flac. polv. mg 100 + fiala solv. . . . . A
16 capsule opercolate mg 250 . . . . A
sciroppo 50 ml . . . . A

Tetuman - Berna

flac. 2 ml 250 U.I. . . . . B
1 flacone 500 U.I. 2 ml . . . . B

Tetuman Berna - Berna

1 siringa 2 ml 250 U.I. . . . . B

Thiosulfil - Ayerst italiana

20 compresse . . . . A

Tiberal Roche - Roche

3 compresse orali mg 500 . . . . A

Tibercillina - Tiber

8 capsule mg 300 . . . . A
sospensione 60 ml . . . . A

Ticomicina - Benedetti

8 capsule . . . . A

Tilvis Scharper

20 compresse mg 750. . . . . A

Tiurasin - Bouty

20 capsule . . . . A
sospensione orale g 100 . . . . A

Tofacin - Brocades

30 confetti mg 50 . . . . A

Tofranil - Ciba-Geigy

10 fiale 2 ml mg 25 . . . . A
50 confetti mg 25 . . . . A
« Mite » 60 confetti mg 10 . . . . A

Tolecid - Novafarnova

8 capsule mg 250 . . . . A
sospensione 60 ml . . . . A

Tosuman Berna - Berna

iniett. 2 cc. B
flac. siringa dispojet 2 ml . . . . B

Totacef - Bristol italiana sud

+ intram., 1 flac. mg 250 . . . . A
+ endov., 1 flac. mg 250 . . . . A
+ intram., 1 flac. mg 500 . . . . A
+ endov., 1 flac. mg 500 . . . . A
+ intram., 1 flac. mg 1000 . . . . A
+ endov., 1 flac. mg 1000 . . . . A

Totalciclina - Benvegna

12 capsule mg 250 . . . . A
sciroppo 60 ml . . . . A

Totalgram - Pierrel

12 capsule mg 300 . . . . A

Totocillin - Bayer Italia

+ iniett., flac. liof. mg 100 + solv. . . . . A
+ iniett., flac. liof. mg 500 + solv. . . . . A
+ iniett., flac. liof. g 1 + solv. . . . . A
« D » 12 capsule mg 250 . . . . A
« D » 12 capsule mg 500 . . . . A

TP-1 Serono - Serono

intram., 1 fiala liof. mg 10 + solv. . . . . A
intrsm., 1 fiala liof. mg 25 + solv. . . . . A
intram., 1 fiala liof. mg 50 + solv. . . . . A

Tralisin - F.I.R.M.A.

16 capsule mg 150 . . . . A

Tranex - Malesci

6 fiale 5 ml . . . . A
30 capsule mg 250 . . . . A

Trasylol - Bayer Italia

2 fiale 5 ml 100.000 U. . . . . A
2 fiale 10 ml 200.000 U. . . . . A
endov., 1 flac. 500.000 U.I. 20 ml . . . . A
endov., 1 flac. 500.000 U.I. 50 ml . . . . A

Treis-Ciclina - Ecobi

8 capsule mg 300 . . . . A
sciroppo 60 ml . . . . A

Treis-Micina - Ecobi

8 capsule mg 250 . . . . A
sospensione sciropposa 60 ml . . . . A

Treolmicina - Guidi

8 capsule mg 250 . . . . A
sciroppo 60 ml . . . . A

Triacil - I.Bir.N.

sciroppo 60 ml . . . . A

Trichogin - Chiesi

8 compresse mg 500 . . . . A

Triclina - S.I.T.I.

8 capsule mg 250 . . . . A

Triclose - I.C.I.

20 capsule mg 200 . . . . A

Tricocet - Luso

20 compresse mg 250. . . . . A

Trim - Giustini

20 compresse . . . . A
sospensione sciropposa 100 ml . . . . A

Irimed - Armour Medicamenta

10 capsule . . . . A
« Pediatrico » granulato g 100 . . . . A

Trimesulf L P B

20 capsule mg 80 + mg 400 . . . . A
sospensione orale 100 ml . . . . A

Triocetin - Off

8 capsule mg 250 . . . . A
sciroppo 60 ml . . . . A

Triolan – Ital Suisse

8 capsule mg 250 . . . . A
sciroppo 60 ml . . A

Triolmicina – Ripari-Gero

8 capsule . . . . A
sospensione orale 60 ml . A

Triptizol – Merck Sharp & Dohme

30 compresse mg 10 . . . . . A
25 compresse mg 25 . . . . A

Trip Oh – Sigma-Tau

20 capsule mg 100 . . . . A
30 capsule mg 50 . . . . A
20 bustine granulato g 5 . . . A

Trittico – Angelini

3 fiale 5 ml . . . . A
30 compresse mg 25 . A
30 compresse mg 50 A
30 compresse mg 100. . . . . . A
gocce 30 ml . A

Trobicin – Upjohn

+ flac. liof. g 2 + solv. . A

Trofinor – Orma

21 compresse . . . A

Tupen – Cyanamid Italia

+ intram o endov. 1 flac. mg 500 + solv. . . . A
12 capsule mg 500 . . . . A
« 1000 » + intram o endov., 1 flac. mg 1000 + solv. A
« Neonatal »
im - ev 1 flac. mg 75 + solv. . . . . A

Tussibulin Haemo derivate – Immuno

flac. a tappo perforabile 2 ml . . . . B

Tussoglobin Behringwerke – Behring

1 fiala 2 ml . . . . B

Tzalol Bayropharm

endov., 2 fiale 5 ml 100.000 U.I.C. . . . . A
endov., 2 flaconi 10 ml 200.000 U.I.C. . . . . . A
endov., flac. 20 ml 500.000 U.I.C. . . . . A
endov., flac. 50 ml 500.000 U.I.C. . . . . A
endov. flac., liof. 500.000 U.I.C. + solv. 50 ml . A

Ugurol – Bayer Italia

5 fiale 5 ml . . . . A
20 compresse g 0,25 . . . . A

Ukidan – Serono

flac. liof. 5000 U.I. + solv.. . . . . A
flac. liof. 25.000 U.I. + solv. . . . . A
flac. liof. 50.000 U.I. + solv. . . . . A
flac. liof. 100.000 U.I. + solv. . . . . A

Ultroxim – Duncan

« *Vena* 1 » + endov., 1 flac. + solv. 10 ml. . . A
« *Vena* 2 » + endov., 1 flac. . . . . A
« 250 » + 1 flac. + solv. 1 ml . . . . A
« 500 » + 1 flac. + solv. 2 ml . . . . A
« 750 » + 1 flac. + solv. 3 ml . . . . A
« 1 » + 1 flac. + solv. 4 ml. . . . . A

Uman-Albumin – Biagini

endov., 10 ml . . . . A
endov., 50 ml . . . . A

Uman Big – Biagini

im., 1 fiala 1 ml . . . . B
im., 1 fiala 3 ml . . . . B

Uman Complex IX – Biagini

iniett., 1 flac. 200 U.I. + solv. . . . . A
iniett., 1 flac. 500 U.I. + solv. . . . . A

Uman Cry VIII – Biagini

endov., 1 flac. 100 U.I. + solv. 25 ml. . . . . A
endov., 1 flac. 250 U.I. + solv. 50 ml. . A
endov., 1 flac. 500 U.I. + solv. 100 ml . . A

Uman-Fibrin – Biagini

flac. liof. g 1 + solv. 100 ml . A

Uman Serum – Biagini

« 5% »
50 ml . . . . A
100 ml . . . . A
250 ml . . . . A

Unacil – F.I.R.M.A.

5 capsule mg 100 . . . . A
sospensione 30 ml . . . . A

Unimens – Orma

1 fiala . . . A

Unisulfa – Angelini

12 compresse 0,50 . . . A
« *Dulcis* » sciroppo 30 cc 5% . . . . . A

Uralgin – Ceccarelli

20 compresse . A
sciroppo 100 ml . . . . A

Urbason solubile forte 1000 – Hoechst Italia Sud

1 flac. mg 1000 + solv. 10 ml . . . . A

Uretrene – Mitim

20 compresse . . . . A

Urfadyn – Zambon

20 compresse . . . . A

Uricillina IBI – Ibi

20 compresse mg 250. . . . . A
20 compresse mg 500. . . . . A

Uri Flor – A.G.I.P.S.

20 capsule . . . . A

Urisco – I.C.I.

20 compresse . . . . A
sciroppo 100 ml . . . . A

Uristeril – Ripari-Gero

20 compresse . . . . A
sciroppo 100 ml . . . . A

Uritrate – Parke Davis

20 compresse . . . . A

Uro-Coli – Roussel Maestretti

30 compresse . . . . A

Urodixin – Italchimici

20 compresse mg 500. . . . . A

Urogram – F.I.R.M.A.

20 compresse mg 500. . . . . A

Urolex – S.I.R.T.-B.B.P.

20 compresse mg 500. . . . . A

Uromidic – I.S.F.

20 capsule mg 200 . . . . A
20 capsule mg 400 . . . . A

Uromina – Ausonia

20 compresse mg 500. . . . . A

Uronax – Damor

20 compresse . . . . A

Uro-Neg – I.Bir.N.

20 capsule opercolate . . . . A

Uropan - Tiber

20 compresse mg 500. . . . . A

Uropimid - C.T.

20 capsule mg 200 . . . . A
20 capsule mg 400 . . . . A

Urotractin - Zambeletti

20 capsule . . . . A
« Mite » 20 capsule . . . . A

Urovalidin - Bracco

12 capsule . . . . A
ped., granulare g 45 . . . . A

Uroxol - Ausonia

20 compresse mg 750. . . . . A
« Mite » 20 compresse mg 250 . . . . A

Ursacol - Zambon

40 compresse mg 50 . . . . B
20 compresse mg 150. . . . . B
20 compresse mg 300. . . . . B

Ursilon - Chiesi

20 capsule mg 125 . . . . B
20 capsule mg 250 . . . . B

Ursobil - ABC

40 capsule mg 100 . . . . B
20 capsule mg 150 . . . . B
20 capsule mg 250 . . . . B

Vagilen - Farmigea

20 capsule mg 250 . . . . A

Valcin - Chemil

8 capsule . . . . A

Valemicina - La Farmochimica italiana

+ intram., 1 flac. g 1 + solv. . . . . A
+ endov., 1 flac. g 1 + solv. . . . . A
12 capsule mg 500 . . . . A
polvere g 20 per sosp. orale . . . . A

Valuren - Intersini italiana

20 compresse . . . . A

Vastomicina - Farmaceutici Coli

+ intram., flac. g 1 + solv. . . . . A
+ endov., flac. g 1 + solv. . . . . A
12 capsule mg 500 . . . . A
sospensione ext. 60 ml . . . . A

Vastoral - La Farmochimica italiana

12 capsule mg 500 . . . . A
12 bustine granulare . . . . A

Velamox - Zambeletti

+ intram. endov. flac. mg 500 + solv. . . . . . . A
+ intram. endov., flac. g 1 + solv. . . . . A
12 capsule mg 250 . . . . A
12 capsule mg 500 . . . . A
12 compresse g 1 . . . . A
gran g 75 per 100 ml sosp. u. . . . . A
« D » 12 capsule mg 500 . . . . A
« D » granulare g 67 . . . . A

Velaten - Corvi

30 capsu.e gelatinose . . . . A
g 26,7 granulato per sciroppo 60 ml . . . . A

Velocef - Squibb

+ intram., 1 flac. mg 250 + solv. . . . . A
+ intram., 1 flac. mg 500 + solv. . . . . A
+ intram., 1 flac. g 1 + solv. . . . . A
8 compresse g 1 . . . . A
« 250 » sospensione extemp. 100 ml . . . . A

Versaclox - Bristol italiana sud

+ intram., flac. mg 375 + solv. . . . . A
+ intram., flac. mg 750 + solv. . . . . A
12 capsule mg 375 . . . . A

Versapen - Bristol Italiana sud

+ intram., 1 fiala mg 500 + solv. . . . . A
+ intram., 1 flac. mg 1000 + solv. . . . . A
12 capsule mg 250 . . . . A
12 capsule mg 500 . . . . A
60 ml . . . . A

Viamicina - Benvegna

8 capsule mg 250 . . . . A
sciroppo 60 ml. . . . . A

Vibradoxil - C.I.F.A.

5 capsule mg 100 . . . . A

Vibralex - Neopharmed

5 capsule . . . . A
sospensione 60 ml . . . . A

Vibramicina - Pfizer italiana

Sciroppo, gocce 30 ml . . . . A
5 capsule mg 100 . . . . A

Vicilan - Iepharma

20 compresse mg 50 . . . . A
20 compresse mg 100. . . . . A

Victor Ciclina - Pharmax

5 capsule mg 100 . . . . A
sospensione pediatrica 20 ml . . . . A

Vip-Ciclina - Von Boch

5 opercoli mg 100 . . . . A

Viruxan - Sigma-Tau

40 compresse mg 500. . . . . A
sciroppo 120 ml . . . . A

Vitabiotic - Pharmax

8 capsule mg 150 . . . . A
8 capsule mg 300 . . . . A
sciroppo 60 ml. . . . . A

Vividyl - Lilly

25 capsule mg 10 . . . . A
25 capsule mg 25 . . . . A

Wassermicina Wassermann - IFI

8 capsule mg 300 . . . . A

Wycillina A. P. - Farmitalia-Erba

+ 600.000 U.I. . . . . A
+ 1.200.000 U.I. . . . . A

Ximicina - Rotta

5 capsule mg 100 . . . . A
Sciroppo 20 ml . . . . A

Zariviz - Hoechst Italia sud

+ im-ev., flac. mg 250 + solv. . . . . A
+ im-ev., flac. mg 500 + solv. . . . . A
+ im-ev., flac. g 1 + solv. . . . . A
+ im. flac. g 1 + solv. . . . . A
+ ev., flac. g 2 + solv. . . . . A
+ infusione intravenosa flac. g 2/70 ml . . . . . A

Zermicina - Pulitzer italiana

8 capsule mg 300 . . . . A

Zimox Farmalabor - Farmitalia-Ebra

12 capsule mg 375 . . . . A
12 capsule mg 500 . . . . A
Sospensione extemp. 100 ml . . . . A
Polv. g 2 per sosp. 20 ml u.p. . . . . A

Zolin - S. Carlo

+ intram. 1 flac. polv. mg 250 + fiala solv. . . . A
+ intram 1 flac. polv. mg 500 + fiala solv. . . . A
+ intram 1 flac. polv. g 1 + fiala solv.. . . . . A

Zolisint - Locatelli

+ intram., flac. mg 250 + solv. . . . . A
+ endov., flac. mg 250 + solv. . . . . A
+ intram. flac. mg 500 + solv. . . . . A
+ endov., flac. mg 500 + solv. . . . . A
+ intram., 1 flac. g 1 + solv. . . . . A
+ endov., flac. g 1 + solv. . . . . A

ALLEGATO IV

ELENCO DELLE CONFEZIONI DI SPECIALITÀ MEDICINALI CONCEDIBILI (DECRETO MINISTERIALE 19 MARZO 1980 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI) ESENTATE CON IL PRESENTE DECRETO DALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEGLI ASSISTITI ALLA SPESA FARMACEUTICA.

Allurit « Plus » – R.B.S. Pharma
flac. granulare effervescente g 200

Clarisco – I.C.I.
10 fiale 1 ml
« forte » 10 fiale 1 ml

Clomid – I.S.I.
10 compresse

Colpovis – Parke Davis
forte, 20 capsule mg 1

Cristallovar – I.B.I.
gocce 45 cc

Equormon – ION
30 confetti mg 1,5

Estiamen – UCM Difme
20 capsule
« B » 20 capsule

Estriolo Orma – Orma
30 perle

Estrovis – Parke Davis
30 capsule

Etinilestradiolo Pabyrn – Samil
25 compresse mg 0,05
25 compresse mg 0,1
25 compresse mg 1

Eupaverina – Bracco
5 fiale 1 cc g 0,03
« forte » 5 fiale 5 cc g 0,15

Fertodur – Schering
30 compresse mg 200
20 compresse mg 400

Gestovis – Parke Davis
30 capsule mg 20

Ladiben – Serono
20 capsule mg 0,025
20 capsule mg 1,25
20 capsule mg 2,5

Ovestin Organon – Ravasini
20 compresse mg 1

Papaverina Houdè – Lirca
10 fiale 2 cc
10 fiale 5 ml cg 10

Premarin – Ayerst Italiana
debole, 36 compresse mg 0,3
mantenimento, 36 compresse mg 0,625
normale, 20 compresse mg 1,25
forte, 20 compresse mg 2,5

Progynova – Schering
20 confetti mg 2

Prolifen – Chiesi
10 capsule mg 50

Salbutan Allen Hanburys – Importex
20 compresse

Sedital forte – Vis
● 20 confetti

Sistalgin – Bracco
6 fiale 2 ml

Steranabol – Farmitalia C. Erba
« ritardo » (DIC) 2 fiale 2 cc mg 25

Stimovul – Ravasini
10 compresse

Tace – I.S.I.
30 capsule mg 12

Tricandil – SPA
(DIC) granulato g 5

(4038)

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(2651117/4) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c.m 4112400812770) **Prezzo L. 1.050**